

รายงานข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ที่ 17-18 พ.ศ. 2569

Summary Reports of Epidemiological Surveillance in Week 17-18, 2026

กลุ่มพัฒนาระบบข่าวกรองและเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Intelligence and Non-Communicable Diseases Surveillance Development Unit, Division of Epidemiology,
Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand

✉ ncddoe@ddc.mail.go.th

กรมควบคุมโรค ได้มีการดำเนินการเฝ้าระวังโรคโดยมีการรวบรวมรายงานโรคจากเครือข่ายสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ผ่านระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS) กรมควบคุมโรค (<https://ddssdoe.ddc.moph.go.th/ddss/>) รายละเอียดดังนี้

1) ความครอบคลุมและความทันเวลาของการรายงานข้อมูล สัปดาห์ที่ 17-18 (19 เมษายน-2 พฤษภาคม 2569)

การรายงานข้อมูลในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลในระดับประเทศ พบความครอบคลุมในการรายงาน 89.38 (สถานพยาบาลที่รายงานข้อมูล 1,271 แห่ง จากสถานพยาบาลทั้งหมด 1,422 แห่ง) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 70% ความทันเวลาในการรายงาน 84.32 (รายงานมีความทันเวลา 92,346 รายงาน จาก 109,524 รายงาน) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 80%

การรายงานข้อมูลในระดับเขตสุขภาพ พบว่า ทุกเขตมีการดำเนินงานด้านความครอบคลุมสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด และส่วนใหญ่มีความทันเวลาในการรายงานสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด (12 ใน 13 เขต) (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ร้อยละความครอบคลุมและความทันเวลาของการรายงานข้อมูลในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) จำแนกตามเขตสุขภาพ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ 17-18 (19 เมษายน-2 พฤษภาคม 2569)

เขตสุขภาพ	รายงานแล้ว (แห่ง)	สถานพยาบาล ทั้งหมด (แห่ง)	รายงานทันเวลา (7 วัน) (n)	รายงาน ทั้งหมด (n)	ความ ครอบคลุม (%)	ความทันเวลา (%)
เขตสุขภาพที่ 1	130	141	12,045	12,729	92.20	94.63
เขตสุขภาพที่ 2	61	66	7,413	7,851	92.42	94.42
เขตสุขภาพที่ 3	65	72	2,114	2,183	90.28	96.84
เขตสุขภาพที่ 4	112	118	8,054	8,337	94.92	96.61
เขตสุขภาพที่ 5	108	112	6,605	7,827	96.43	84.39
เขตสุขภาพที่ 6	125	147	13,704	14,400	85.03	95.17
เขตสุขภาพที่ 7	86	88	4,437	4,738	97.73	93.65
เขตสุขภาพที่ 8	102	105	3,519	3,629	97.14	96.97
เขตสุขภาพที่ 9	100	108	6,121	6,353	92.59	96.35
เขตสุขภาพที่ 10	77	91	8,169	8,482	84.62	96.31
เขตสุขภาพที่ 11	104	120	6,848	7,337	86.67	93.34
เขตสุขภาพที่ 12	91	100	5,756	5,840	91.00	98.56
เขตสุขภาพที่ 13	110	154	7,561	19,818	71.43	38.15

ตารางที่ 2 ร้อยละความครอบคลุมและความทันเวลาของการรายงานข้อมูลในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) จำแนกตามจังหวัด
สัปดาห์ที่ 17-18 (19 เมษายน-2 พฤษภาคม 2569)

จังหวัด	รายงานแล้ว (แห่ง)	สถานพยาบาล ทั้งหมด (แห่ง)	รายงานทันเวลา (7 วัน) (n)	รายงาน ทั้งหมด (n)	ความครอบคลุม (%)	ความทันเวลา (%)
กระบี่	9	12	467	578	75.00	80.80
กรุงเทพมหานคร	110	154	7,561	19,818	71.43	38.15
กาญจนบุรี	20	20	583	604	100.00	96.52
กาฬสินธุ์	18	19	494	510	94.74	96.86
กำแพงเพชร	12	13	450	472	92.31	95.34
ขอนแก่น	31	31	1,962	2,145	100.00	91.47
จันทบุรี	14	14	905	909	100.00	99.56
ฉะเชิงเทรา	15	16	969	1,006	93.75	96.32
ชลบุรี	35	37	7,566	7,773	94.59	97.34
ชัยนาท	8	9	326	349	88.89	93.41
ชัยภูมิ	17	19	815	819	89.47	99.51
ชุมพร	13	14	603	611	92.86	98.69
เชียงราย	24	25	2,904	2,932	96.00	99.05
เชียงใหม่	36	44	3,895	4,331	81.82	89.93
ตรัง	9	13	414	418	69.23	99.04
ตราด	9	9	134	138	100.00	97.10
ตาก	11	13	1,270	1,307	84.62	97.17
นครนายก	6	6	270	305	100.00	88.52
นครปฐม	18	18	707	732	100.00	96.58
นครพนม	14	14	623	633	100.00	98.42
นครราชสีมา	40	44	2,080	2,151	90.91	96.70
นครศรีธรรมราช	29	33	1,319	1,449	87.88	91.03
นครสวรรค์	20	24	755	763	83.33	98.95
นนทบุรี	19	21	1,405	1,433	90.48	98.05
นราธิวาส	12	15	540	546	80.00	98.90
น่าน	16	16	436	438	100.00	99.54
บึงกาฬ	8	8	376	384	100.00	97.92
บุรีรัมย์	24	25	1,291	1,354	96.00	95.35
ปทุมธานี	20	21	1,790	1,818	95.24	98.46
ประจวบคีรีขันธ์	13	14	522	528	92.86	98.86
ปราจีนบุรี	9	10	920	1,164	90.00	79.04
ปัตตานี	15	15	303	306	100.00	99.02
พระนครศรีอยุธยา	20	21	1,497	1,533	95.24	97.65
พะเยา	12	12	450	468	100.00	96.15
พังงา	10	10	426	453	100.00	94.04

จังหวัด	รายงานแล้ว (แห่ง)	สถานพยาบาล ทั้งหมด (แห่ง)	รายงานทันเวลา (7 วัน) (n)	รายงาน ทั้งหมด (n)	ความครอบคลุม (%)	ความทันเวลา (%)
พัทลุง	12	12	687	726	100.00	94.63
พิจิตร	17	17	407	413	100.00	98.55
พิษณุโลก	17	17	2,597	2,601	100.00	99.85
เพชรบุรี	11	11	827	854	100.00	96.84
เพชรบูรณ์	12	13	1,752	2,129	92.31	82.29
แพร่	9	10	1,100	1,124	90.00	97.86
ภูเก็ต	8	10	1,927	1,943	80.00	99.18
มหาสารคาม	15	15	806	827	100.00	97.46
มุกดาหาร	9	9	112	120	100.00	93.33
แม่ฮ่องสอน	7	7	478	497	100.00	96.18%
ยโสธร	10	11	1,062	1,067	90.91	99.53
ยะลา	8	10	319	320	80.00	99.69
ร้อยเอ็ด	22	23	1,175	1,256	95.65	93.55
ระนอง	5	5	150	151	100.00	99.34
ระยอง	13	19	1,721	1,727	68.42	99.65
ราชบุรี	15	16	1,418	1,965	93.75	72.16
ลพบุรี	14	15	1,239	1,282	93.33	96.65
ลำปาง	15	15	2,166	2,320	100.00	93.36
ลำพูน	11	12	616	619	91.67	99.52
เลย	17	17	606	624	100.00	97.12
ศรีสะเกษ	24	25	1,351	1,399	96.00	96.57
สกลนคร	20	21	450	452	95.24	99.56
สงขลา	28	28	3,113	3,142	100.00	99.08
สตูล	7	7	380	382	100.00	99.48
สมุทรปราการ	18	30	1,082	1,205	60.00	89.79
สมุทรสงคราม	4	4	552	572	100.00	96.50
สมุทรสาคร	13	15	1,192	1,752	86.67	68.04
สระบุรี	18	19	656	694	94.74	94.52
สระแก้ว	12	12	407	478	100.00	85.15
สิงห์บุรี	7	7	451	461	100.00	97.83
สุพรรณบุรี	14	14	804	820	100.00	98.05
สุราษฎร์ธานี	30	36	1,956	2,152	83.33	90.89
สุรินทร์	19	20	1,935	2,029	95.00	95.37
สุโขทัย	10	12	558	562	83.33	99.29
หนองคาย	11	12	362	398	91.67	90.95
หนองบัวลำภู	7	7	164	172	100.00	95.35
อ่างทอง	8	8	746	811	100.00	91.99
อำนาจเจริญ	7	7	351	373	100.00	94.10

จังหวัด	รายงานแล้ว (แห่ง)	สถานพยาบาล ทั้งหมด (แห่ง)	รายงานทันเวลา (7 วัน) (n)	รายงาน ทั้งหมด (n)	ความครอบคลุม (%)	ความทันเวลา (%)
อุดรธานี	25	26	938	966	96.15	97.10
อุดรดิตถ์	11	11	1,236	1,252	100.00	98.72
อุทัยธานี	8	9	176	186	88.89	94.62
อุบลราชธานี	27	39	5,293	5,523	69.23	95.84

*ความครอบคลุม (%) หมายถึง สัดส่วนของสถานพยาบาลที่มีการรายงานโรคในระบบ DDS เมื่อเทียบกับจำนวนสถานพยาบาลทั้งหมดที่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อรายงานข้อมูลโรคในระบบดังกล่าว โดยคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ กำหนดเป้าหมายความครอบคลุมของการรายงานข้อมูลสำหรับแต่ละเขตสุขภาพ ไม่ต่ำกว่า 70% (ประเภทสถานพยาบาลที่ใช้ในการคำนวณความครอบคลุม ประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน) *ความทันเวลา (%) หมายถึง สัดส่วนของจำนวนรายงานที่ถูกรายงานเข้ามาในระบบ DDS ภายใน 7 วันหลังวินิจฉัย เมื่อเทียบกับจำนวนรายงานทั้งหมดที่ถูกส่งเข้ามาในระบบดังกล่าว โดยคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ กำหนดเป้าหมายความทันเวลาของการรายงานข้อมูลสำหรับแต่ละเขตสุขภาพ ไม่ต่ำกว่า 80%

2) ลำดับโรคที่ต้องเฝ้าระวัง สัปดาห์ที่ 17-18 (19 เมษายน-2 พฤษภาคม 2569)

โรคที่มีรายงานผู้ป่วยสูงสุด ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง (47,103 ราย) โรคปอดอักเสบ (13,736 ราย) โรคไข้หวัดใหญ่ (6,024 ราย) โรคอาหารเป็นพิษ (5,538 ราย) และโรคสுகใส (1,704 ราย)

โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยใน (IPD) สูง ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง (4,547 ราย) โรคปอดอักเสบ (4,371 ราย) โรคไข้หวัดใหญ่ (793 ราย) โรคอาหารเป็นพิษ (359 ราย) และโรคไข้เลือดออก(รวม) (339 ราย)

โรคที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ โรคปอดอักเสบ (22 ราย) โรคไข้หัด (7 ราย) โรคเมลิออยโดสิส (5 ราย) โรคเลปโตสไปโรสิส (4 ราย) และโรคไข้เลือดออก(รวม) (2 ราย)

โรคที่มีอัตราป่วยตายสูง ได้แก่ โรคไข้หัด (8.54%) โรคเมลิออยโดสิส (3.45%) โรคเลปโตสไปโรสิส (2.65%) โรคไข้สมองอักเสบ (1.28%) และโรคไข้เลือดออก(รวม) (0.27%)

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วยใน จำนวนผู้เสียชีวิต และอัตราป่วยตาย ของโรคที่รายงานในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS) สัปดาห์ที่ 17-18 (19 เมษายน-2 พฤษภาคม 2569) และสัปดาห์ที่ 1-18 (1 มกราคม-2 พฤษภาคม 2569)

กลุ่มโรค	โรค	สัปดาห์ที่ 17-18				สัปดาห์ที่ 1-18				
		ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยใน (IPD) (ราย)	ผู้เสียชีวิต (ราย)	อัตราป่วยตาย (%)	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้เสียชีวิต (ราย)	อัตราป่วยต่อแสนประชากร	อัตราตายต่อแสนประชากร	อัตราป่วยตาย (%)
กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัส	โรคมือเท้าปาก	866	123	0	0.00	11,158	0	17.20	0.00	0.00
	โรคเมลิออยโดสิส	145	80	5	3.45	1,026	40	1.58	0.06	3.89
	ไข้เอนเทอโรไวรัส	16	3	0	0.00	144	0	0.22	0.00	0.00
	โรคเรื้อน	7	1	0	0.00	38	0	0.06	0.00	0.00
กลุ่มโรคติดต่อที่นำโดยแมลง	ไข้เลือดออกทั้งหมด	742	339	2	0.27	6,830	10	10.53	0.02	0.14
	สครับไทฟัส	157	60	0	0.00	1,478	0	2.28	0.00	0.00
	ไข้มาลาเรีย	180	74	0	0.00	1,112	1	1.71	0.002	0.09
	ชิคุนกุนยา	8	2	0	0.00	45	0	0.07	0.00	0.00
	ติดเชื้อไวรัสชิกา	3	0	0	0.00	55	0	0.08	0.00	0.00
กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน	โรคสุกใสหรือโรคอีสุกอีใส	1,704	41	0	0.00	20,466	0	31.54	0.00	0.00
	คางทูม	73	3	0	0.00	687	0	1.06	0.00	0.00
	ไข้หัดที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน	17	5	0	0.00	224	0	0.35	0.00	0.00
	ไข้หัดที่มีโรคแทรกซ้อน	9	3	0	0.00	52	0	0.08	0.00	0.00
	โรคไอกรน	5	5	0	0.00	47	0	0.07	0.00	0.00
	ไข้หัดเยอรมัน, ไข้หัดเยอรมันที่มีโรคแทรกซ้อน	0	0	0	0.00	7	0	0.01	0.00	0.00
	โรคคอตีบ	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
	ใช้สมองอักเสบเฉียบพลัน	0	0	0	0.00	1	0	0.00	0.00	0.00
กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ	ไข้หวัดใหญ่	6,024	793	1	0.02	188,101	13	289.89	0.02	0.007
	ปอดอักเสบ	13,736	4,371	22	0.16	131,556	245	202.75	0.38	0.18
	ติดเชื้อไวรัสอาร์เอสวี	181	66	0	0.00	2,424	1	3.74	0.00	0.04
	ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	689	59	0	0.00	3,302	1	5.09	0.00	0.03
	ไข้ดำแดง	203	44	0	0.00	3,770	0	5.81	0.00	0.00
	ลิเจียนเนอรี่	0	0	0	0.00	10	0	0.02	0.00	0.00
กลุ่มโรคติดต่อระบบประสาทส่วนกลาง	เยื่อหุ้มสมองอักเสบที่มีได้ระบุรายละเอียด	73	24	0	0.00	631	1	0.97	0.00	0.15
	ใช้สมองอักเสบ	78	14	1	1.28	580	4	0.89	0.01	0.69

กลุ่มโรค	โรค	สัปดาห์ที่ 17-18				สัปดาห์ที่ 1-18				
		ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยใน (IPD) (ราย)	ผู้เสียชีวิต (ราย)	อัตราป่วยตาย (%)	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้เสียชีวิต (ราย)	อัตราป่วยต่อแสนประชากร	อัตราตายต่อแสนประชากร	อัตราป่วยตาย (%)
กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ซิฟิลิส	1,528	78	0	0.00	11,804	1	18.19	0.00	0.008
	ไวรัสตับอักเสบบี	601	25	0	0.00	5,529	0	8.52	0.00	0.00
	หนองใน	903	4	0	0.00	6,460	0	9.96	0.00	0.00
	หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก	512	12	0	0.00	3,894	0	6.00	0.00	0.00
	เริมอวัยวะเพศและทวารหนัก	313	9	0	0.00	2,142	0	3.30	0.00	0.00
	หนองในเทียม	353	2	0	0.00	1,932	0	2.98	0.00	0.00
	ไวรัสตับอักเสบบี	135	8	0	0.00	1,134	0	1.75	0.00	0.00
	แผลริมอ่อน	112	1	0	0.00	885	0	1.36	0.00	0.00
	กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง	3	0	0	0.00	101	0	0.16	0.00	0.00
	ไวรัสตับอักเสบดี	7	0	0	0.00	51	0	0.08	0.00	0.00
กลุ่มโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำ	อุจจาระร่วง	47,103	4,547	0	0.00	426,224	5	656.87	0.01	0.00
	อาหารเป็นพิษ	5,538	359	0	0.00	59,385	0	91.52	0.00	0.00
	พยาธิใบไม้ในตับ	437	1	0	0.00	1,550	0	2.39	0.00	0.00
	เห็ดพิษ	12	3	0	0.00	102	1	0.16	0.00	0.98
	บิดจากเชื้ออะมีบา	68	17	0	0.00	641	0	0.99	0.00	0.00
	ไข้ไทฟอยด์	64	15	0	0.00	535	0	0.82	0.00	0.00
	ไวรัสตับอักเสบบี	137	41	0	0.00	817	0	1.26	0.00	0.00
	บิดจากเชื้อซาลโมเนลลา	16	2	0	0.00	135	0	0.21	0.00	0.00
	ไข้พาราไทฟอยด์	3	1	0	0.00	41	0	0.06	0.00	0.00
	ไวรัสตับอักเสบบี	7	1	0	0.00	39	0	0.06	0.00	0.00
โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	โรคเลปโตสไปโรสิส	151	78	4	2.65	1,310	18	2.02	0.03	1.37
	โรคติดเชื้อสเตรปโตคอคคัสซูอิส	82	73	7	8.54	304	21	0.47	0.03	6.90

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลจากระบบระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS)