WESR Weekly Epidemiological Surveillance Report
รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์
Division of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand
Email: wesr@ddc.mail.go.th https://he05.tci-thaijo.org/index.php/WESR/index ISSN 3088-2311 (Online)

รายงานข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ที่ 39-40 พ.ศ. 2569

Summary Reports of Epidemiological Surveillance in Week 39-40, 2026

กลุ่มพัฒนาระบบข่าวกรองและเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Intelligence and Non-Communicable Diseases Surveillance Development Unit, Division of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand
ncddoe@ddc.mail.go.th

กรมควบคุมโรค ได้มีการดำเนินการเฝ้าระวังโรคโดยมีการรวบรวมรายงานโรคจากเครือข่ายสาธารณสุขในระดับพื้นที่ผ่านระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS) กรมควบคุมโรค (https://ddsdoe.ddc.moph.go.th/ddss/) รายละเอียดดังนี้

1) ความครอบคลุมและความทันเวลาของการรายงานข้อมูล สัปดาห์ที่ 39-40 (20 กันยายน-3 ตุลาคม 2569)

การรายงานข้อมูลในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลในระดับประเทศ พบความครอบคลุมในการรายงาน 89.10% (สถานพยาบาลที่รายงานข้อมูล 1,259 แห่ง จากสถานพยาบาลทั้งหมด 1,413 แห่ง) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 70% ความทันเวลาในการรายงาน 92.17% (รายงานมีความทันเวลา 172,798 รายงาน จาก 187,478 รายงาน) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 80%

การรายงานข้อมูลในระดับเขตสุขภาพ พบว่า การดำเนินงานด้านความครอบคลุมและความทันเวลาในการรายงานสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดทุกเขต (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ร้อยละความครอบคลุมและความทันเวลาของการรายงานข้อมูลในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) จำแนกตามเขตสุขภาพ สัปดาห์ที่ 39-40 (20 กันยายน-3 ตุลาคม 2569)

เขตสุขภาพ	รายงานแล้ว (แห่ง)	สถานพยาบาลทั้งหมด (แห่ง)	รายงานทันเวลา (7 วัน) (n)	รายงานทั้งหมด (n)	ความครอบคลุม (%)	ความทันเวลา (%)
เขตสุขภาพที่ 1	133	140	13,786	15,971	95.00	86.32
เขตสุขภาพที่ 2	58	66	10,034	10,656	87.88	94.16
เขตสุขภาพที่ 3	64	72	4,336	4,466	88.89	97.09
เขตสุขภาพที่ 4	105	120	16,317	16,785	87.50	97.21
เขตสุขภาพที่ 5	94	110	12,572	13,727	85.45	91.59
เขตสุขภาพที่ 6	126	150	19,487	21,465	84.00	90.78
เขตสุขภาพที่ 7	85	88	8,762	9,122	96.59	96.05
เขตสุขภาพที่ 8	99	104	6,317	6,514	95.19	96.98
เขตสุขภาพที่ 9	99	107	12,931	13,723	92.52	94.23
เขตสุขภาพที่ 10	80	90	17,830	18,348	88.89	97.18
เขตสุขภาพที่ 11	104	119	13,431	14,014	87.39	95.84
เขตสุขภาพที่ 12	94	100	12,688	12,940	94.00	98.05
เขตสุขภาพที่ 13	118	147	24,307	29,747	80.27	81.71

ตารางที่ 2 ร้อยละความครอบคลุมและความทันเวลาของการรายงานข้อมูลในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) จำแนกตามจังหวัด สัปดาห์ที่ 39–40 (20 กันยายน–3 ตุลาคม 2569)

จังหวัด	รายงานแล้ว (แห่ง)	สถานพยาบาลทั้งหมด (แห่ง)	รายงานทันเวลา (7 วัน) (n)	รายงานทั้งหมด (n)	ความครอบคลุม (%)	ความทันเวลา (%)
กระบี่	10	12	975	1,121	83.33	86.98
กรุงเทพมหานคร	118	147	24,307	29,747	80.27	81.71
กาญจนบุรี	19	20	909	943	95.00	96.39
กาฬสินธุ์	19	19	1,194	1,221	100.00	97.79
กำแพงเพชร	12	13	898	941	92.31	95.43
ขอนแก่น	30	31	3,682	3,957	96.77	93.05
จันทบุรี	14	14	1,318	1,474	100.00	89.42
ฉะเชิงเทรา	15	16	1,745	1,777	93.75	98.20
ชลบุรี	37	40	9,105	10,166	92.50	89.56
ชัยนาท	8	9	441	464	88.89	95.04
ชัยภูมิ	17	19	1,878	1,891	89.47	99.31
ชุมพร	14	14	1,402	1,427	100.00	98.25
เชียงราย	22	25	2,696	3,831	88.00	70.37
เชียงใหม่	40	43	4,328	5,152	93.02	84.01
ตรัง	12	13	986	991	92.31	99.50
ตราด	8	9	357	377	88.89	94.69
ตาก	9	13	1,067	1,173	69.23	90.96
นครนายก	6	6	604	637	100.00	94.82
นครปฐม	17	18	2,532	2,605	94.44	97.20
นครพนม	12	14	850	853	85.71	99.65
นครราชสีมา	38	43	5,249	5,532	88.37	94.88
นครศรีธรรมราช	31	33	3,006	3,085	93.94	97.44
นครสวรรค์	20	24	1,733	1,754	83.33	98.80
นนทบุรี	17	22	3,512	3,626	77.27	96.86
นราธิวาส	14	15	1,584	1,606	93.33	98.63
น่าน	16	16	872	874	100.00	99.77
บึงกาฬ	8	8	468	472	100.00	99.15
บุรีรัมย์	24	25	2,501	2,548	96.00	98.16
ปทุมธานี	15	21	3,097	3,186	71.43	97.21
ประจวบคีรีขันธ์	11	13	1,109	1,146	84.62	96.77
ปราจีนบุรี	10	10	986	1,000	100.00	98.60
ปัตตานี	13	15	856	879	86.67	97.38
พระนครศรีอยุธยา	19	21	2,803	2,831	90.48	99.01
พะเยา	12	12	808	901	100.00	89.68
พังงา	8	10	584	605	80.00	96.53

จังหวัด	รายงานแล้ว (แห่ง)	สถานพยาบาลทั้งหมด (แห่ง)	รายงานทันเวลา (7 วัน) (n)	รายงานทั้งหมด (n)	ความครอบคลุม (%)	ความทันเวลา (%)
พัทลุง	12	12	1,365	1,419	100.00	96.19
พิจิตร	16	17	1,031	1,064	94.12	96.90
พิษณุโลก	15	17	2,896	2,911	88.24	99.48
เพชรบุรี	10	11	938	1,011	90.91	92.78
เพชรบูรณ์	13	13	3,038	3,525	100.00	86.18
แพร่	9	10	1,170	1,196	90.00	97.83
ภูเก็ต	8	9	3,221	3,224	88.89	99.91
มหาสารคาม	14	15	1,726	1,737	93.33	99.37
มุกดาหาร	9	9	437	464	100.00	94.18
แม่ฮ่องสอน	7	7	689	721	100.00	95.56
ยโสธร	10	11	1,904	1,917	90.91	99.32
ยะลา	8	10	616	636	80.00	96.86
ร้อยเอ็ด	22	23	2,160	2,207	95.65	97.87
ระนอง	5	5	226	246	100.00	91.87
ระยอง	13	19	2,320	2,380	68.42	97.48
ราชบุรี	13	16	3,240	3,448	81.25	93.97
ลพบุรี	14	16	2,145	2,181	87.50	98.35
ลำปาง	15	15	2,360	2,413	100.00	97.80
ลำพูน	12	12	863	883	100.00	97.73
เลย	17	17	752	764	100.00	98.43
ศรีสะเกษ	24	25	3,788	3,832	96.00	98.85
สกลนคร	21	21	1,128	1,239	100.00	91.04
สงขลา	28	28	6,431	6,556	100.00	98.09
สตูล	7	7	850	853	100.00	99.65
สมุทรปราการ	19	30	2,636	2,727	63.33	96.66
สมุทรสงคราม	3	4	591	603	75.00	98.01
สมุทรสาคร	9	14	1,614	2,212	64.29	72.97
สระบุรี	19	19	2,457	2,525	100.00	97.31
สระแก้ว	10	12	1,020	1,564	83.33	65.22
สิงห์บุรี	7	7	650	664	100.00	97.89
สุพรรณบุรี	12	14	1,639	1,759	85.71	93.18
สุราษฎร์ธานี	28	36	4,017	4,306	77.78	93.29
สุรินทร์	20	20	3,303	3,752	100.00	88.03
สุโขทัย	10	12	1,538	1,543	83.33	99.68
หนองคาย	10	12	911	962	83.33	94.70
หนองบัวลำภู	7	7	415	422	100.00	98.34
อ่างทอง	8	8	1,049	1,135	100.00	92.42
อำนาจเจริญ	7	7	946	1,002	100.00	94.41

จังหวัด	รายงานแล้ว (แห่ง)	สถานพยาบาลทั้งหมด (แห่ง)	รายงานทันเวลา (7 วัน) (n)	รายงานทั้งหมด (n)	ความครอบคลุม (%)	ความทันเวลา (%)
อุดรธานี	24	25	1,793	1,802	96.00	99.50
อุตรดิตถ์	11	11	1,495	1,504	100.00	99.40
อุทัยธานี	8	9	233	243	88.89	95.88
อุบลราชธานี	30	38	10,755	11,133	78.95	96.60

*ความครอบคลุม (%) หมายถึง สัดส่วนของสถานพยาบาลที่มีการรายงานโรคในระบบ DDS เมื่อเทียบกับจำนวนสถานพยาบาลทั้งหมดที่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อรายงานข้อมูลโรคในระบบดังกล่าว โดยคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ กำหนดเป้าหมายความครอบคลุมของการรายงานข้อมูลสำหรับแต่ละเขตสุขภาพ ไม่ต่ำกว่า 70% (ประเภทสถานพยาบาลที่ใช้ในการคำนวณความครอบคลุม ประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน) *ความทันเวลา (%) หมายถึง สัดส่วนของจำนวนรายงานที่ถูกรายงานเข้ามาในระบบ DDS ภายใน 7 วันหลังวินิจฉัย เมื่อเทียบกับจำนวนรายงานทั้งหมดที่ถูกส่งเข้ามาในระบบดังกล่าว โดยคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ กำหนดเป้าหมายความทันเวลาของการรายงานข้อมูลสำหรับแต่ละเขตสุขภาพ ไม่ต่ำกว่า 80%

2) ลำดับโรคที่ต้องเฝ้าระวัง สัปดาห์ที่ 39–40 (20 กันยายน–3 ตุลาคม 2569)

โรคที่มีรายงานผู้ป่วยสูงสุด ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ (28,541 ราย) โรคอุจจาระร่วง (16,921 ราย) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (9,993 ราย) โรคปอดอักเสบ (7,037 ราย) และโรคมือเท้าปาก (5,540 ราย)

โรคที่มีจำนวนผู้ป่วยใน (IPD) สูง ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ (3,155 ราย) โรคปอดอักเสบ (2,162 ราย) โรคอุจจาระร่วง (1,408 ราย) โรคติดเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (928 ราย) และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (618 ราย)

โรคที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ โรคปอดอักเสบ (6 ราย) โรคไข้หวัดใหญ่ (2 ราย) โรคเมลิออยโดสิส โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรคไข้เลือดออก(รวม) โรคเลปโตสไปโรสิส และโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ (โรคละ 1 ราย)

โรคที่มีอัตราป่วยตายสูง ได้แก่ โรคเมลิออยโดสิส (1.35%) โรคเลปโตสไปโรสิส (0.93%) โรคอาหารเป็นพิษจากการับประทานเห็ดพิษ (0.56%) โรคไข้เลือดออก(รวม) (0.11%) และปอดอักเสบ (0.09%)

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วยใน จำนวนผู้เสียชีวิต และอัตราป่วยตาย ของโรคที่รายงานในระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS) สัปดาห์ที่ 39–40 (20 กันยายน-3 ตุลาคม 2569) และสัปดาห์ที่ 1–40 (1 มกราคม–3 ตุลาคม 2569)

กลุ่มโรค	โรค	สัปดาห์ที่ 39–40				สัปดาห์ที่ 1–40				
		ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยใน (IPD) (ราย)	ผู้เสียชีวิต (ราย)	อัตราป่วยตาย (%)	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้เสียชีวิต (ราย)	อัตราป่วยต่อแสนประชากร	อัตราตายต่อแสนประชากร	อัตราป่วยตาย (%)
กลุ่มโรคติดเชื้อจากการสัมผัส	มือเท้าปาก	5,540	464	0	0.00	78,632	1	121.18	0.002	0.001
	เมลิออยโดสิส	74	41	1	1.35	2,760	118	4.25	0.18	4.28
	ไข้เอนเทอโรไวรัส	16	4	0	0.00	463	1	0.71	0.002	0.22
	เรื้อน	2	1	0	0.00	84	0	0.13	0.00	0.00
กลุ่มโรคติดเชื้อที่นำโดยแมลง	ไข้เลือดออกทั้งหมด	940	417	1	0.11	28,723	34	44.27	0.05	0.12
	สครับไทฟัส	143	29	0	0.00	4,082	4	6.29	0.01	0.10
	ไข้มาลาเรีย	54	12	0	0.00	4,067	3	6.27	0.005	0.07
	ชิคุนกุนยา	7	3	0	0.00	190	0	0.29	0.00	0.00
	ติดเชื้อไวรัสซิกา	7	3	0	0.00	142	1	0.22	0.002	0.70
กลุ่มโรคติดเชื้อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน	สุกใสหรืออีสุกอีใส	973	17	0	0.00	37,103	2	57.18	0.003	0.01
	คางทูม	28	1	0	0.00	1,312	0	2.02	0.00	0.00
	ไข้หัดที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน	5	0	0	0.00	416	0	0.64	0.00	0.00
	ไข้หัดที่มีโรคแทรกซ้อน	4	0	0	0.00	129	0	0.20	0.00	0.00
	ไอกรน	4	2	0	0.00	103	0	0.16	0.00	0.00
	ไข้หัดเยอรมัน, ไข้หัดเยอรมันที่มีโรคแทรกซ้อน	0	0	0	0.00	13	0	0.02	0.00	0.00
	คอตีบ	0	0	0	0.00	6	2	0.01	0.003	33.33
	ไข้สมองอักเสบเจแปนนิส	0	0	0	0.00	5	0	0.01	0.00	0.00
กลุ่มโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ	ไข้หวัดใหญ่	28,541	3,155	2	0.01	467,245	74	720.09	0.11	0.02
	ปอดอักเสบ	7,037	2,162	6	0.09	264,913	474	408.27	0.73	0.18
	ติดเชื้อไวรัสอาร์เอสวี	2,679	928	0	0.00	17,859	4	27.52	0.01	0.02
	ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	9,993	618	1	0.01	183,113	36	282.20	0.06	0.02
	ไข้ดำแดง	91	13	0	0.00	6,367	0	9.81	0.00	0.00
	ลีเจียนแนร์	1	1	0	0.00	22	2	0.03	0.003	9.09
กลุ่มโรคติดเชื้อระบบประสาทส่วนกลาง	เยื่อหุ้มสมองอักเสบที่มิได้ระบุรายละเอียด	26	5	0	0.00	1,504	4	2.32	0.01	0.27
	ไข้สมองอักเสบ	25	8	0	0.00	1,251	5	1.93	0.01	0.40

กลุ่มโรค	โรค	สัปดาห์ที่ 39–40				สัปดาห์ที่ 1–40				
		ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยใน (IPD) (ราย)	ผู้เสียชีวิต (ราย)	อัตราป่วยตาย (%)	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้เสียชีวิต (ราย)	อัตราป่วยต่อแสนประชากร	อัตราตายต่อแสนประชากร	อัตราป่วยตาย (%)
กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ซิฟิลิส	541	23	0	0.00	24,119	12	37.17	0.02	0.05
	ไวรัสตับอักเสบ บี	158	10	0	0.00	10,267	0	15.82	0.00	0.00
	หนองใน	331	1	0	0.00	14,247	0	21.96	0.00	0.00
	หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก	195	0	0	0.00	8,820	0	13.59	0.00	0.00
	เริมอวัยวะเพศและทวารหนัก	107	0	0	0.00	5,148	0	7.93	0.00	0.00
	หนองในเทียม	147	1	0	0.00	5,135	0	7.91	0.00	0.00
	ไวรัสตับอักเสบ ซี	30	3	0	0.00	2,021	0	3.11	0.00	0.00
	แผลริมอ่อน	30	0	0	0.00	2,000	0	3.08	0.00	0.00
	กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง	4	0	0	0.00	179	0	0.28	0.00	0.00
	ไวรัสตับอักเสบ ดี	1	0	0	0.00	86	0	0.13	0.00	0.00
กลุ่มโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำ	อุจจาระร่วง	16,921	1,408	0	0.00	846,897	10	1,305.18	0.02	0.001
	อาหารเป็นพิษ	2,061	128	0	0.00	107,741	1	166.04	0.002	0.001
	พยาธิใบไม้ในตับ	5	0	0	0.00	2,794	0	4.31	0.00	0.00
	เห็ดพิษ	178	61	1	0.56	3,420	12	5.27	0.02	0.35
	บิดจากเชื้ออะมีบา	31	6	0	0.00	1,397	1	2.15	0.002	0.07
	ไข้ไทฟอยด์	28	4	0	0.00	1,166	0	1.80	0.00	0.00
	ไวรัสตับอักเสบ เอ	8	0	0	0.00	1,392	0	2.15	0.00	0.00
	บิดจากเชื้อชิเกลลา	8	0	0	0.00	272	0	0.42	0.00	0.00
	ไข้พาราไทฟอยด์	2	0	0	0.00	98	0	0.15	0.00	0.00
	ไวรัสตับอักเสบ อี	2	0	0	0.00	95	0	0.15	0.00	0.00
โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	เลปโตสไปโรสิส	108	55	1	0.93	3,448	51	5.31	0.08	1.48
	ติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส	12	9	0	0.00	986	57	1.52	0.09	5.78

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลจากระบบระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance: DDS)