

กองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายงาน

การเฝ้าระวังโรคประจำสัปดาห์

WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE REPORT

-ทัศนคติของพ่อแม่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อโรคเอดส์, ยาเสพติด
และเพศศึกษาในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ปี ค.ศ.1991

Attitudes of Parents of High School Students about AIDS, Drug
and Sex Education in Schools - Rome, Italy, 1991

466

สาระสำคัญในฉบับ

Highlight

ทัศนคติของพ่อแม่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อโรคเอดส์, ยาเสพติด
และเพศศึกษาในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ปี ค.ศ.1991

Attitudes of Parents of High School Students about AIDS, Drug
and Sex Education in Schools - Rome, Italy, 1991

มีรายงานจำนวนผู้ป่วยโรค AIDS ในอิตาลี จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 1991 มากกว่า 11,500 ราย 2 ใน 3 ของจำนวนนี้เกิดในผู้ฉีดยาเสพติดชนิดฉีด (IDUs) และ 7% ในจำนวนนี้ติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์แบบรักต่างเพศกับผู้ติดเชื้อ HIV ในอิตาลีนั้นอายุเฉลี่ยของผู้เป็น AIDS ในกลุ่ม IDUs และรักต่างเพศนั้น คือ 28 ปี และ 32 ปี ตามลำดับ ฉะนั้น หลายคนในจำนวนนี้จึงอาจมีการติดเชื้อเอดส์มาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น เพื่อที่จะศึกษาทัศนคติของกลุ่มพ่อแม่เด็กเกี่ยวกับโรค AIDS การใช้ยาเสพติด และเพศสัมพันธ์ ตลอดจนบทบาทของพ่อแม่ในการที่จะให้ลูกศึกษาเกี่ยวกับ AIDS แก่บุตรของเขา ทางสถาบันสาธารณสุขของอิตาลีจึงได้ทำการสำรวจพ่อแม่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงโรม ซึ่งผลของการศึกษาได้ข้อค้นพบต่างๆ และมีข้อเสนอแนะว่า ควรจะมีการสอนเรื่อง AIDS ยาเสพติด และเพศศึกษาในโรงเรียน

ขอมติกรอกการเฝ้าระวังโรคติดต่อโรคเอดส์ ยาเสพติด และเพศศึกษาในประเทศไทย

ทัศนคติของพ่อแม่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อโรคเอดส์, ยาเสพติด
และเพศศึกษาในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ปี ค.ศ.1991

Attitudes of Parents of High School Students about AIDS, Drug
and Sex Education in Schools - Rome, Italy, 1991

นักระบาดวิทยาจาก 14 ใน 21 ภาคของอิตาลี ได้ทำการสำรวจพ่อแม่ของเด็กนักเรียนจำนวน 725 คน จากโรงเรียน 30 แห่ง ที่คัดเลือกมาจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 292 แห่ง ในกรุงโรม คณะผู้ศึกษาได้ไปเยี่ยมโรงเรียนเหล่านี้และทำการคัดเลือกเด็กนักเรียนโดยวิธีสุ่มตามหมายเลข โดยขนาดของตัวอย่างจะขึ้นอยู่กับขนาดของโรงเรียน นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกแต่ละคนจะได้รับจดหมายที่นำส่งไปถึงพ่อแม่พร้อมกับนัดเวลาที่จะสัมภาษณ์ ได้มีการโทรศัพท์ไปถึงครอบครัวของเด็กนักเรียนทั้ง 725 ครอบครัว โดยสามารถติดต่อสำเร็จ 625 ครอบครัว (86%) และสามารถสัมภาษณ์พ่อแม่ของเด็กได้ จำนวน 611 ครอบครัว (98%) หากผู้รับโทรศัพท์เป็นสมาชิกคนอื่นในครอบครัว ผู้สัมภาษณ์จะขอสัมภาษณ์เฉพาะกับพ่อหรือแม่ของเด็กนักเรียนเท่านั้น ผู้ปกครองที่ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนมากเป็นเพศหญิง (72%) อายุเฉลี่ยของผู้ตอบ คือ 44.3 ปี (30-72 ปี) และมีบุตรโดยเฉลี่ย 2 คน (ช่วง 1-9 คน) อายุโดยเฉลี่ยของบุตรผู้ตอบคือ 16.3 ปี (ช่วงอายุ 13-22 ปี) ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ตอบ (49%) ได้รับการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, 10% ได้รับการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบสอบถามที่ใช้ เป็นแบบคำถามปิดที่ได้รับการทดสอบมาแล้ว ผู้ปกครองจะถูกถามว่าเคยมีการพูดคุยเกี่ยวกับ AIDS ยาเสพติด และเพศศึกษากับบุตรของตนหรือไม่ คำถามจะเน้นไปที่ทัศนคติของพ่อแม่เด็กต่อการสอนเรื่องเหล่านี้ในโรงเรียน พ่อแม่ของเด็กที่เห็นด้วยว่าควรจะมีการสอนเรื่องเหล่านี้ในโรงเรียนจะถูกถามต่อไปว่า ควรจะสอนเมื่อเด็กมีอายุเท่าไร ควรจะครอบคลุมเนื้อหาอะไรบ้าง และใครควรจะเป็นผู้สอน

ในจำนวนพ่อแม่ 611 ครอบครัว ที่ได้รับการสัมภาษณ์นั้น 583 ครอบครัว (95%) ได้เคยพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดกับบุตรของเขา ส่วนเรื่อง AIDS และเรื่องเพศมีการพูดคุยกันน้อยกว่าคือ มีการพูดคุยเรื่อง AIDS กับบุตรของเขา 508 ครอบครัว (83%) และเรื่องเพศ 460 ครอบครัว (75%) ส่วนมากเห็นด้วยว่าหัวข้อเหล่านี้ควรจะถูกสอนในโรงเรียน โดยมีผู้เห็นด้วยว่าควรจะสอนเรื่อง AIDS จำนวน 602 ครอบครัว (99%) ควรจะสอนเรื่องยาเสพติด 600 ครอบครัว (98%) และควรจะสอนเรื่องเพศ 578 ครอบครัว (95%) นอกจากนี้ เมื่อถามว่าพ่อแม่จะอนุญาตให้บุตรของตนศึกษาเรื่องเหล่านี้หรือไม่ ปรากฏว่ามีการอนุญาตให้บุตรของตนเข้าศึกษาเกี่ยวกับ AIDS 577 ครอบครัว (94%) เรื่องยาเสพติด 571 ครอบครัว (93%) และเรื่องเพศ 557 ครอบครัว (91%)

(อ่านต่อหน้า 473)

ทัศนคติของพ่อแม่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อโรคเอดส์, ยาเสพติด
และเพศศึกษาในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ปี ค.ศ.1991

Attitudes of Parents of High School Students about AIDS, Drug
and Sex Education in Schools - Rome, Italy, 1991

(ต่อจากหน้า 466)

พ่อแม่ของเด็กนักเรียน ได้แนะนำว่าควรจะให้ความรู้เรื่อง AIDS แก่เด็กนักเรียนเมื่ออายุเฉลี่ย 11.7 ปี และให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและเรื่องเพศ ตอนอายุเฉลี่ย 9.2 ปี และ 10.2 ปีตามลำดับ กลุ่มพ่อแม่เด็กให้ความเห็นว่าเนื้อหาที่จะให้ความรู้ควรจะมี ความชัดเจน โดย 573 ครอบครัว (95%) แนะนำว่าควรจะมีการให้ความรู้เรื่องถุงยางอนามัย โดยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเรื่อง AIDS และยังมีข้อเสนอแนะว่า บุคคลที่เหมาะสมในการสอนเรื่อง AIDS ยาเสพติดและเพศศึกษา ความแตกต่างกันคือ 384 ครอบครัว (64%) ให้ความเห็นว่าแพทย์เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมมากที่สุดในการให้ความรู้เรื่อง AIDS รองลงมาคือ ครู 122 ครอบครัว (20%) และบุคคลที่มีเชื้อ AIDS 37 ครอบครัว (6%) สำหรับผู้ที่เหมาะสมจะให้ความรู้เรื่องยาเสพติดมากที่สุดอันดับแรกคือ ครู จำนวน 251 ครอบครัว (42%) รองลงมาคือ แพทย์ 164 ครอบครัว (27%) และผู้ที่เคยติดยาเสพติดเอง 100 ครอบครัว (17%) ตามลำดับ ส่วนผู้ที่เหมาะสมที่จะให้ความรู้เรื่องเพศมากที่สุดนั้น คือ แพทย์ 301 ครอบครัว (52%) ครู 196 ครอบครัว (34%) และตัวพ่อแม่ของเด็กเอง 38 ครอบครัว (7%) ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ยังมีกลุ่มพ่อแม่ของเด็กนักเรียนบางส่วนที่คัดค้านการให้ความรู้ในเรื่องของ AIDS ยาเสพติด และเพศศึกษา โดยพบว่ามักเป็นพ่อแม่ที่บุตรเรียนอยู่ในโรงเรียนสายวิทยาศาสตร์ หรือโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป พ่อแม่ที่มีอายุมากกว่า 45 ปี พ่อแม่ที่มีการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และพ่อแม่ที่ไม่ค่อยพูดคุยกับบุตรของตน อย่างไรก็ตาม ทั้ง 4 กลุ่มนี้ มีจำนวนไม่เกิน 8% (ช่วง 1.4 - 7.4%)

บทบรรณาธิการ

ในอิตาลี กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ได้พัฒนาชุดเอกสารที่เป็นแนวทาง สำหรับโรงเรียนในการให้ความรู้เกี่ยวกับ AIDS ซึ่งคล้ายคลึงกับของสหรัฐอเมริกา ได้มีความพยายามทุกวิถีทางที่จะให้โรงเรียนมีบทบาทในการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน HIV ให้มากขึ้น อย่างไรก็ตามผู้ให้ความรู้ควรจะคำนึงถึงความรู้สึกต่อต้านของพ่อแม่เด็กนักเรียนที่อาจเกิดขึ้นในการสอนเกี่ยวกับ AIDS ยาเสพติด และเพศศึกษาในชั้นเรียนด้วย

การศึกษาในปี 1989 ในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในกรุงโรม แสดงให้เห็นว่ามีนักเรียนในสัดส่วนที่สูงพอควรที่ไม่คาดคิดว่า เชื่อ HIV ถ่ายทอดได้อย่างไร 1 ใน 4 ของนักเรียนกลุ่มนี้เคยมีกิจกรรมทางเพศและส่วนมากไม่ใช้ถุงยางอนามัย และจากการสำรวจอื่นๆ ในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงโรม แสดงให้เห็นถึงการขาดความรู้เกี่ยวกับวิธีการคุมกำเนิด 33% ของกลุ่มเด็กอายุ 17-20 ปี ไม่ทราบว่าเพศหญิงสามารถตั้งครรภ์ได้ตอนช่วงใดของการมีประจำเดือน และ 10% เชื่อว่ายามีคุมกำเนิด, diaphragm หรือห่วงคุมกำเนิดช่วยป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากเพศสัมพันธ์ได้ดีกว่าการใช้ถุงยางอนามัย

จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารของโรงเรียนมักไม่คำนึงถึงการต่อต้านของพ่อแม่ที่มีต่อการให้ความรู้เกี่ยวกับ AIDS ยาเสพติด และเพศศึกษากับเด็กนักเรียน แต่มีพ่อแม่ของเด็กหลายคนครอบครัวได้เคยพูดคุยเกี่ยวกับ AIDS ยาเสพติด และเพศศึกษากับบุตรของเขาแล้ว และเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีพบเหล่านี้กับการสำรวจเมื่อเร็วๆ นี้ของสหรัฐ พ่อแม่ของเด็กชาวอิตาลีอาจจะเคยพูดคุยเกี่ยวกับ AIDS กับบุตรของเขา มากกว่าพ่อแม่ชาวอเมริกัน (84% กับ 62%)

เนื่องจากจำนวนของผู้ตอบสัมภาษณ์ซึ่งต่อต้านการให้ความรู้เกี่ยวกับ AIDS ยาเสพติด และเพศศึกษาในโรงเรียนต่ำกว่าที่คาดไว้ การศึกษาในครั้งนี้จึงไม่สามารถบอกรถึงความแตกต่างในลักษณะที่ทำให้เกิดการต่อต้านในกลุ่มพ่อแม่ได้ การต่อต้านของพ่อแม่ที่เกิดขึ้นนี้อาจจะเกิดจากการที่เขาเชื่อว่าเขาได้ให้ความรู้ต่อบุตรของเขาอย่างเพียงพอที่บ้านแล้ว หรืออาจจะเชื่อว่าบุตรของเขาไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของ AIDS การใช้ยาเสพติด หรือการเริ่มมีกิจกรรมทางเพศเป็นครั้งแรก

พ่อแม่ในกรุงโรมที่สนับสนุนการให้ความรู้เรื่อง AIDS ยาเสพติด และเพศศึกษาเสนอว่าควรจะมีการสอนเรื่องเหล่านี้ก่อนที่เด็กจะมีอายุที่อยู่ในวัยที่เริ่มมีพฤติกรรมเสี่ยง การศึกษานี้ได้เปิดเผยว่ามีพ่อแม่เป็นจำนวนมากพอใจกับข้อมูลที่แสดงให้เห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ถุงยางอนามัย ถุงยางอนามัยไม่ได้ถูกกล่าวถึงอย่างเปิดเผยทางสื่อสารมวลชน จนกระทั่งได้มีการรณรงค์ในเรื่อง AIDS ในระดับชาติของอิตาลีในปี 1991 โดยผ่านทางโทรทัศน์ และจากข้อค้นพบในรายงานนี้ จึงแนะนำให้เปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับ AIDS ยาเสพติด และเพศศึกษาให้แก่พ่อแม่ของเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงโรมให้มากขึ้น

ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ได้ถูกแจกจ่ายไปยังผู้บริหารของโรงเรียนและผู้ปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุข เพื่อช่วยในการวางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับโครงการในเรื่องของ AIDS ยาเสพติด และเพศศึกษา และนอกจากนี้นักระบาดวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้ยังได้ทำการสำรวจในแบบเดียวกันนี้ในภาคอื่นของอิตาลี เพื่อช่วยในการพัฒนาอุปกรณ์และหลักสูตรการสอนที่เหมาะสมทั่วประเทศ

กระทรวงสาธารณสุข : กรมควบคุมโรคระบาดวิทยา

ถอดความโดย

นายสมเจตน์ ตั้งเจริญศิลป์ ฝ่ายศึกษาวจัย กองระบาดวิทยา

นายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ ฝ่ายพัฒนานักระบาดวิทยา กองระบาดวิทยา

จาก

"Attitudes of Parents of High School Students about AIDS, Drug and Sex Education in Schools-Rome, Italy, 1991" MMWR/March 27, 1992/ Vol 41/No.12/P.201-203

#####

เรียน ท่านผู้อ่านรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำสัปดาห์

แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการอ่านรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำสัปดาห์ที่แนบมาพร้อมรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำสัปดาห์ Volume 23 Number 24 ฉบับวันที่ 19 มิถุนายน 2535 ขอความกรุณากรอกรายละเอียดส่งกลับกองระบาดวิทยา โดยด่วน เพื่อกองระบาดวิทยา จะได้ตรวจสอบรายชื่อ/หน่วยงานที่มีความต้องการจะรับรายงาน นอกนี้จะได้ นำข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ไปปรับปรุงการจัดทำให้ดียิ่งขึ้น

#####