



เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

สำนักงานโรค ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control,
Ministry of Public Health.

ประจำสัปดาห์

ISSN 0859-547X

<http://epid.moph.go.th/>

ปีที่ ๓๔ : ฉบับที่ ๗ : ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖, Volume 34 : Number 7 : February 21, 2003


วิสัยทัศน์

กรมควบคุมโรค “ เป็นผู้นำด้านวิชาการและเทคโนโลยีการป้องกันและควบคุมโรคในประเทศและระดับนานาชาติ ”

สำนักงานโรค ควบคุมโรค “ ศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสากล ในด้านมาตรฐานงานระบาดวิทยา ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายใน และนานาชาติ สร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญา ป้องกันโรคภัย และส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ”

สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546

จำนวนจังหวัดส่งข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วนทันตามกำหนดเวลา
สัปดาห์ที่ 7 ส่งทันเวลา 57 จังหวัด
ปี พ.ศ. 2546 ประเทศไทย



- ★ สถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2546 105 - 109
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
- ★ รายชื่อเว็บไซต์โรคติดต่อที่น่าสนใจขององค์การอนามัยโลก 110
- ★ สรุปสถานการณ์การเกิดโรคที่สำคัญ สัปดาห์ที่ 7 111 - 112
วันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
- ★ ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วน 113 - 117
(สัปดาห์ที่ 7, วันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546)

ส่งข้อมูลทันเวลาสัปดาห์นี้ 57 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 75

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2546

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546

สถานการณ์ในภาพรวม

ตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 สำนักงานโรค ควบคุมโรค ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่าง ๆ และสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร รวม 4352 ราย เสียชีวิต 2 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 6.98 ต่อประชากรแสนคน และอัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.05 พบว่า ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2546 มีผู้ป่วยจำนวน 3762 ราย ซึ่งสูงกว่าจำนวนผู้ป่วยเฉลี่ยของเดือนมกราคมในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (มัธยฐาน พ.ศ. 2541 – 2545) 1.2 เท่า แสดงถึงสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกที่ยังไม่น่าไว้วางใจนัก

สถานการณ์รายภาคและรายเขต

ภาคใต้ มีอัตราป่วยสูงสุด 12.72 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ ภาคกลาง อัตราป่วย 10.86 ต่อประชากรแสนคน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราป่วย 3.43 ต่อประชากรแสนคน และภาคเหนือ อัตราป่วย 2.83 ต่อประชากรแสนคน โดยเขตที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ เขต 4 (14.08 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมาเป็น เขต 12 (13.51 ต่อประชากรแสนคน), เขต 11 (11.84 ต่อประชากรแสนคน) และเขตอื่น ๆ (รูปที่ 1 – 7)

เมื่อพิจารณาในรายจังหวัด พบว่า จำนวน 30 จังหวัด ที่พบจำนวนผู้ป่วยในเดือนมกราคม พ.ศ. 2546 สูงกว่า จำนวนผู้ป่วยเฉลี่ยของเดือนเดียวกันในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (มัชชฐาน พ.ศ. 2541 – 2545) ดังนี้

ภาคกลาง

เขต 1 จังหวัด สมุทรปราการ และอ่างทอง

เขต 2 จังหวัด สุพรรณบุรี, ชัยนาท และสิงห์บุรี

เขต 3 จังหวัด สระแก้ว, ระยอง และฉะเชิงเทรา

เขต 4 จังหวัด สมุทรสาคร, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี และนครปฐม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เขต 5 จังหวัด นครราชสีมา

เขต 6 จังหวัด อุรธานี และหนองบัวลำภู

เขต 7 จังหวัด ร้อยเอ็ด, อำนาจเจริญ และยโสธร

ภาคเหนือ

เขต 9 จังหวัด พิชญโลก และพิจิตร

ภาคใต้

เขต 11 จังหวัด สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต, ระนอง, พังงา และกระบี่

เขต 12 จังหวัด สงขลา, ยะลา, นราธิวาส, ปัตตานี และสตูล


สถานการณ์ในกรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ได้รับรายงานผู้ป่วยรวม 1029 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต คิดเป็นอัตราป่วย 17.97 ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วยในเดือนมกราคม พ.ศ. 2546 960 ราย สูงกว่าปี 2545 ซึ่งมีรายงานผู้ป่วย 703 ราย เขตที่มีอัตราป่วยสูงในเดือนมกราคม พ.ศ. 2546 คือ ห้วยขวาง, ป้อมปราบศัตรูพ่าย, บางรัก, จตุจักร, สาทร, คลองสาน, ประเวศ, ลาดพร้าว, ดินแดง และธนบุรี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเขตชั้นใน ของกรุงเทพมหานคร และจำนวนผู้ป่วยของเดือนมกราคม พ.ศ. 2546 นี้ ยังสูงกว่า จำนวนผู้ป่วยเฉลี่ยของเดือนเดียวกันในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (มัชชฐาน พ.ศ. 2541 – 2545) เป็น 1.4 เท่า (รูปที่ 8 และ 9)


รายงานโดย นางอุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล , นางลัดดา ลิขิตยั้งวรา

กลุ่มเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาดวิทยา สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน ประเทศไทย
พ.ศ. 2546 และค่ามัธยฐาน พ.ศ.2541 - พ.ศ.2545




รูปที่ 2 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน ภาคกลาง
พ.ศ. 2546 และค่ามัธยฐาน พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545




รูปที่ 3 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ. 2546 และค่ามัธยฐาน พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545




รูปที่ 4 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน ภาคเหนือ
พ.ศ. 2546 และค่ามัธยฐาน พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545




รูปที่ 5 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน ภาคใต้
พ.ศ. 2546 และค่ามัธยฐาน พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545




รูปที่ 6 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน โรค DF + DHF + DSS
ประเทศไทย และภาค พ.ศ. 2546 (ข้อมูลสะสม 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546)



รูปที่ 7 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน โรค DF + DHF + DSS
จำแนกเขต ประเทศไทย พ.ศ. 2546 (ข้อมูลสะสม 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546)




รูปที่ 8 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน โรคไข้เลือดออก จำแนกรายเขต กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลสะสม 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546




เขตที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน สูง 10 อันดับแรก

- | | | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1. ห้วยขวาง 37.8 | 4. จตุจักร 31 | 7. คลองสาน 26.4 | 10. ดินแดง 25.1 |
| 2. ป้อมปราบศัตรูพ่าย 33.8 | 5. สาทร 27.7 | 8. ลาดพร้าว 25.5 | |
| 3. บางรัก 32.7 | 6. ประเวศ 26.27 | 9. ธนบุรี 25.4 | |

รูปที่ 9 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2545, 2546 และค่ามัธยฐาน พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545





ตารางที่ 1 จำนวนป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังเร่งด่วนที่เข้ารับการรักษา โดยเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ๆ

สัปดาห์ที่ 7 พ.ศ. 2546 (วันที่ 9 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546)

ตารางที่ 2 จำนวนป่วยและตายด้วยโรคที่เฝ้าระวังเร่งด่วนที่เข้ารับการรักษารายจังหวัด, สัปดาห์ที่ 7 พ.ศ. 2546

(วันที่ 9 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546)

รายชื่อเว็บไซต์โรคติดต่อที่น่าสนใจขององค์การอนามัยโลก

WHO websites on Infectious Diseases

Antimicrobial Resistance Information Bank	http://oms2.b3e.jussieu.fr/arinfobank
Buruli Ulcer	http://www.who.int/gtb-buruli
Cholera	http://www.who.int/emc/diseases/cholera
Deliberate use of biological and chemical agents	http://www.who.int/emc/deliberate_epi.html
Eradication/elimination programmes	http://www.who.int/infectious-disease-news/
Filariasis	http://www.filaria.org
Geographical Information Systems	http://www.who.int/emc/healthmap/healthmap.html
Health Topics	http://www.who.int/
Infectious Diseases	http://www.who.int/health-topics/idindex.htm
Influenza Network (FluNet)	http://oms.b3e.jussieu.fr/flunet/
Integrated Management of Childhood Illnesses	http://www.who.int/chd/
International Travel and Health	http://www.who.int/ith/
Intestinal Parasites	http://www.who.int/ctd/intpara
Leprosy	http://www.who.int/lep/
Malaria	http://www.rbm.who.int
Newsletter (Action Against Infection)	http://www.who.int/infectious-disease-news/
Outbreaks	http://who.int/disease-outbreak_news
Poliomyelitis	http://www.who.int/gpv/
Rabies Network (RABNET)	http://oms.b3e.jussieu.fr/rabnet/
Report on Infectious Diseases	http://www.who.int/infectious-disease-report/
Salmonella Surveillance Network	http://www.who.int/salmsurv/
Surveillance and Response	http://www.who.int/emc/
Tropical Disease Research	http://www.who.int/tdr/
Tuberculosis	http://www.who.int/gtb/ http://www.stoptb.org
Vaccines	http://www.who.int/gpv/
Weekly Epidemiological Record	http://www.who.int/wer/
WHO pesticide evaluation scheme (WHOPES)	http://www.who.int/ctd/whopes/

สรุปสถานการณ์การเกิดโรคที่สำคัญ สัปดาห์ที่ 7

วันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546

ในสัปดาห์ที่ 7 ระหว่างวันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานผู้ป่วยด้วยโรคในข่ายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาที่น่าสนใจ ดังนี้

1. โรคอุจจาระร่วงอย่างแรง (Severe diarrhoea)

สัปดาห์นี้ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง ที่ตรวจพบเชื้อ *Vibrio cholerae* El Tor inaba รวม 8 ราย จากจังหวัดปัตตานี 7 ราย และขอนแก่น 1 ราย ดังนี้

1.1 จังหวัดปัตตานี ผู้ป่วยทั้ง 7 ราย เป็นชาย อายุ 17 – 38 ปี โดย 2 ราย มีอาชีพสอนศาสนา ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสงขลา เดินทางมาสอนศาสนาอิสลามตามมัสยิด ในตำบลต่าง ๆ ของอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2546 และเข้าพักที่มัสยิดในหมู่ 9 ตำบลปนา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ชาวบ้านได้นำหอยแมลงภู่และปูทะเลมาให้ ซึ่งได้นำมาต้มรับประทานในเวลา 20.00 น. เริ่มป่วยเวลา 02.00 น. (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546) เข้ารักษาที่โรงพยาบาลปัตตานี วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ทำการค้นหาผู้สัมผัสและเก็บตัวอย่างอุจจาระส่งตรวจ 12 ราย พบเชื้อ *Vibrio cholerae* El Tor inaba 1 ราย

ผู้ป่วยอีก 5 ราย เป็นลูกเรือประมงชาวพม่า 3 ราย กัมพูชา 1 ราย และไทย 1 ราย ทุกรายพักอาศัยในเรือ ซึ่งอยู่ในหมู่ 8 ตำบลปนา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เริ่มป่วยวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 จำนวน 1 ราย, วันที่ 5 กุมภาพันธ์ จำนวน 1 ราย และวันที่ 6 กุมภาพันธ์ จำนวน 3 ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปัตตานี ระหว่างวันที่ 2 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ทุกรายมีอาการทุเลาเป็นปกติ จากการสอบสวนผู้ป่วยชาวกัมพูชา ให้ประวัติว่ารับประทานอาหารทะเลดิบ ๆ และได้เก็บตัวอย่างอุจจาระในผู้สัมผัสกับผู้ป่วยชาวพม่า 30 ราย พบเชื้อ *Vibrio cholerae* El Tor inaba 1 ราย ส่วนรายอื่น ๆ อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม

จากข้อมูลข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า สภาพแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ท่าเทียบเรือ ของตำบลปนา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี น่าจะมีการปนเปื้อนเชื้อโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง และเชื้ออาจกระจายเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาหารทะเล และสัตว์น้ำในบริเวณนั้น ระยะนี้จึงควรมีมาตรการให้ความรู้แก่ประชาชน ให้ระมัดระวังในเรื่องการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเภทอาหารทะเล และเฝ้าระวังโรคอย่างใกล้ชิด

1.2 จังหวัดขอนแก่น เป็นชาย อายุ 76 ปี อาชีพทำนา ที่อยู่ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เริ่มป่วยวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 เวลา 21.00 น. ไปเข้ารับการรักษาที่สถานีอนามัยแดงใหญ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 อาการไม่ดีขึ้น จึงส่งต่อไปที่ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จากการสอบสวน ผู้ป่วยไม่สามารถให้รายละเอียดต่าง ๆ ได้ เนื่องจากจำไม่ได้ ได้เก็บตัวอย่างอุจจาระผู้สัมผัสในครอบครัวและชุมชน จำนวน 20 ราย และน้ำดื่ม น้ำใช้ 2 ตัวอย่าง ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลไม่พบเชื้อทั้งหมด

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง รวม 31 ราย เป็นชาวไทย 27 ราย ต่างชาติ 4 ราย จากจังหวัด ปัตตานี 8 ราย, นนทบุรี 5 ราย, ระยอง 4 ราย, สงขลา 4 ราย, กรุงเทพมหานคร 3 ราย, ขอนแก่น 3 ราย, สมุทรสาคร 2 ราย, พระนครศรีอยุธยา และฉะเชิงเทรา จังหวัดละ 1 ราย

2. โรคไข้มองอักเสบ (Encephalitis)

ได้รับรายงานผู้ป่วยสงสัยไข้มองอักเสบ 1 ราย จากจังหวัดอุทัยธานี เป็นเด็กหญิง อายุ 11 ปี นักเรียนโรงเรียนบ่อ ยาง อาศัยอยู่กับยายที่หมู่ 9 ตำบลบ่อ ยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เริ่มป่วยวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ด้วยอาการ ไข้ ไอ มีเสมหะ ชักเกร็ง น้ำลายฟุ้งปาก 1 ครั้ง เข้ารับการรักษาที่สถานีนามัยบ่อ ยาง และรักษาต่อโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ มีไข้สูง ชัก เกร็ง ชี้นมลงตลอด อาเจียน ไม่รู้สึกตัว อาการไม่ทุเลา จึงส่งต่อโรงพยาบาลอุทัยธานี ได้ส่งน้ำไขสันหลังไปตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อยู่ระหว่างรอผลการตรวจห้องปฏิบัติการ ขณะนี้ยังรักษาอยู่ ไม่ทราบประวัติการได้รับวัคซีน สภาพแวดล้อม ของที่อยู่ เป็นไร่ข้าวโพดและไร่มันสำปะหลัง ในหมู่บ้านเลี้ยงกระบือ และมีนกพิราบ

3. เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อ Hib (*Haemophilus Influenzae* type B)

ได้รับรายงานผู้ป่วย 2 ราย จากจังหวัดฉะเชิงเทรา รายแรกเป็นเด็กหญิง อายุ 2 เดือน อยู่ที่อยู่อำเภอบ้านโพธิ์ เริ่มป่วย วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2546 ด้วยอาการ ไข้ ชักเกร็ง ไม่รู้สึกตัว เข้ารักษาที่โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ตรวจน้ำไขสันหลัง พบว่ามีลักษณะขุ่น จำนวนเซลล์ 1750/ลูกบาศก์มิลลิเมตร น้ำตาล 25 mg% โปรตีน 265 mg% ย้อมเชื้อพบ gram neg pleomorphic และตรวจ CIE (เป็นการตรวจ Ag) ให้ผลบวกต่อเชื้อ *Haemophilus Influenzae* type B ผู้ป่วยเสียชีวิต ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546

อีกราย เป็นเด็กหญิงอายุ 4 เดือน ที่อยู่ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว เริ่มป่วยวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2546 ด้วยอาการ ไข้ ชักเกร็ง คอแข็ง หลังแข็ง ไม่รู้สึกตัว ครั้งแรกไปรักษาที่คลินิกหนองจอก อาการไม่ดีขึ้น จึงมารักษาที่ โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ผลการตรวจน้ำไขสันหลัง พบว่ามีลักษณะขุ่น น้ำตาล 23 mg% โปรตีน 165 mg% แต่ย้อมเชื้อให้ผล negative ทำ CIE ให้ผลบวกต่อเชื้อ *Haemophilus Influenzae* type B เช่นกัน ทั้งสองรายนี้มีลักษณะอาการและผลทางห้องปฏิบัติการเข้าได้กับโรคนี้ ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า มีผู้ป่วยเกิดขึ้นในจังหวัดเดียวกันและระยะเวลาใกล้เคียงกันถึง 2 ราย ทั้งที่เป็นโรคที่มีอุบัติการณ์ต่ำ มีมนุษย์เป็นพาหะ ติดต่อทางละอองฝอยน้ำลาย โดยการไอจามรดกัน กลุ่มที่เสี่ยงคือ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ข้อเสนอ สำหรับการควบคุมป้องกัน โดยการเฝ้าระวังผู้สัมผัสโรคอย่างใกล้ชิด ถ้าเริ่มมีอาการให้รีบนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาโดยด่วน ยังไม่มีข้อเสนอในเรื่องการให้ยาป้องกันล่วงหน้า

4. โรคไข้เลือดออก (DHF)

ในสัปดาห์ที่ 7 ได้รับรายงานจาก 57 จังหวัด มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม 274 ราย จังหวัดที่มีรายงานมากที่สุด 5 ลำดับแรก คือ นครปฐม 54 ราย, สุราษฎร์ธานี 20 ราย, ราชบุรี 18 ราย, ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ และกระบี่ จังหวัดละ 14 ราย

รวมตั้งแต่ต้นปี 2546 (สัปดาห์ที่ 1 - 7) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สะสม 4,352 ราย เสียชีวิต 2 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 6.98 ต่อประชากรแสนคน และอัตราป่วยตายร้อยละ 0.05 จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 10 ลำดับแรก คือจังหวัดยะลา อัตราป่วย 35.24 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ สมุทรสาคร อัตราป่วย 32.83 ต่อประชากรแสนคน, นครปฐม อัตราป่วย 24.88 ต่อประชากรแสนคน, กระบี่ อัตราป่วย 22.86 ต่อประชากรแสนคน, สุราษฎร์ธานี อัตราป่วย 19.61 ต่อประชากรแสนคน , กรุงเทพมหานคร อัตราป่วย 17.97 ต่อประชากรแสนคน, ประจวบคีรีขันธ์ อัตราป่วย 17.82 ต่อประชากรแสนคน, ภูเก็ต อัตราป่วย 17.22 ต่อประชากรแสนคน, และ ปัตตานี อัตราป่วย 16.98 ต่อแสนประชากร

รายงานโดย นางอุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล, นางลัดดา ลิขิตยักรว
กลุ่มเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาดวิทยา สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

นายแพทย์สุชาติ เจตนเสน นายแพทย์ประยูร ภูนาศ นายแพทย์รัช จายนียโยธิน นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ
นายสัตวแพทย์ประวิทย์ ชุมเกษียร นายองอาจ เจริญสุข

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

นายแพทย์ คำนวณ อึ้งชูศักดิ์

ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ

ว่าที่ ร.ต. ศิริชัย วงศ์วัฒนไพบูลย์ นางพงษ์ศิริ วัฒนาศุภกิจดี นางกาญจณีย์ ดำนาถแก้ว นางสาวลิลักษณ์ รังษีวงศ์

กองบรรณาธิการวิชาการ

นายแพทย์สมศักดิ์ วัฒนศรี พญ. ชไมพันธุ์ สันติกาญจน์ นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ พญ.จุฬิพร จิระพงษา นางอุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล
นพ.เชวตสรร นามวาท พญ.วรรณมา หาญเชาว์วรกุล นางลดาวัลย์ ผาติณานัน ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ นางแสงโฉม เกิดคล้าย
นางสาวสุชาดา จันทสิทธิ์กร

กองบรรณาธิการดำเนินงาน

ฝ่ายข้อมูล นางสาวเพ็ญศรี จิตรนาททรัพย์ นางสาวดี ดิวงษ์ นางเพทาย ดอกสน สัตว์แพทย์หญิงเสาวพัตร อิน้อย
นายสมเจตน์ ตั้งเจริญศิลป์ นางอนงค์ แสงจันทร์ทิพย์ นายประเวศน์ แย้มชื่น
ฝ่ายจัดการ นางสาววรรณศิริ พรหมโชติชัย นางนงลักษณ์ อยู่ดี นางสาวสุรินทร์ เรืองรอด นางพูนทรัพย์ เปี่ยมณี
นางสาวสมหมาย ยิ้มขลิบ นางสาวกฤตติกาณ์ มาท่อม นางสาวภัทรา กาศิโน
ฝ่ายศิลป์ นายถนอมยา พุกกะนันทน์ นายประมวล ทุมพงษ์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลรายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2. เพื่อวิเคราะห์และรายงานสถานการณ์โรคที่เป็นปัจจุบัน ทั้งในและต่างประเทศ
3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอผลการสอบสวนโรค หรืองานศึกษาวิจัยที่สำคัญและเป็นปัจจุบัน
4. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานทางระบาดวิทยาและสาธารณสุข

กำหนดออก : เป็นรายสัปดาห์ / จำนวนพิมพ์ 3,800 ฉบับ

ส่งบทความ ข้อคิดเห็น

: หากพบความคลาดเคลื่อนของข้อมูล โปรดแจ้ง ศูนย์ข้อมูลทางระบาดวิทยา E-mail : pensri @ health.moph.go.th
: ส่งบทความและข้อคิดเห็น ศูนย์ข้อมูลทางระบาดวิทยา E-mail : sirirak @ health.moph.go.th

สำนักงาน

สำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0-2590-1723, 0-2590-1827 โทรสาร 0-2590-1784

Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Tivanond Road, Nonthaburi 11000, Thailand.

Tel. 0-2590-1723, 0-2590-1827 FAX 0-2590-1784 Website <http://epid.moph.go.th/>, E-mail : thomya @ health.moph.go.th

จัดพิมพ์โดย ศูนย์ข้อมูลทางระบาดวิทยา สำนักโรคระบาดวิทยา

ที่ สธ. 0419/ พิเศษ

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 73/2537
ไปรษณีย์นนทบุรี