

สรุปลักษณะการโรคที่มีลำดับความสำคัญสูง สัปดาห์ที่ 10
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 29 กุมภาพันธ์ – เสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2547
Summarize of the Priority Diseases Occurrence,
10th Week February 29 Sunday – March 6 Saturday, 2004

จากรายงานผู้ป่วยโรคที่มีลำดับความสำคัญสูงที่ได้รับรายงานในสัปดาห์ที่ 10 จำนวน 70 จังหวัด พบว่า มีโรคที่มีจำนวนผู้ป่วยมากกว่าสัปดาห์เดียวกัน (สัปดาห์ที่ 10) ของปี พ.ศ. 2546 และสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ของสัปดาห์เดียวกัน (พ.ศ. 2542 – 2546) ได้แก่ อหิวาต์อย่างรุนแรง จึงขอเสนอสถานการณ์อหิวาต์อย่างรุนแรงตั้งแต่ต้นปีจนถึงสัปดาห์ที่ 10 ดังนี้


สำนักโรคติดต่อวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานผู้ป่วยอหิวาต์อย่างรุนแรง จำนวน 772 ราย เสียชีวิต 2 ราย จาก 37 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 48.7 จาก 76 จังหวัด จำนวนผู้ป่วยในสัปดาห์ที่ 10 มี 157 ราย สูงกว่าสัปดาห์เดียวกันของปี พ.ศ. 2546 (มี 6 ราย) และสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2542 – 2546) ของจำนวนผู้ป่วยในช่วงสัปดาห์เดียวกัน (15 ราย) (ตารางที่ 1)

เมื่อพิจารณาย้อนหลังไปเป็นรายเดือน ในของปี พ.ศ. 2546 พบว่า จำนวนผู้ป่วยเริ่มสูงขึ้นนับพฤษภาคม ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2546 (94 ราย) สูงเป็น 5.5 เท่าของจำนวนผู้ป่วยในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2546 (17 ราย) และสูงเรื่อยมาโดยตลอด จนถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 (337 ราย) เป็นระยะเวลา 6 เดือน (รูปที่ 1)

รูปที่ 1: จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอหิวาต์อย่างรุนแรง รายเดือน

จำนวนผู้ป่วย

พ.ศ. 2545- กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547




ในปี พ.ศ. 2547 นี้ จำนวนผู้ป่วยเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 สูงสุดในสัปดาห์ที่ 4 และยังคงมีจำนวนสูงจนถึงสัปดาห์ที่ 10 (รูปที่ 2)

จำนวนผู้ป่วย

รูปที่ 2: จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอหิวาต์อย่างรุนแรง รายสัปดาห์

พ.ศ. 2547 (สัปดาห์ที่ 1-10)



รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ ๒๕๔๗ ปีที่ ๓๕ ฉบับที่ ๑๐


สัปดาห์ที่

ใน 37 จังหวัดที่มีการรายงานโรค การเกิดโรคส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง (รูปที่ 3) ร้อยละ 48.6 (18 จังหวัด) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 21.6 (8 จังหวัด) ภาคเหนือ ร้อยละ 16.2 (6 จังหวัด) ภาคใต้ ร้อยละ 13.5 (5 จังหวัด)

รูปที่ 3: จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง รายสัปดาห์

จำนวนผู้ป่วย

พ.ศ. 2547 (สัปดาห์ที่ 1 - 10)



จังหวัดที่มีผู้ป่วยตั้งแต่ต้นปี จนถึงสัปดาห์ที่ 9 และหรือสัปดาห์ที่ 10 มี ดังนี้ ภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี และสมุทรสาคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ ขอนแก่น และ สกลนคร ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ลำปาง ภาคใต้ ไม่มีจังหวัดใดที่มีผู้ป่วยตั้งแต่ต้นปีจนถึงสัปดาห์ที่ 10

รายงานโดย มยุรี เปาประดิษฐ์