



รายงาน

เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา WESR

Weekly Epidemiological Surveillance Report

สำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข / Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health.

ISSN 0859-547X http://epid.moph.go.th/weekly/w_2549/menu_wesr49.html

ปีที่ ๓๗ : ฉบับที่ ๑ : ๑๓ มกราคม ๒๕๔๙ Volume 37 : Number 1 : January 13, 2006

สัปดาห์ที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
จำนวนจังหวัดที่ส่ง	59																									

สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 7 มกราคม พ.ศ. 2549

จำนวนจังหวัดส่งข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วนทันตามกำหนดเวลา

ส่งทันเวลา 59 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 77.63



สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์

ข่าวการระบาดใน/ต่างประเทศ

สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 1 – 7 มกราคม พ.ศ. 2549

(Outbreak Verification Summary, 1st Week, Jan 1 - 7, 2006)

เรียบเรียงโดย พญ.ชวณีย์ สันตวงศานนท์* และกมลชนก เทพสิทธิ์**

*กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาสำนักโรคระบาดวิทยา **กลุ่มงานเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาดวิทยา สำนักโรคระบาดวิทยา

✉ chanko@health.moph.go.th

ในสัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 7 มกราคม พ.ศ. 2549 สำนักโรคระบาดวิทยาได้รับรายงานและตรวจสอบข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา พบโรคและเหตุการณ์ที่น่าสนใจ ดังนี้

1. สถานการณ์ในประเทศ

1.1 โรคไข้กาฬหลังแอ่น จังหวัดสุพรรณบุรี และราชบุรี

จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 ราย ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 1 เดือน ที่อยู่ตำบลคอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ด้วยอาการไข้สูง ชี้น้ำ เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลราชบุรี วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จากการตรวจร่างกาย ไม่พบจุดจ้ำเลือด ดับโต 4 เซนติเมตร ได้เจาะเลือดและ



สารบัญ

◆ สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 1 - 7 มกราคม พ.ศ. 2549	1
◆ ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มพนักงานขายและหญิง ในสถานประกอบกิจการ รอบที่ 10 พ.ศ. 2547	3
◆ ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วนประจำสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 1 - 7 มกราคม พ.ศ. 2549	11
◆ ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจากบัตรรายงาน 506 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2548	18

น้ำไขสันหลัง ส่งตรวจเพาะเชื้อ พบเชื้อ *Neisseria meningitidis* แพทย์วินิจฉัย Meningococemia ขณะนี้อาการทั่วไปดีขึ้น ยังนอนรับการรักษาในโรงพยาบาล ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) โรงพยาบาลราชบุรี ได้เก็บตัวอย่าง swab คอผู้สัมผัส 1 ราย ผลไม่พบเชื้อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ได้ออกสอบสวนโรคเพิ่มเติมในพื้นที่ ปัจจุบันไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้น

จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ราย ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 2 เดือน ที่อยู่ตำบลทุ่งแขก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ด้วยอาการไข้สูง เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลสามชุก วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2548 อาการไม่ดีขึ้น มีการเกร็งกระตุกของแขนขาข้างขวา จึงส่งเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่และเด็ก จังหวัดนครสวรรค์ในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2548 แพทย์วินิจฉัย Meningococemia และได้เจาะน้ำไขสันหลังส่งตรวจเพาะเชื้อ พบเชื้อ *Neisseria meningitidis* gr.B ขณะนี้อาการทั่วไปดีขึ้น ยังนอนรับการรักษาในโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ได้แจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมโรคเพิ่มเติมในผู้สัมผัส จนถึงปัจจุบันไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้น

1.2 อาหารเป็นพิษ จังหวัดขอนแก่นและมุกดาหาร

จังหวัดขอนแก่น ได้รับรายงานว่ามีพนักงานและครอบครัวพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในอำเภอน้ำพอง เกิดอาการอาหารเป็นพิษหลังจากรับประทานอาหารในงานเลี้ยงปีใหม่ช่วงเย็นของวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง จากการสอบสวนโรคเบื้องต้น พบว่า ผู้ป่วยทั้งหมด 169 ราย จากผู้ร่วมงาน 2,050 ราย กระจายรักษาในโรงพยาบาล 4 แห่ง และสถานพยาบาล 1 แห่ง โดยรักษาแบบผู้ป่วยใน 24 ราย และผู้ป่วยนอก 145 ราย ผู้ป่วยมีอายุระหว่าง 3 – 53 ปี รายแรกเริ่มมีอาการวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เวลา 06.00 น. รายสุดท้ายเริ่มป่วย 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เวลา 17.00 น. อาการที่พบ คือ ปวดท้อง ถ่ายเหลว คลื่นไส้ อาเจียน หลังได้รับการรักษา อาการทุเลาเป็นปกติทุกราย คณะผู้สอบสวน ได้เก็บตัวอย่างอุจจาระโดยทำ Rectal swab ผู้ป่วย 74 ราย แม่ครัวและพนักงานเสิร์ฟ 31 ราย เก็บตัวอย่างอาหารและน้ำใช้ 3 ตัวอย่าง ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขต 6 ขอนแก่น พบเชื้อ *Vibrio parahaemolyticus* ในผู้ป่วย 37 ราย และแม่ครัว 1 ราย ข้อเสนอแนะเบื้องต้น คาดว่า แหล่งโรคน่าจะเกิดจากการปนเปื้อนเชื้อในขั้นตอนการปรุงอาหาร

จังหวัดมุกดาหาร ได้รับรายงานผู้ป่วยอาหารเป็นพิษหลังจากรับประทานอาหารเนื้อวัวดิบในงานเลี้ยงที่ตำบลนาโสก อำเภอเมือง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 มีผู้ป่วยจำนวน 107 ราย กระจายใน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 7, หมู่ 10 และหมู่ 15 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองสูง 44 ราย และสถานอนามัยบ้านโคกโป่งเปือย 24 ราย รายแรกเริ่มมีอาการวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 รายสุดท้ายวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2549 อาการที่พบ คือ จุกเสียดแน่นท้อง ถ่ายเหลว คลื่นไส้ อาเจียน จากการสอบสวนโรคเบื้องต้น พบว่า ในงานเลี้ยงครั้งนี้ มีผู้ร่วมงานประมาณ 160 ราย เจ้าภาพได้ไปซื้อเนื้อวัวและหอยแครง จากตลาดสดอำเภอนิคมน้ำอ้อย มาทำอาหารเป็นอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ เจ้าหน้าที่ได้ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในชุมชน พบผู้ป่วย 33 ราย เก็บตัวอย่างอุจจาระโดยทำ Rectal swab ผู้ป่วยและแม่ครัว 13 ราย พบเชื้อ *Vibrio parahaemolyticus* ในผู้ป่วย 5 รายและแม่ครัว 1 ราย ผู้ป่วยทุกราย หลังได้รับการรักษาอาการทุเลาเป็นปกติ

2. สถานการณ์ในต่างประเทศ

โรคระบบทางเดินหายใจ มีการระบาดเกิดขึ้นกับทหารเกณฑ์ในฐานทัพบก ตอนใต้ของประเทศอิสราเอล ผู้ป่วยมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ และจากผลเอกซเรย์ปอดพบปอดบวม ในผู้ป่วย 16 ราย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นพบเชื้อ *Streptococcus pneumoniae* ในผู้ป่วย 5 ราย ขณะนี้ยังไม่มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น

๘ ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ ๘

ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มพนักงานชายและหญิง ในสถานประกอบการ รอบที่ 10 พ.ศ. 2547

สถานการณ์โรค/ภัย ที่สำคัญ

ธรรีรัตน์ เหมนะสิริ ธนรัชต์ ผลิพัฒน์

สำนักระบาดวิทยา

✉ narak@health.moph.go.th

บทนำ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ที่ประเทศไทยได้พบผู้ติดเชื้อเอชไอวีเป็นรายแรก สำนักระบาดวิทยาได้พยายามพัฒนาระบบเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถติดตามสถานการณ์ปัญหาเอดส์ได้อย่างใกล้ชิด⁽¹⁾ การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีเป็นเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่ง ซึ่งทางสำนักระบาดวิทยาได้พัฒนาขึ้น เพื่อให้เป็นเครื่องมือติดตามสถานการณ์ด้านพฤติกรรมในประชากรเป้าหมายกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มพนักงานชายและหญิงในสถานประกอบการ⁽²⁾

การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ในกลุ่มพนักงานชายและหญิงในโรงงานภาคอุตสาหกรรม โดยเก็บข้อมูลในโรงงานในพื้นที่เฝ้าระวังและคัดเลือกกลุ่ม ผู้เข้าร่วมการเฝ้าระวังพฤติกรรมฯ ในช่วงอายุ 15 – 29 ปีเท่านั้น ซึ่งในปีปัจจุบัน สำนักระบาดวิทยาได้ปรับปรุงวิธีการเฝ้าระวังพฤติกรรมฯ รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ โดยได้เพิ่มคำถามในแบบสอบถาม เช่น การใช้สารเสพติดและการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับโรคเอดส์ ฯลฯ และได้ขยายการสำรวจจากโรงงานในภาคอุตสาหกรรม เป็นพนักงานชายและหญิงในสถานประกอบการ โดยทำการสำรวจในกลุ่มพนักงานชายและหญิงกลุ่มอายุ 15 – 49 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้การเฝ้าระวังพฤติกรรมฯ มีข้อมูลที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ทางด้านการควบคุมป้องกันโรคเอดส์

การสำรวจพฤติกรรมฯ ในกลุ่มพนักงานชายและหญิงในสถานประกอบการ สามารถใช้ข้อมูลที่ได้ เป็นตัวแทนประชาชนวัยทำงานได้อย่างดี ซึ่งจะช่วยให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประเมินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในพื้นที่ต่าง ๆ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มพนักงานชายและหญิงในสถานประกอบการ
2. เพื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระดับความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาเอดส์ ในกลุ่มพนักงานชายและหญิงในสถานประกอบการ
3. เพื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มพนักงานชายและหญิงในสถานประกอบการ

ระเบียบวิธีเฝ้าระวัง

การเฝ้าระวังพนักงานชายและหญิงอายุ 15 - 49 ปีทุกคน ที่ทำงานในสถานประกอบการภายในจังหวัดที่เป็นหน่วยเฝ้าระวัง 24 จังหวัด โดยเลือกตัวอย่างให้ได้จำนวนตัวอย่างตามที่แต่ละจังหวัดกำหนด วิธีการเลือกตัวอย่างให้หลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ซึ่งแต่ละจังหวัดอาจใช้วิธีการเลือกตัวอย่างที่ไม่เหมือนกัน แล้ว แต่ความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด โดยทั่วไป สำนักระบาดวิทยา แนะนำให้ทำการสุ่มตัวอย่าง 2 ระยะ ระยะที่ 1 ให้ทำการสุ่มเลือกสถานประกอบการ และระยะที่ 2 เป็นการสุ่มเลือกพนักงานในสถานประกอบการ

การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี อาศัยการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการตอบแบบสอบถามด้วยตนเองของอาสาสมัคร (Self-Administered Questionnaire) โดยผู้ตอบไม่ต้องระบุชื่อ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่จะใช้เพื่อระบุตัวบุคคลได้ เพื่อสร้างความมั่นใจในการรักษาความลับให้กับอาสาสมัคร โดยแบบสอบถามพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในพนักงานชายและหญิงในสถานประกอบการ แบ่งได้เป็น 5 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปด้านประชากร ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์การร่วมเพศ ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมากับคู่สนทนประเภทต่าง ๆ และการใช้ถุงยางอนามัย ส่วนที่ 3 เป็นคำถามเกี่ยวกับประวัติการป่วยเป็นกามโรค ซึ่งเกี่ยวกับการรักษาขั้นแรก เมื่อพบว่าตัวเองมีอาการผิดปกติหรือสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส่วนที่ 4 เป็นคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้สารเสพติดและการดื่ม

เครื่องมือที่มีแอลกอฮอล์ และส่วนที่ 5 เกี่ยวกับความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องเอดส์ ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องตอบคำถามทุกข้อโดยไม่มีการข้ามข้อคำถามใด ๆ และในทุกข้อคำถามจะมีตัวเลือกที่เหมาะสมให้กับผู้ตอบได้เลือกตอบ

การวิเคราะห์ข้อมูล จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวชี้วัดรายจังหวัด โดยอาศัยสถิติเชิงพรรณนาที่เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมระดับประเทศจะใช้ค่ามัธยฐาน (Median) ของตัวชี้วัดแต่ละตัวของจังหวัด ข้อมูลที่ได้จากการเฝ้าระวังในรอบปี พ.ศ. 2547 จะถูกนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเฝ้าระวังของปีก่อนหน้า เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมต่าง ๆ

ผลการเฝ้าระวังกลุ่มพนักงานขายในสถานประกอบการ

1. ข้อมูลทั่วไป

จากการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมได้เก็บเฉพาะกลุ่มคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมช่วงอายุ 15 – 29 ปี ซึ่งในปีปัจจุบันมีการปรับปรุงวิธีการเฝ้าระวังและแบบสอบถาม โดยขยายการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมถึงกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ และขยายช่วงอายุให้ครอบคลุมช่วงอายุที่กว้างขึ้น คือ ระหว่าง 15 – 49 ปี

การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในรอบที่ 10 นี้ มีพนักงานขายเข้าร่วมการสำรวจทั้งหมดจำนวน 6,716 คน โดยมีการเก็บข้อมูลพนักงานขายที่มีอายุระหว่าง 15 – 49 ปี และมีอายุเฉลี่ย 27 ปี

พนักงานขายในสถานประกอบการมีสถานภาพสมรสที่แต่งงานแล้วเพิ่มมากขึ้นจากทุก ๆ ปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 52.7) รวมถึงระดับการศึกษาของพนักงานขายที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาด้วย (ร้อยละ 7.9) (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ร้อยละของข้อมูลทั่วไปของพนักงานขายในสถานประกอบการ ปี พ.ศ. 2538 – 2547

ข้อมูลทั่วไป	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547
จำนวนประชากรที่ศึกษา (คน)	3,926	4,863	4,306	4,604	4,285	4,858	4,796	4,142	3,899	6,716
1. กลุ่มอายุ										
อายุ 15 – 19 ปี	24.0	21.2	20.8	18.6	20.3	15.1	14.5	14.5	11.3	7.2
อายุ 20 – 24 ปี	38.1	38.7	41.5	37.9	41.1	39.3	40.1	38.9	42.9	24.7
อายุ 25 – 29 ปี	35.7	37.0	34.5	41.9	41.9	42.2	44.2	45.1	44.3	28.9
อายุ 30 – 34 ปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.0
อายุ 35 – 39 ปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.3
อายุ 40 – 44 ปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1
อายุ 45 – 49 ปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8
2. สถานภาพสมรส										
โสด	56.7	57.8	59.0	55.9	55.9	54.5	54.1	56.5	55.4	41.7
คู่	39.0	36.9	36.3	40.4	39.3	41.4	40.2	40.4	41.5	52.7
หย่า, แยก	1.8	1.9	1.8	1.5	1.9	1.6	2.2	1.7	1.7	4.7
หม้าย	0.7	0.9	0.3	0.6	0.6	0.4	0	0.6	0.3	0.7
3. การศึกษา										
ประถมศึกษา	49.4	38.6	39.5	32.8	33.1	32.7	26.1	20.9	16.9	22.6
มัธยมศึกษาตอนต้น	23.6	24.3	24.6	25.3	25.7	29.4	28.9	27.8	22.8	24.5
มัธยมศึกษาตอนปลาย	10.1	10.8	13.7	16.1	13.4	14.5	17.2	19.8	26.8	23.0
อาชีวศึกษา	8.4	15.2	15.0	11.5	14.7	13.9	16.7	18.5	19.3	16.1
อุดมศึกษา	2.1	1.9	1.7	3.0	2.3	4.5	4.1	4.9	5.7	7.9

2. ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์และการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอน ในรอบปีที่ผ่านมา

จากการสำรวจพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มพนักงานขายในสถานประกอบการ พบว่า ร้อยละพนักงานขายที่เคยมีเพศสัมพันธ์มีจำนวนสูงมากขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 84.1) โดยมีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย (ร้อยละ 33.4) อายุเฉลี่ยของพนักงานขายที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก คือ อายุ 18 ปี

พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา พนักงานชายมีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการ ร้อยละ 13.3 กับหญิงอื่น ร้อยละ 29.7 และกับผู้ชาย ร้อยละ 4.2 โดยในกลุ่มพนักงานชายที่มีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการมีการใช้ถุงยางอนามัยในรอบปีที่ผ่านมา ร้อยละ 61.5 มีการใช้ถุงยางอนามัยกับหญิงอื่น ร้อยละ 47.1 และพนักงานชายมีการใช้ถุงยางอนามัยกับผู้ชายด้วยกัน ร้อยละ 41.7 (ตารางที่ 2)

ในรอบปีที่ผ่านมา พนักงานชายที่มีสถานภาพสมรสโสดมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน ร้อยละ 38.0 และพนักงานชายที่แต่งงานแล้วมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส ร้อยละ 29.4

ตารางที่ 2 ร้อยละของพฤติกรรมทางเพศและการใช้ถุงยางอนามัยในรอบปีที่ผ่านมา ปี พ.ศ. 2538 - 2547

พฤติกรรมทางเพศ	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547
เคยมีประสบการณ์ทางเพศ	78.1	78.1	78.3	77.4	78.4	77.3	80.3	78	83.1	84.1
อายุเฉลี่ยที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก (ปี)	18.0	18.0	18.0	16.5	18.0	16.0	19.0	18.5	-	18.0
ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก	40.8	35.7	41.2	43.2	-	-	-	-	31.0	33.4
เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา										
- หญิงขายบริการ	30.6	28.4	25.6	21.6	17.3	15.1	14.6	14.7	18.5	13.3
- หญิงอื่น	45.2	39.5	-	-	27.3	22.1	21.8	25.4	37.6	29.7
- ผู้ชาย	2.9	6.8	3.0	2.5	6.1	3.3	2.3	3.6	-	4.2
การใช้ถุงยางอนามัยในรอบปีที่ผ่านมา										
- กับหญิงขายบริการ	53.1	54.6	60.5	63.4	53.5	62.4	66.7	63.4	61.9	61.5
- กับหญิงอื่น	26.2	26.3	-	-	32.6	38.3	33.4	38.6	33.9	47.1
- กับผู้ชาย	13.4	28.8	30.0	33.3	25.8	36.4	27.9	30.0	-	41.7

3. ประวัติการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด

การมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดของพนักงานชายในสถานประกอบการ เมื่อพนักงานชายมีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการครั้งล่าสุดมีการใช้ถุงยางอนามัย ร้อยละ 88.0 เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับหญิงอื่นได้ใช้ถุงยางอนามัย ร้อยละ 66.4 และเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายครั้งล่าสุดใช้ถุงยางอนามัย ร้อยละ 50.0 (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ร้อยละของพฤติกรรมทางเพศกับคู่สนทนประเภทต่าง ๆ เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด

	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547
การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด										
- กับหญิงขายบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	62.1	88.0
- กับหญิงอื่น	-	-	-	-	53.9	58.8	61.2	62.2	40.0	66.4
- กับผู้ชาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0

4. ประวัติการป่วยเป็นกามโรคและการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี

ในรอบปีที่ผ่านมา พนักงานชายในสถานประกอบการมีอาการที่สงสัยว่าป่วยเป็นกามโรคหลังการมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 9.5 และได้รับการตรวจเลือดโดยการพบแพทย์ ร้อยละ 33.3 สำหรับการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในกลุ่มพนักงานชาย ร้อยละ 34.6 เคยตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 ร้อยละของอาการป่วยเป็นกามโรคในปีที่ผ่านมา

	2546	2547
อาการผิดปกติหลังการมีเพศสัมพันธ์	8.4	9.5
พบแพทย์เมื่อพบว่าตนมีอาการ	52.4	33.3
ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี	7.2	34.6

5. ประวัติการเคยใช้สารเสพติดและการใช้สารเสพติดชนิดต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมา เมื่อศึกษาการใช้สารเสพติดของพนักงานชายในสถานประกอบการ พบว่า พนักงานชาย ร้อยละ 59.6 เคยมีประสบการณ์ในการใช้สารเสพติดมาก่อน โดยพนักงานชายที่เคยมีประสบการณ์ใช้สารเสพติดชนิดต่าง ๆ ได้

เคยทดลองใช้บุหรี (ร้อยละ 65.1) ยาบ้า (ร้อยละ 20.3) กาว, ทินเนอร์ (ร้อยละ 7) เฮโรอีน (ร้อยละ 2.7) กัญชา (ร้อยละ 20.6) ฟีน (ร้อยละ 1.5) ยาเค (ร้อยละ 1.2) ยาอี (ร้อยละ 2.8) กระเทียม (ร้อยละ 8.4) และสารเสพติดชนิดอื่น ๆ (ร้อยละ 3.1)

สำหรับการเสพยาเสพติดชนิดต่าง ๆ ของพนักงานขาย เฉพาะผู้ที่เสพยาเสพติดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา แบ่งเป็น ชนิดต่าง ๆ คือ บุหรี (ร้อยละ 53.7) ยาบ้า (ร้อยละ 4.1) กาว, ทินเนอร์ (ร้อยละ 1.5) เฮโรอีน (ร้อยละ 0.6) กัญชา (ร้อยละ 4.6) ฟีน (ร้อยละ 0.2) ยาเค (ร้อยละ 0.3) ยาอี (ร้อยละ 0.9) กระเทียม (ร้อยละ 2.2) และสารเสพติดชนิดอื่น ๆ (ร้อยละ 2.9) (ตารางที่ 5)

พนักงานขายในสถานประกอบการ ส่วนใหญ่เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 88.6) แต่มีเพียงส่วนน้อยที่เคยเสพยาเสพติดชนิดใด (ร้อยละ 1.7) และใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น ร้อยละ 10.1 สำหรับในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา มีพนักงานขายดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 6.3 และมีการเสพยาเสพติดก่อนการมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 2.2

ตารางที่ 5 ร้อยละของพนักงานขายในสถานประกอบการที่เคยเสพยาเสพติดชนิดต่าง ๆ มาก่อนและใช้

สารเสพติดชนิดต่าง ๆ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา จำแนกตามชนิดของสารเสพติด

การใช้สารเสพติดชนิดต่าง ๆ	ร้อยละของการเคยใช้สารเสพติด	ร้อยละของการใช้สารเสพติดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
1. บุหรี	65.1	53.7
2. ยาบ้า	20.3	4.1
3. กาว, ทินเนอร์	7.0	1.5
4. เฮโรอีน	2.7	0.6
5. กัญชา	20.6	4.6
6. ฟีน	1.5	0.2
7. ยาเค	1.2	0.3
8. ยาอี	2.8	0.9
9. กระเทียม	8.4	2.2
อื่น ๆ	3.1	2.9

6. ความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับโรคเอดส์

ความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์ของพนักงานขายในสถานประกอบการ โดยรวมอยู่ที่เกณฑ์ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ โดยข้อคำถามที่พนักงานขายสามารถตอบได้มากที่สุด 3 ลำดับ คือ ข้อที่ 1 การใช้ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้ ใช่หรือไม่ (ร้อยละ 96.0) ข้อที่ 2 การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่ไม่มีเชื้อเอดส์เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้ ใช่หรือไม่ (ร้อยละ 90.0) และข้อที่ 4 การกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์สามารถติดเชื้อเอดส์ได้ ใช่หรือไม่ (ร้อยละ 86.1) สำหรับข้อคำถามที่พนักงานขายตอบได้น้อยที่สุดคือ ข้อที่ 6 ในปัจจุบันมียาที่สามารถยับยั้งเชื้อเอดส์ (ยาต้านไวรัส) ได้ ใช่หรือไม่ (ร้อยละ 59.5)

จากการตอบคำถามเรื่องความรู้และความตระหนักเรื่องโรคเอดส์ของพนักงานขายทั้งหมด 6 ข้อ เมื่อแยกตามข้อคำถามที่ UNGASS ได้กำหนดไว้ มีเพียง ร้อยละ 52.3 ของพนักงานขายที่สามารถตอบคำถามข้อที่ 1 – 5 ได้ถูกต้อง และมีพนักงานขายที่สามารถตอบคำถามทั้ง 6 ข้อถูกต้องเพียง ร้อยละ 31.8

ตารางที่ 6 ร้อยละของความรู้และความตระหนักเรื่องโรคเอดส์ของพนักงานขายในสถานประกอบการ ปี พ.ศ. 2547

คำถาม	ร้อยละ
1.การใช้ถุงยางอนามัย สามารถป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้	96.0
2.การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่ไม่มีเชื้อเอดส์ เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้	90.0
3.ยุงสามารถเป็นพาหะนำเชื้อเอดส์มาสู่คนได้	82.5
4.การกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์ สามารถติดเชื้อเอดส์ได้	86.1
5.คนที่เรามองเห็นว่ามิสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี อาจจะเป็นคนที่มีเชื้อเอดส์ได้	74.1
6.ในปัจจุบัน มียาที่สามารถยับยั้งเชื้อเอดส์ (ยาต้านไวรัส) ได้	59.5
ตอบข้อ 1 – ข้อ 5 ได้ถูกต้อง	52.3
ตอบถูกทุกข้อ	31.8

ผลการเฝ้าระวังกลุ่มพนักงานหญิงในสถานประกอบการ

1. ข้อมูลทั่วไป

จากการศึกษาพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มพนักงานหญิงในสถานประกอบการ รอบที่ 10 ปี พ.ศ. 2547 มีพนักงานหญิงเข้าร่วมในการศึกษาจำนวน 4,903 ราย และมีอายุระหว่าง 15 – 49 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 28 ปี

พนักงานหญิงในสถานประกอบการ ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 62.0 และมีสถานภาพสมรส ร้อยละ 25.6 ในส่วนของการศึกษา พนักงานหญิงจบการศึกษาในระดับต่าง ๆ จำนวนไม่แตกต่างกันมาก คือ ระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 27.1) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 19.8) มัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 19.5) อาชีวศึกษาและอนุปริญญา (ร้อยละ 14.8) และอุดมศึกษาขึ้นไป (ร้อยละ 10.3) (ตารางที่ 7)

ตารางที่ 7 ร้อยละของข้อมูลทั่วไปของพนักงานหญิงในสถานประกอบการ ปี พ.ศ. 2538 - 2547

ข้อมูลทั่วไป	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547
จำนวนประชากรที่ศึกษา (คน)	4,911	5,299	4,918	5,182	5,467	5,617	5,618	4,824	3,800	4,903
1. สถานภาพสมรส										
โสด	28.6	31.0	11.4	43.8	40.6	39.0	40.6	37.8	35.8	62.0
คู่	51.4	47.9	50.8	48.0	47.6	53.3	54.1	56.2	58.2	25.6
หย่า, แยก	3.6	4.1	4.4	4.0	4.9	5.6	4.8	4.9	4.6	8.3
หม้าย	1.1	1.1	1.1	1.5	1.4	1.4	1.3	1.1	1.1	2.0
2. การศึกษา										
ประถมศึกษา	66.0	52.3	43.9	46.6	42.9	40.1	35.3	28.6	24.0	27.1
มัธยมศึกษาตอนต้น	66.0	52.3	43.9	46.6	42.9	40.1	35.8	28.6	25.8	19.5
มัธยมศึกษาตอนปลาย	22.1	25.3	50.2	24.8	30.5	30.2	29.0	31.0	24.3	19.8
อาชีวศึกษา	2.8	5.3	0.9	5.8	7.1	7.9	9.2	11.4	13.9	14.8
อุดมศึกษา	0.6	0.9	0	1.5	1.7	2.6	3.8	3.7	6.4	10.3

2. ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมาและการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด

การศึกษาพฤติกรรมของพนักงานหญิงในสถานประกอบการ พบว่า ร้อยละ 77.6 ของพนักงานหญิงเคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน โดยอายุเฉลี่ยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก คือ 20 ปี เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก คู่นอนของพนักงานหญิงที่ใช้ถุงยางอนามัยมีเพียง ร้อยละ 15.7 และมีพนักงานหญิงบางส่วนที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกโดยไม่สวมครี ร้อยละ 0.9

ในรอบปีที่ผ่านมา พนักงานหญิงในสถานประกอบการ ร้อยละ 6.3 มีเพศสัมพันธ์กับชายอื่น (ที่ไม่ใช่ชายขายบริการ สามีหรือผู้ชายที่อยู่กินด้วยกันในปัจจุบัน) และมีชายอื่นที่มีเพศสัมพันธ์กับพนักงานหญิงที่ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ร้อยละ 14.7 เท่านั้น สำหรับการศึกษากการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด พบว่า เมื่อพนักงานหญิงมีเพศสัมพันธ์กับชายอื่นครั้งล่าสุด พนักงานหญิงได้ขอร้องให้คู่่นอนใช้ถุงยางอนามัย ร้อยละ 36.6 แต่คู่นอนของพนักงานหญิงที่ใช้ถุงยางอนามัยมีจำนวนเพียง ร้อยละ 28.5 (ตารางที่ 8) และมีพนักงานหญิงในสถานประกอบการที่เคยมีเพศสัมพันธ์โดยได้รับเงินหรือสิ่งของตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมา ร้อยละ 22.2

ตารางที่ 8 ร้อยละของพฤติกรรมทางเพศและการใช้ถุงยางอนามัยของคู่นอนในรอบปีที่ผ่านมา ปี พ.ศ. 2538 - 2547

พฤติกรรมทางเพศ	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547
เคยมีประสบการณ์ทางเพศ	60.0	56.9	59.7	60.7	62.6	65.9	63.6	65.8	68.7	77.6
อายุเฉลี่ยที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก (ปี)	22	23	23	23	23	24	24	24	-	20
ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก	13.3	13.3	12.5	15.5	-	-	-	-	13.7	15.7
เพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมา										
- ชายอื่น	16.8	11.5	-	38.6	24.5	4.6	5.3	3.0	6.6	6.3
การใช้ถุงยางอนามัยในรอบปีที่ผ่านมา										
- กับชายอื่น	6.5	5.8	-	8.8	9.0	6.6	9.1	17.5	9.4	14.7
การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด										
- กับชายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	36.6	28.5

3. ประวัติการป่วยเป็นกามโรคและการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี

พนักงานหญิงในสถานประกอบกิจการที่พบว่า มีประวัติอาการผิดปกติจากการร่วมเพศ เช่น ปัสสาวะแสบขัด มีหนองไหลจากท่อปัสสาวะ หรือมีแผลที่อวัยวะเพศในรอบปีที่ผ่านมา มีร้อยละ 7.4 และพนักงานหญิงที่ได้มีการรักษาขั้นแรก เมื่อมีอาการผิดปกติจากการร่วมเพศได้ถูกต้อง คือ การไปพบแพทย์ที่คลินิก ศูนย์กามโรคหรือโรงพยาบาล ร้อยละ 50.0 สำหรับการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีของพนักงานหญิงในสถานประกอบกิจการ มีเพียงร้อยละ 26.0 ซึ่งลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขในปีที่ผ่านมา (ตารางที่ 9)

ตารางที่ 9 ร้อยละของอาการป่วยเป็นกามโรคในปีที่ผ่านมา

	2546	2547
อาการผิดปกติจากการร่วมเพศ	4.9	7.4
การรักษาโดยการพบแพทย์	61.1	50.0
การตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี	41.6	26.0

4. ประวัติการเคยใช้สารเสพติดและการใช้สารเสพติดชนิดต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา

จากการสำรวจการใช้สารเสพติดและการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พบว่า พนักงานหญิงในสถานประกอบกิจการที่เคยใช้สารเสพติดมีสัดส่วนน้อย (ร้อยละ 9.0) ประวัติการใช้สารเสพติดชนิดต่าง ๆ คือ บุหรี่ (ร้อยละ 9.3) ยาบ้า (ร้อยละ 1.9) กาว, ทินเนอร์ (ร้อยละ 0.4) กัญชา (ร้อยละ 1.2) ยาอี (ร้อยละ 0.2) และสารเสพติดชนิดอื่น ๆ (ร้อยละ 1.9) ในส่วนของพนักงานหญิงที่ใช้สารเสพติดเฉพาะในรอบปีที่ผ่านมา มีสัดส่วนที่ต่ำมาก โดยมีการใช้เพียง บุหรี่ (ร้อยละ 3.2) และสารเสพติดชนิดอื่น ๆ (ร้อยละ 0.9) เท่านั้น

ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่พบพนักงานหญิงที่ใช้สารเสพติดชนิดฉีดหรือพฤติกรรมการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน รวมถึงพฤติกรรมการใช้สารเสพติดก่อนการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา แต่ในส่วนของพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พบว่า พนักงานหญิงมากกว่าครึ่งหนึ่งเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 57.8) แต่มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ในสัดส่วนที่ต่ำมาก (ร้อยละ 0.9)

5. ความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับโรคเอดส์

พนักงานหญิงในสถานประกอบกิจการมีความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับดี โดยสามารถตอบคำถามส่วนใหญ่ได้มากกว่า ร้อยละ 80.0 ขึ้นไป แต่เมื่อวิเคราะห์ในส่วนของการตอบคำถามที่ UNGASS กำหนดไว้ โดยให้ตอบคำถามข้อที่ 1 – 5 ถูกต้องหมดทุกข้อ พบว่า พนักงานหญิงที่สามารถตอบคำถามถูกต้องทั้งห้าข้อ มีประมาณครึ่งหนึ่งของพนักงานหญิงทั้งหมด (ร้อยละ 50.6) เท่านั้น และพนักงานหญิงที่สามารถตอบคำถามได้ถูกต้องทุกข้อมีเพียงร้อยละ 29.7 เท่านั้น

ตารางที่ 10 ร้อยละของความรู้และความตระหนักเรื่องโรคเอดส์ของพนักงานหญิงในสถานประกอบกิจการ ปี พ.ศ. 2547

คำถาม	ร้อยละ
1.การใช้ถุงยางอนามัย สามารถป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้	93.6
2.การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่ไม่มีเชื้อเอดส์ เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้	87.3
3.ยุงสามารถเป็นพาหะนำเชื้อเอดส์มาสู่คนได้	81.8
4.การกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์ สามารถติดเชื้อเอดส์ได้	88.4
5.คนที่เรามองเห็นว่ามึนเมา ร่างกายแข็งแรงดี อาจจะเป็นคนที่มีเชื้อเอดส์ได้	83.1
6.ในปัจจุบัน มียาที่สามารถยับยั้งเชื้อเอดส์ (ยาต้านไวรัส) ได้	59.6
ตอบข้อ 1 – ข้อ 5 ได้ถูกต้อง	50.6
ตอบถูกทุกข้อ	29.7

สรุปและอภิปรายผล

ในการสำรวจพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มพนักงานชายและหญิงในสถานประกอบการ รอบที่ 10 ปี พ.ศ. 2547 มีพนักงานชายและหญิงเข้าร่วมให้ข้อมูลทั้งสิ้น 11,619 ราย โดยแบ่งเป็นชาย 6,716 ราย และหญิง 4,903 ราย พบว่า ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ยังคงเป็นประเด็นที่น่าสนใจและจำเป็นต้องหาทางปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรม ก่อนที่ปัญหาเหล่านั้นซึ่งมีแนวโน้มจะกลายเป็นปัญหารุนแรงในอนาคต ลูกถามต่อไปจนกระทั่งถึงภาพรวมสถานการณ์โรคเอดส์ของประเทศ

พนักงานชายและหญิงมีแนวโน้มที่จะมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 - 2547 ซึ่งในปี พ.ศ. 2547 ผลการสำรวจของการมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานชายมีเพศสัมพันธ์แล้ว ร้อยละ 84.1 และพนักงานหญิงมีเพศสัมพันธ์แล้ว ร้อยละ 77.6 แต่ระดับการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ทั้งในกลุ่มพนักงานชายและหญิงนั้นอยู่ในระดับต่ำ (น้อยกว่าร้อยละ 35.0) และอายุเฉลี่ยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอยู่ระหว่าง 18 - 20 ปี

ในกลุ่มพนักงานชายในสถานประกอบการ ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำ จากปีที่ผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน คือ สัดส่วนการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่นที่เพิ่มสูงขึ้นทุก ๆ ปี และการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่นนอกการสมรส ในอดีต ระดับการมีเพศสัมพันธ์ของพนักงานชายกับหญิงขายบริการและหญิงอื่นมักแตกต่างกันไม่ชัดเจน แต่ในระยะ 2 - 3 ปีที่ผ่านมา การมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่นและหญิงขายบริการกลับแตกต่างกันอย่างชัดเจน (ร้อยละ 29.7 และร้อยละ 13.3 ตามลำดับ) แต่ประเด็นที่น่าวิตก คือ การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อพนักงานชายมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่นและหญิงขายบริการกลับอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งระดับการใช้ถุงยางอนามัยของพนักงานชายกับหญิงอื่นกลับมีจำนวนน้อยกว่ามากถึงเกือบร้อยละ 20 จากการวิจัยของ กองควบคุมโรคเอดส์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน ซึ่งทำการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในประชากร 5 กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2547⁽⁴⁾ พบสาเหตุการไม่ใช้ถุงยางอนามัยของพนักงานโรงงานเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด 3 อันดับแรก คือ มั่นใจในแฟนหรือคูรัก ร้อยละ 34.4 แต่งงานกันแล้วหรือมีเพศสัมพันธ์กับภรรยา ร้อยละ 15.0 และไม่ชอบใช้ถุงยางอนามัยหรือใช้แล้วไม่ได้อารมณ์ ร้อยละ 7.9 จึงควรเร่งหาทางแก้ไขทัศนคติของพนักงานชายเกี่ยวกับการเลือกใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนเฉพาะกลุ่ม ซึ่งควรรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นเพศสัมพันธ์กับคู่นอนประเภทใดก็ตาม

ในรอบปีที่ผ่านมา พนักงานชายและหญิงในสถานประกอบการมีอาการผิดปกติจากการร่วมเพศมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยในปีปัจจุบันพนักงานชายและหญิงมีอาการที่บ่งบอกว่าเป็นกามโรค ร้อยละ 7 - 10 แต่การรักษาตนเองให้ถูกต้องโดยการพบแพทย์กลับมีสัดส่วนลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณเกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 33 - 50) จึงควรให้ความรู้แก่กลุ่มพนักงานชายและหญิงในสถานประกอบการ เพื่อสร้างความเข้าใจในสาเหตุของการติดเชื้อ การป้องกันโรคด้วยการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอน และวิธีการรักษาโรคอย่างถูกต้องด้วยการพบแพทย์ที่คลินิก ศูนย์กามโรคหรือโรงพยาบาล

ปัญหาที่อาจมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในอนาคต คือ อัตราการใช้สารเสพติดชนิดฉีดของพนักงานชาย (ร้อยละ 1.7) ที่ส่วนหนึ่งมีพฤติกรรมการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันเมื่อใช้สารเสพติดชนิดฉีด (ร้อยละ 10.1) ซึ่งจำเป็นต้องพยายามควบคุมลดอัตราการใช้สารเสพติดชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะสารเสพติดชนิดฉีดที่สามารถทำให้ติดเชื้อเอชไอวีได้ เมื่อมีการใช้อุปกรณ์การฉีดร่วมกัน สิ่งที่ควรส่งเสริม คือ การรณรงค์ให้พนักงานในสถานประกอบการได้เห็นถึงผลเสียของการใช้สารเสพติด การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีโดยการไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน และการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง

ความรู้และความตระหนักในเรื่องโรคเอดส์ของพนักงานชายและหญิง ถือว่าอยู่ในระดับดี โดยคำตอบส่วนใหญ่พนักงานสามารถตอบถูกมากกว่าร้อยละ 80.0 ถึงแม้ว่าเมื่อนำมาวิเคราะห์โดยรวมตามข้อคำถามที่ UNGASS กำหนดไว้ จะมีสัดส่วนอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 50 - 53) แต่ถือว่าพนักงานชายและหญิงมีความรู้ในเรื่องโรคเอดส์มากกว่าในอดีต ดังการศึกษาของ เอื่องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธุ์ เรื่องความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของพนักงานและคนงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมในเขต อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา⁽⁵⁾ ซึ่งเป็นการศึกษาความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของพนักงาน ในปี พ.ศ. 2536 โดยในอดีตพนักงานส่วนใหญ่สามารถตอบคำถามได้ในระดับปานกลาง เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับกันสามารถเห็นถึงการพัฒนาทางด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์ของพนักงานได้เป็นอย่างดี เช่น ข้อที่ 3 ยุ้งสามารถเป็นพาหะนำเชื้อเอดส์มาสู่คนได้ ในปี พ.ศ. 2536 พนักงานตอบถูกร้อยละ 39.6 และใน ปี พ.ศ. 2547 พนักงานตอบถูก ร้อยละ 82.2 ฯลฯ ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า ความพยายามในการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ ทั้งวิธีการป้องกันและการอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยอย่างปลอดภัย ของเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด ต่างเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของพนักงานในสถานประกอบการทั่วไป ซึ่งจะส่งผลดีในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ให้ลดน้อยลงได้ในอนาคต

1. ควรมีการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาและการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มพนักงานชายและหญิงในสถานประกอบการอย่างสม่ำเสมอ
2. สนับสนุนความเชื่อในการมีเพศสัมพันธ์เมื่อพร้อม การมีคู่นอนเพียงคนเดียว การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์และกับคู่นอนทุกประเภท
3. ควรขยายการศึกษาโดยเปรียบเทียบระหว่าง พนักงานในส่วนของการใช้แรงงานและพนักงานในส่วนสำนักงาน

1. กลุ่มงานระบาดวิทยาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. สถานการณ์โรคเอดส์ประเทศไทย 2546. สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข: 2547.
2. กลุ่มงานระบาดวิทยาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. แนวทางการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มพนักงานชายและหญิงในสถานประกอบการ. สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข : 2547.
3. Family Health International. Behavior Surveillance Surveys. Arlington: FHI; 2000.
4. กองควบคุมโรคเอดส์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน, การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในประชากร 5 กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2547. กรุงเทพมหานคร; 2547.
5. เอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธุ์. ความรู้ ทศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของพนักงานและคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (ปริญญาานิพนธ์สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม).คณะวิทยาศาสตร์.กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2536.



หมายเหตุ: ข้อมูลที่ได้รับรายงานเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ที่ได้จากรายงานเร่งด่วน จากผู้ป่วยกรณีที่ เป็น Suspected, Probable และ Confirmed ซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะสำหรับการป้องกันและควบคุมโรค จึงไม่ควรนำไปอ้างอิงทางวิชาการ

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วยและตายด้วยโรคที่เฝ้าระวังเร่งด่วนที่เข้ารับการรักษา รายจังหวัด, ประเทศไทย, สัปดาห์ที่ 1 พ.ศ. 2549 (1 - 7 มกราคม พ.ศ. 2549)

TABLE 2 REPORTED CASES AND DEATHS OF PRIORITY BY DISEASES UNDER SURVEILLANCE, BY DATE OF TREATMENT BY PROVINCE, THAILAND, WEEK 1 st 2006 (January 1 - 7, 2006)

(DIPHTHERIA, PNEUMONIA(ADMITTED), MEASLES, ENCEPHALITIS, MENINGOCOCAL MENINGITIS, INFLUENZA)

REPORTING AREAS*	DIPHTHERIA				PNEUMONIA(ADMITTED)				MEASLES				ENCEPHALITIS				MENINGENITIS				INFLUENZA			
	Cum.2005		Current wk.		Cum.2005		Current wk.		Cum.2005		Current wk.		Cum.2005		Current wk.		Cum.2005		Current wk.		Cum.2005		Current wk.	
	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D
TOTAL	0	0	0	0	213	0	213	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	0
NORTHERN REGION	0	0	0	0	91	0	91	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
ZONE.01	0	0	0	0	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
CHIANG MAI	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
CHIANG RAI	0	0	0	0	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
LAMPANG	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAMPHUN	0	0	0	0	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAE HONG SON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAN	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PHAYAO	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PHRAE	0	0	0	0	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZONE.02	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PHETCHABUN	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
PHITSANULOK	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUKHOTAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UTTARADIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZONE.03	0	0	0	0	35	0	35	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
KAMPHAENG PHET	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAKHON SAWAN	0	0	0	0	18	0	18	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
PHICHIT	0	0	0	0	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UTHAI THANI	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
CENTRAL REGION	0	0	0	0	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0
BANGKOK METRO POLIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZONE.04	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANG THONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NONHABURI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AYUTTHAYA	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
PATHUM THANI	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZONE.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHAI NAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOP BURI	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
SARABURI	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
SING BURI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZONE.06	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
KANCHANABURI	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAKHON PATHOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RATCHABURI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUPHAN BURI	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
ZONE.07	0	0	0	0	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PHETCHABURI	0	0	0	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRACHUAP KHIRI KHAN	0	0	0	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAMUT SAKHON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAMUT SONGKHRAM	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZONE.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHACHOENGSAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAKHON NAYOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRACHIN BURI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SA KAE0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAMUT PRAKAN	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วยและตายด้วยโรคที่เฝ้าระวังเร่งด่วนที่เข้ารับการรักษา รายจังหวัด, ประเทศไทย, สัปดาห์ที่ 1 พ.ศ. 2549 (1 - 7 มกราคม พ.ศ. 2549) (ต่อ)

TABLE 2 REPORTED CASES AND DEATHS OF PRIORITY BY DISEASES UNDER SURVEILLANCE, BY DATE OF TREATMENT BY PROVINCE, THAILAND, WEEK 1 st 2006 (January 1 - 7, 2006)
(DIPHTHERIA, PNEUMONIA(ADMITTED), MEASLES, ENCEPHALITIS, MENINGOCOCAL MENINGITIS, INFLUENZA)

REPORTING AREAS*	DIPHTHERIA				PNEUMONIA(ADMITTED)				MEASLES				ENCEPHALITIS				MENINGOCOCAL MENINGITIS				INFLUENZA			
	Cum2005		Current wk.		Cum2005		Current wk.		Cum2005		Current wk.		Cum2005		Current wk.		Cum2005		Current wk.		Cum2005		Current wk.	
	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D
ZONE 09	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
CHANTHABURI	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
CHON BURI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAYONG	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
TRAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NORTHEASTERN REGION	0	0	0	0	40	0	40	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
ZONE 10	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NONG BUA LAM PHU	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NONG KHAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UDON THANI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZONE 11	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
KALASIN	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUKDAHAN	0	0	0	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
NAKHON PHANOM	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
SAKON NAKHON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZONE 12	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
KHON KAEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAHA SARAKHAM	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ROI ET	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
ZONE 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BURI RAM	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
CHAIYAPHUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAKHON RATCHASIMA	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
SURIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZONE 14	0	0	0	0	16	0	16	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMNAT CHAROEN	0	0	0	0	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SI SAKET	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UBON RATCHATHANI	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
YASOTHON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOUTHERN REGION	0	0	0	0	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0
ZONE 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHUMPHON	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
RANONG	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
SURAT THANI	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
ZONE 16	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAKHON SI THAMMARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PHATTHALUNG	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANG	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
ZONE 17	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0
KRABI	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
PHANGGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PHUKET	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
ZONE 18	0	0	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
NARATHIWAT	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
PATTANI	0	0	0	0	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
YALA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZONE 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SATUN	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
SONGKHLA	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-

* หมายเหตุ: รายงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานนาย กรุงเทพมหานคร : รวมรายงานผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาของจังหวัดในแต่ละสัปดาห์

และศูนย์ข้อมูลทางระบาดวิทยา สำนักงานระบาดวิทยา : รวมข้อมูลในภาพรวมระดับประเทศ

* แบ่งจังหวัดตามเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ: ข้อมูลที่ได้รับรายงานเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ที่ได้จากรายงานเร่งด่วน จากผู้ป่วยกรณีที่เป็น Suspected, Probable และ Confirmed ซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะสำหรับการป้องกันและควบคุมโรค จึงไม่ควรนำไปอ้างอิงทางวิชาการ
จำนวนผู้ป่วย Encephalitis นำมากรายงาน 506

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วยและตายด้วยโรคที่เฝ้าระวังเร่งด่วนที่ได้รับการรักษา รายจังหวัด, ประเทศไทย, สัปดาห์ที่ 1 พ.ศ. 2549 (1 - 7 มกราคม พ.ศ. 2549) (ต่อ)

TABLE 2 REPORTED CASES AND DEATHS OF PRIORITY BY DISEASES UNDER SURVEILLANCE, BY DATE OF TREATMENT BY PROVINCE, THAILAND, WEEK 1st 2006 (January 1 - 7, 2006)

(CHOLERA, HAND, FOOT AND MOUTH DISEASE, DYSENTERY, RABIES, LEPTOSPIROSIS, PERTUSSIS)

REPORTING AREAS*	CHOLERA**				HAND, FOOT AND MOUTH DISEASE				DYSENTERY				RABIES				LEPTOSPIROSIS				PERTUSSIS			
	Cum.2005		Current wk.		Cum.2005		Current wk.		Cum.2005		Current wk.		Cum.2005		Current wk.		Cum.2005		Current wk.		Cum.2005		Current wk.	
	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D
TOTAL	0	0	0	0	2	0	2	0	23	0	23	0	0	0	0	0	5	1	5	1	1	0	1	0
NORTHERN REGION	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZONE.01	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHIANG MAI	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
CHIANG RAI	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAMPANG	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAMPHUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAE HONG SON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PHAYAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PHRAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZONE.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PHETCHABUN	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
PHITSANULOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUKHOTAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UTTARADIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZONE.03	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KAMPHAENG PHET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAKHON SAWAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PHICHIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UTHAI THANI	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRAL REGION	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANGKOK METRO POLIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZONE.04	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANG THONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NONHABURI	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AYUTTHAYA	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
PATHUM THANI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZONE.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHAI NAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOP BURI	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
SARABURI	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
SING BURI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZONE.06	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KANCHANABURI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAKHON PATHOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RATCHABURI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUPHAN BURI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZONE.07	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PHETCHABURI	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRACHUAP KHRI KHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAMUT SAKHON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAMUT SONGKHRAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZONE.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHACHOENGSAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAKHON NAYOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRACHIN BURI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SA KAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAMUT PRAKAN	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-

** ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วยและตายด้วยโรคที่มีภาวะเร่งด่วนที่เข้ารับการรักษา รายจังหวัด, ประเทศไทย, สัปดาห์ที่ 1 พ.ศ. 2549 (1 - 7 มกราคม พ.ศ. 2549) (ต่อ)

TABLE 2 REPORTED CASES AND DEATHS OF PRIORITY BY DISEASES UNDER SURVEILLANCE, BY DATE OF TREATMENT BY PROVINCE, THAILAND, WEEK 1st 2006 (January 1 - 7, 2006)

(CHOLERA, HAND, FOOT AND MOUTH DISEASE, DYSENTERY, RABIES, LEPTOSPIROSIS, PERTUSSIS)

REPORTING AREAS*	CHOLERA**				HAND, FOOT AND MOUTH DISEASE				DYSENTERY				RABIES				LEPTOSPIROSIS				PERTUSSIS			
	Cum2005		Current wk.		Cum2005		Current wk.		Cum2005		Current wk.		Cum2005		Current wk.		Cum2005		Current wk.		Cum2005		Current wk.	
	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D
	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D
ZONE 09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHANTHABURI	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
CHON BURI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAYONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NORTHEASTERN REGION	0	0	0	0	1	0	1	0	6	0	6	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0
ZONE 10	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NONG BUA LAM PHU	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NONG KHAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UDON THANI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZONE 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KALASIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUKDAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAKHON PHANOM	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
SAKON NAKHON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZONE 12	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
KHON KAEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
MAHA SARAKHAM	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ROI ET	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZONE 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BURI RAM	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
CHAIYAPHUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAKHON RATCHASIMA	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
SURIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZONE 14	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0
AMNAT CHAROEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SI SAKET	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UBON RATCHATHANI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
YASOTHON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0
SOUTHERN REGION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	1	0	0	0	0
ZONE 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHUMPHON	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
RANONG	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
SURAT THANI	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
ZONE 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0
NAKHON SI THAMMARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PHATTHALUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0
TRANG	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
ZONE 17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KRABI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PHANGNGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PHUKET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZONE 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
NARATHIWAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PATTANI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
YALA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
ZONE 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SATUN	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
SONGKHLA	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-

* สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานมัย กรุงเทพมหานคร : รวบรวมรายงานผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาของจังหวัดในแต่ละสัปดาห์

และศูนย์ข้อมูลทางระบาดวิทยา สำนักงานระบาดวิทยา : รวบรวมข้อมูลในภาพรวมระดับประเทศ

"0" = NO CASE "-" = NO REPORT RECEIVED = 17 PROVINCES

* แบ่งจังหวัดตามเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักงานนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ: ข้อมูลที่ได้รับรายงานเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ที่ได้ทำการรายงานเร่งด่วน จากผู้ป่วยกรณีที่เป็น Suspected, Probable และ Confirmed ซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะสำหรับการป้องกันและควบคุมโรค จึงไม่ควรนำไปอ้างอิงทางวิชาการ

ตารางที่ 3 จำนวนผู้ป่วยและตายด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวนรายเดือน ตามวันเริ่มป่วย รายจังหวัด, ประเทศไทย สัปดาห์ที่ 1 พ.ศ. 2549 (1 - 7 มกราคม พ.ศ. 2549)

TABLE 3 REPORTED CASES AND DEATHS OF DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER UNDER SURVEILLANCE, BY DATE OF ONSET BY PROVINCE, THAILAND, WEEK 1 st, 2006 (January 1 - 7, 2006)

REPORTING AREAS*	2006													CASES	CASE	POP.		
	DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER - TOTAL (DF+DHF+DSS)													RATE PER	FATALITY	DEC. 31,		
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTAL	100,000	RATE	2004		
	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	D	POP.	(%)		
TOTAL	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	0	0.06	0.00	61,973,621
NORTHERN REGION	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0	0.10	0.00	11,842,299
ZONE 01	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	5,712,073
CHIANG MAI	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	1,630,769
CHIANG RAI	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	1,214,405
LAMPANG	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	778,926
LAMPHUN	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	404,780
MAE HONG SON	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	243,735
NAN	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	477,754
PHAYAO	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	488,343
PHRAE	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	473,361
ZONE 02	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	3,439,904
PHETCHABUN	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	1,001,180
PHITSANULOK	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	841,524
SUKHOTHAI	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	611,379
TAK	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	515,877
UTTARADIT	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	469,944
ZONE 03	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0	0.45	0.00	2,690,322
KAMPHAENGPHET	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	726,436
NAKHONSAWAN	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0	0.28	0.00	1,077,458
PHICHIT	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	0	1.61	0.00	560,427
UTHAI THANI	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	326,001
CENTRAL REGION	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0	0.06	0.00	20,431,200
BANGKOK METRO POLIS	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	5,634,132
ZONE 04	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0.04	0.00	2,735,654
ANG THONG	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	282,967
NONHABURI	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	942,292
AYUTTHAYA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	740,397
PATHUMTHANI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0.13	0.00	769,998
ZONE 05	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0.05	0.00	1,906,968
CHAI NAT	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	341,493
LOP BURI	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	749,484
SARABURI	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	595,870
SINGBURI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0.45	0.00	220,121
ZONE 06	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0.03	0.00	3,263,413
KANCHANABURI	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	810,265
NAKHON PATHOM	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	798,016
RATCHABURI	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	815,077
SUPHAN BURI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0.12	0.00	840,055
ZONE 07	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0	0.32	0.00	1,568,622
PHETCHABURI	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0.44	0.00	451,029
PRACHUAP KHIRI KHAN	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	479,688
SAMUT SAKHON	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	442,687
SAMUT SONGKHRAM	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0	1.54	0.00	195,218
ZONE 08	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0.07	0.00	2,923,588
CHACHOENGSAO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0.16	0.00	643,432
NAKHON NAYOK	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0.40	0.00	248,592
PRACHIN BURI	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	445,944
SAKAE0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	536,204
SAMUT PRAKAN	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	1,049,416

ตารางที่ 3 จำนวนผู้ป่วยและตายด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวนรายเดือน ตามวันเริ่มป่วย รายจังหวัด, ประเทศไทย สัปดาห์ที่ 1 พ.ศ. 2549 (1 - 7 มกราคม พ.ศ. 2549) (ต่อ)

TABLE 3 REPORTED CASES AND DEATHS OF DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER UNDER SURVEILLANCE, BY DATE OF ONSET BY PROVINCE, THAILAND, WEEK 1 st, 2006 (January 1 - 7, 2006)

REPORTING AREAS*	2005													CASES	CASE	POP.	
	DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER - TOTAL (DF+DHF+DSS)													RATE PER	FATALITY	DEC. 31,	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTAL	100,000	RATE	2004	
	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	D	POP.	(%)	
ZONE 09	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0.08	0.00	2,398,823
CHANTHABURI	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	494,001
CHON BURI	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	1,142,985
RAYONG	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0.37	0.00	543,887
TRAT	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	217,950
NORTHEASTERN REGION	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0	0.02	0.00	21,267,426
ZONE 10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0.03	0.00	3,519,290
LOEI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0.16	0.00	610,472
NONG BUA LAMPHU	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	494,594
NONG KHAI	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	895,722
UDON THANI	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	1,518,502
ZONE 11	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	3,096,635
KALASIN	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	971,293
MUKDAHAN	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	332,563
NAKHON PHANOM	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	691,160
SAKON NAKHON	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	1,101,619
ZONE 12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0.05	0.00	3,987,050
KHON KAEN	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0.11	0.00	1,741,749
MAHA SARAKHAM	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	935,051
ROI ET	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	1,310,250
ZONE 13	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	6,552,152
BURI RAM	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	1,524,261
CHAIYAPHUM	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	1,117,118
NAKHON RATCHASIMA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	2,539,344
SURIN	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	1,371,429
ZONE 14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0.05	0.00	4,112,299
AMNAT CHAROEN	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	367,514
SI SAKET	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0.14	0.00	1,440,404
UBON RATCHATHANI	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	1,763,061
YASOTHON	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	541,320
SOUTHERN REGION	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	0	0.11	0.00	8,432,696
ZONE 15	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	1,586,693
CHUMPHON	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	472,068
RANONG	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	176,372
SURAT THANI	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	938,253
ZONE 16	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0	0.31	0.00	2,594,727
NAKHON SI THAMMARAT	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0	0.47	0.00	1,500,343
PHATTHALUNG	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0.20	0.00	498,297
TRANG	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	596,087
ZONE 17	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	912,717
KRABI	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	387,752
PHANGNGA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	239,064
PHUKET	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	285,901
ZONE 18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0.06	0.00	1,783,504
NARATHIWAT	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	693,775
PATTANI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0.16	0.00	629,861
YALA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	459,868
ZONE 19	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	1,555,055
SATUN	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	273,546
SONGKHLA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00	0.00	1,281,509

ที่มา: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานมอช กรุงเทพมหานคร (รวบรวมจากระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยตามสถานที่ เป็นรายเดือน (E.2) โดยใช้วันเริ่มป่วยเป็นหลัก ของจังหวัดในแต่ละสัปดาห์)

และศูนย์ข้อมูลทางระบาดวิทยา สำนักโรคติดต่อ : รวบรวมข้อมูลในภาพรวมระดับประเทศ "0" = No case "-" = No report received

* แบ่งจังหวัดตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ: จำนวนผู้ป่วยในรายงานนี้ เป็นรายงานเบื้องต้นที่ใช้ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคเท่านั้น เนื่องจากยังไม่ผู้ป่วยที่ยืนยันว่าเป็นไข้เลือดออก



ตารางที่ 1 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคในรายงานเฝ้าระวังที่ได้รับจากบัตรรายงาน 506 โดยเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนๆ ประเทศไทย, ธันวาคม 2548

TABLE 1 NUMBER OF CASES OF DISEASES UNDER SURVEILLANCE BY COMPARISON TO THE SAME PERIOD OF PREVIOUS YEARS, THAILAND, DECEMBER 2005

DISEASE	Dec. 2005	Nov. 2005	Dec. 2004	Nov. 2004	Median Dec. 2000 - 2004	Jan - Dec., 2005			
	CASES	CASES	CASES	CASES	CASES	CASES	DEATHS	CASES RATE (100,000 pop)	C.F.R (%)
MUMPS	208	347	526	709	630	8199	0	13.11	0.00
RUBELLA	9	32	20	14	25	319	0	0.51	0.00
ACUTE FLACCID PARALYSIS	18	19	22	24	24	306	2	2.18	0.65
POLIOMYELITIS	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
CHICKENPOX	1043	1464	3388	2588	1767	64463	2	103.10	0.00
HAEM.CONJUNCTIVITIS	3634	7697	5246	6622	7743	82529	0	131.99	0.00
ACUTE DIARRHEA	41153	63581	70109	77652	61531	1060102	71	1695.44	0.01
FOOD POISONING	5079	7632	8789	11063	8516	129745	11	207.50	0.01
ENTERIC FEVER	177	408	420	632	731	6627	1	10.60	0.02
HEPATITIS	251	510	489	643	504	9251	13	14.80	0.14
PNEUMONIA	4728	7714	7704	8763	8672	130421	755	208.58	0.58
MALARIA	809	1230	1084	1410	1438	25057	65	40.07	0.26
SCRUB TYPHUS	104	208	131	256	325	2556	0	4.09	0.00
TRICHINOSIS	0	7	1	0	0	84	0	0.13	0.00
TUBERCULOSIS - TOTAL	757	1667	1583	2605	2005	30000	152	47.98	0.51
TUBERCULOSIS - PULMONARY	598	1366	1358	2255	1702	25291	127	40.45	0.50
STI	400	1016	1005	1404	1081	13685	0	21.89	0.00
INSECTICIDE POISONING	29	77	70	80	125	1219	1	1.95	0.08
LEPROSY	16	23	18	35	23	396	0	0.63	0.00

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร : รวบรวมจากบัตรรายงานผู้ป่วย(รง.506) ของจังหวัด

และศูนย์ข้อมูลทางระบาดวิทยา สำนักระบาดวิทยา : รวบรวมข้อมูลในภาพรวมระดับประเทศ,

หมายเหตุ : ข้อมูล 2005 เป็นข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วน และยังมีการเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วยสะสมด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นรายจังหวัด, ประเทศไทย, ธันวาคม 2548

Table 2 Cumulative Cases of diseases under Surveillance by Province, Thailand, December 2005

REPORTING AREAS*	MUMPS		RUBELLA		COMPATIBLE*	A.F.P.			CHICKENPOX		H.CONJUNCTIVITIS	
	CASES	DEATH	CASES	DEATH		NON	PENDING	NON	CASES	DEATH	CASES	DEATH
						POLIO AFP		POLIO AFP RATE				
TOTAL	8199	0	319	0	0	279	27	1.99	64463	2	82529	0
NORTHERN REGION	1670	0	53	0	0	47	3	1.89	14624	0	26637	0
ZONE.01	948	0	17	0	0	24	0	2.10	7379	0	18040	0
CHIANG MAI	173	0	7	0	0	3	0	0.96	1662	0	4492	0
CHIANG RAI	258	0	2	0	0	4	0	1.57	1439	0	2441	0
LAMPANG	96	0	1	0	0	6	0	4.01	859	0	2104	0
LAMPHUN	71	0	2	0	0	1	0	1.35	787	0	705	0
MAE HONG SON	25	0	2	0	0	0	0	0.00	286	0	1198	0
NAN	75	0	1	0	0	3	0	2.91	1176	0	2948	0
PHAYAO	165	0	0	0	0	1	0	1.03	811	0	3472	0
PHRAE	85	0	2	0	0	6	0	6.78	359	0	680	0
ZONE.02	433	0	20	0	0	15	3	2.00	3655	0	5445	0
PHETCHABUN	104	0	14	0	0	7	0	3.15	1295	0	818	0
PHITSANULOK	45	0	2	0	0	2	0	1.12	599	0	312	0
SUKHOTHAI	48	0	0	0	0	0	1	0.00	769	0	579	0
TAK	175	0	3	0	0	3	2	2.29	467	0	2719	0
UTTARADIT	61	0	1	0	0	3	0	3.14	525	0	1017	0
ZONE.03	289	0	16	0	0	8	0	1.35	3590	0	3152	0
KAMPHAENG PHET	100	0	7	0	0	3	0	1.77	789	0	852	0
NAKHON SAWAN	118	0	8	0	0	1	0	0.44	1184	0	1847	0
PHICHIT	30	0	0	0	0	1	0	0.82	699	0	218	0
UTHAI THANI	41	0	1	0	0	3	0	4.19	918	0	235	0
CENTRAL REGION	1370	0	157	0	0	86	13	1.95	16524	0	15572	0
BANGKOK METRO POLIS	142	0	47	0	0	17	2	1.42	2418	0	2032	0
ZONE.04	110	0	11	0	0	11	1	1.98	1291	0	1502	0
ANG THONG	11	0	1	0	0	1	1	1.78	232	0	194	0
NONTHABURI	45	0	5	0	0	2	0	1.08	394	0	734	0
P.NAKHON S.AYUTTHAYA	35	0	1	0	0	5	0	3.21	483	0	346	0
PATHUM THANI	19	0	4	0	0	3	0	1.89	182	0	228	0
ZONE.05	90	0	6	0	0	15	0	3.75	1737	0	1573	0
CHAI NAT	11	0	0	0	0	2	0	3.01	334	0	132	0
LOP BURI	40	0	3	0	0	5	0	3.22	805	0	461	0
SARABURI	33	0	3	0	0	7	0	5.11	450	0	773	0
SING BURI	6	0	0	0	0	1	0	2.44	148	0	207	0
ZONE.06	329	0	27	0	0	10	1	1.42	3337	0	2188	0
KANCHANABURI	111	0	3	0	0	4	1	2.21	901	0	741	0
NAKHON PATHOM	149	0	16	0	0	1	0	0.57	1144	0	744	0
RATCHABURI	35	0	4	0	0	2	0	1.13	698	0	315	0
SUPHAN BURI	34	0	4	0	0	3	0	1.74	594	0	388	0
ZONE.07	54	0	17	0	0	12	1	3.47	1485	0	2124	0
PHETCHABURI	13	0	5	0	0	2	0	2.10	423	0	594	0
PRACHUAP KHIRI KHAN	15	0	1	0	0	1	1	0.92	454	0	757	0
SAMUT SAKHON	14	0	10	0	0	5	0	4.86	285	0	563	0
SAMUT SONGKHRAM	12	0	1	0	0	4	0	10.29	323	0	210	0
ZONE.08	380	0	20	0	0	9	3	1.37	2927	0	3106	0
CHACHOENGSAO	105	0	5	0	0	4	0	2.76	869	0	1154	0
NAKHON NAYOK	17	0	3	0	0	1	0	1.94	201	0	87	0
PRACHIN BURI	62	0	0	0	0	1	1	0.99	568	0	620	0
SA KAE0	71	0	3	0	0	2	1	1.56	496	0	387	0
SAMUT PRAKAN	125	0	9	0	0	1	1	0.43	793	0	858	0

* ผู้ป่วย AFP ที่มีอาการทางคลินิกเข้าได้กับโปลิโอจากการพิจารณาของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วยสะสมด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นรายจังหวัด, ประเทศไทย, ธันวาคม 2548 (ต่อ)

Table 2 Cumulative Cases of diseases under Surveillance by Province, Thailand, December 2005

REPORTING AREAS*	MUMPS		RUBELLA		A.F.P.		CHICKENPOX		H.CONJUNCTIVITIS			
					COMPATIBLE*		NON PENDING					
	CASES	DEATH	CASES	DEATH	POLIO AFP	POLIO AFP	POLIO RATE	CASES	DEATH	CASES	DEATH	
ZONE.09	265	0	29	0	0	12	5	2.20	3329	0	3047	0
CHANTHABURI	21	0	1	0	0	2	0	1.77	622	0	837	0
CHON BURI	117	0	11	0	0	0	2	0.00	855	0	1671	0
RAYONG	111	0	13	0	0	8	3	6.31	1673	0	430	0
TRAT	16	0	4	0	0	2	0	3.96	179	0	109	0
NORTHEASTERN REGION	3459	0	62	0	0	109	7	2.19	25736	2	25894	0
ZONE.10	923	0	5	0	0	13	1	1.56	4223	0	4225	0
LOEI	103	0	2	0	0	4	0	2.92	666	0	485	0
NONG BUA LAM PHU	45	0	1	0	0	1	0	0.84	615	0	600	0
NONG KHAI	350	0	0	0	0	6	1	2.79	962	0	737	0
UDON THANI	425	0	2	0	0	2	0	0.55	1980	0	2403	0
ZONE.11	429	0	8	0	0	14	2	2.06	3362	2	3078	0
KALASIN	101	0	3	0	0	4	1	2.34	1031	1	685	0
MUKDAHAN	35	0	1	0	0	2	1	2.51	396	0	270	0
NAKHON PHANOM	103	0	4	0	0	4	0	2.41	916	0	1003	0
SAKON NAKHON	190	0	0	0	0	4	0	1.53	1019	1	1120	0
ZONE.12	765	0	16	0	0	21	0	2.37	4585	0	5338	0
KHON KAEN	239	0	11	0	0	12	0	3.08	1948	0	2848	0
MAHA SARAKHAM	226	0	2	0	0	4	0	1.93	1076	0	834	0
ROI ET	300	0	3	0	0	5	0	1.72	1561	0	1656	0
ZONE.13	779	0	20	0	0	26	1	1.70	9004	0	8411	0
BURI RAM	108	0	1	0	0	8	0	2.15	1647	0	1405	0
CHAIYAPHUM	85	0	3	0	0	1	1	0.40	1549	0	1106	0
NAKHON RATCHASIMA	346	0	11	0	0	11	0	1.92	4564	0	4063	0
SURIN	240	0	5	0	0	6	0	1.79	1244	0	1837	0
ZONE.14	563	0	13	0	0	35	3	3.48	4562	0	4842	0
AMNAT CHAROEN	50	0	1	0	0	1	0	1.13	603	0	193	0
SI SA KET	333	0	6	0	0	11	1	3.18	2020	0	3894	0
UBON RATCHATHANI	66	0	4	0	0	18	2	4.01	1073	0	348	0
YASOTHON	114	0	2	0	0	5	0	4.04	866	0	407	0
SOUTHERN REGION	1700	0	47	0	0	37	4	1.71	7579	0	14426	0
ZONE.15	258	0	6	0	0	4	1	1.07	1590	0	627	0
CHUMPHON	69	0	3	0	0	1	0	0.92	378	0	292	0
RANONG	23	0	1	0	0	1	0	2.41	257	0	127	0
SURAT THANI	166	0	2	0	0	2	1	0.89	955	0	208	0
ZONE.16	506	0	13	0	0	15	3	2.41	1643	0	2078	0
NAKHON SI THAMMARAT	271	0	7	0	0	10	1	2.79	828	0	782	0
PHATTHALUNG	167	0	6	0	0	1	1	0.88	448	0	846	0
TRANG	68	0	0	0	0	4	1	2.63	367	0	450	0
ZONE.17	163	0	8	0	0	8	0	3.45	1418	0	1157	0
KRABI	90	0	3	0	0	2	0	1.91	466	0	591	0
PHANGNGA	29	0	0	0	0	4	0	7.00	316	0	162	0
PHUKET	44	0	5	0	0	2	0	2.85	636	0	404	0
ZONE.18	323	0	5	0	0	4	0	0.73	1730	0	7954	0
NARATHIWAT	176	0	4	0	0	0	0	0.00	729	0	2727	0
PATTANI	124	0	1	0	0	1	0	0.52	546	0	3892	0
YALA	23	0	0	0	0	3	0	2.10	455	0	1335	0
ZONE.19	450	0	15	0	0	6	0	1.54	1198	0	2610	0
SATUN	108	0	2	0	0	1	0	1.33	212	0	626	0
SONGKHLA	342	0	13	0	0	5	0	1.59	986	0	1984	0

*ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานมัย กรุงเทพมหานคร : รวบรวมจากบัตรรายงานผู้ป่วย(รง.506)ของจังหวัด

และศูนย์ข้อมูลทางระบาดวิทยา สำนักงานระบาดวิทยา : รวบรวมข้อมูลในภาพรวมระดับประเทศ,

*แบ่งจังหวัดตามเขตตรวจราชการของผู้ตรวจสำนักงานนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ : ข้อมูล 2005 เป็นข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วน และจะมีการเปลี่ยนแปลง

0 = NO CASE " - " = NO REPORT RECEIVED

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วยสะสมด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นรายจังหวัด, ประเทศไทย, ธันวาคม 2548 (ต่อ)

Table 2 Cumulative Cases of diseases under Surveillance by Province, Thailand, December 2005

REPORTING AREAS*	ACUTE DIARRHEA		FOOD POISONING		ENTERIC FEVER		HEPATITIS		PNEUMONIA	
	CASES	DEATH	CASES	DEATH	CASES	DEATH	CASES	DEATH	CASES	DEATH
TOTAL	1060102	71	129745	11	6627	1	9251	13	130421	755
NORTHERN REGION	244111	31	29305	3	3243	0	4524	5	34312	345
ZONE.01	132957	17	17638	0	2730	0	3608	1	20696	104
CHIANG MAI	39330	2	3166	0	846	0	322	0	4973	5
CHIANG RAI	25828	1	4046	0	798	0	2000	0	5643	38
LAMPANG	17507	1	3312	0	207	0	753	0	3414	8
LAMPHUN	8500	0	1603	0	133	0	50	0	1286	1
MAE HONG SON	6991	0	379	0	438	0	28	0	1618	3
NAN	12491	3	1354	0	119	0	258	1	1471	27
PHAYAO	14192	5	2185	0	78	0	120	0	1416	16
PHRAE	8118	5	1593	0	111	0	77	0	875	6
ZONE.02	55797	4	7728	3	418	0	630	0	7607	50
PHETCHABUN	15492	0	1615	0	77	0	163	0	1096	2
PHITSANULOK	7758	0	2499	2	3	0	78	0	1021	1
SUKHOTHAI	11672	0	1542	0	59	0	119	0	1580	3
TAK	14703	1	971	0	213	0	197	0	1913	12
UTTARADIT	6172	3	1101	1	66	0	73	0	1997	32
ZONE.03	55357	10	3939	0	95	0	286	4	6009	191
KAMPHAENG PHET	16216	4	591	0	11	0	102	2	1942	90
NAKHON SAWAN	24368	2	2104	0	67	0	110	1	2200	77
PHICHIT	8439	0	544	0	15	0	46	0	854	0
UTHAI THANI	6334	4	700	0	2	0	28	1	1013	24
CENTRAL REGION	299248	22	26747	2	615	1	2111	7	35989	288
BANGKOK METRO POLIS	32752	2	2923	0	101	0	608	0	7472	7
ZONE.04	37297	6	2601	0	38	1	96	1	5417	98
ANG THONG	6579	1	196	0	14	0	3	0	749	7
NONTHABURI	13048	0	932	0	7	0	35	0	996	1
P.NAKHON S.AYUTTHAYA	8591	2	843	0	8	0	28	0	1823	40
PATHUM THANI	9079	3	630	0	9	1	30	1	1849	50
ZONE.05	32020	0	2069	0	38	0	225	2	2729	36
CHAI NAT	5367	0	634	0	8	0	39	0	436	1
LOP BURI	15092	0	505	0	6	0	82	2	1460	33
SARABURI	7856	0	523	0	5	0	38	0	555	2
SING BURI	3705	0	407	0	19	0	66	0	278	0
ZONE.06	64263	0	5232	0	89	0	369	0	7694	6
KANCHANABURI	16426	0	1074	0	37	0	93	0	2514	0
NAKHON PATHOM	17839	0	2400	0	11	0	111	0	1777	0
RATCHABURI	13399	0	1012	0	19	0	97	0	1746	1
SUPHAN BURI	16599	0	746	0	22	0	68	0	1657	5
ZONE.07	29793	0	1706	0	98	0	43	0	2680	9
PHETCHABURI	6612	0	566	0	54	0	19	0	709	2
PRACHUAP KHIRI KHAN	7390	0	662	0	38	0	9	0	659	3
SAMUT SAKHON	9573	0	353	0	3	0	6	0	877	2
SAMUT SONGKHRAM	6218	0	125	0	3	0	9	0	435	2
ZONE.08	60021	8	4511	1	134	0	457	2	5966	37
CHACHOENGSAO	22942	2	1251	0	81	0	56	0	2679	4
NAKHON NAYOK	4781	0	512	0	5	0	16	0	295	12
PRACHIN BURI	7877	0	772	0	4	0	169	2	1315	11
SA KAE0	10647	0	549	0	41	0	176	0	597	0
SAMUT PRAKAN	13774	6	1427	1	3	0	40	0	1080	10

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วยสะสมด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นรายจังหวัด, ประเทศไทย, ธันวาคม 2548 (ต่อ)

Table 2 Cumulative Cases of diseases under Surveillance by Province, Thailand, December 2005

REPORTING AREAS*	ACUTE DIARRHEA		FOOD POISONING		ENTERIC FEVER		HEPATITIS		PNEUMONIA	
	CASES	DEATH	CASES	DEATH	CASES	DEATH	CASES	DEATH	CASES	DEATH
ZONE.09	43102	6	7705	1	117	0	313	2	4031	95
CHANTHABURI	8929	4	1454	0	14	0	130	0	1498	37
CHON BURI	12820	1	1569	0	28	0	60	0	817	1
RAYONG	20036	1	4424	1	61	0	118	2	1615	57
TRAT	1317	0	258	0	14	0	5	0	101	0
NORTHEASTERN REGION	381617	12	67870	6	1412	0	1944	1	41757	70
ZONE.10	60604	3	9965	4	412	0	373	0	5155	7
LOEI	12042	0	1415	0	50	0	94	0	607	5
NONG BUA LAM PHU	9059	0	2229	0	32	0	106	0	957	0
NONG KHAI	15494	3	1613	3	30	0	45	0	1112	1
UDON THANI	24009	0	4708	1	300	0	128	0	2479	1
ZONE.11	45729	1	8161	0	361	0	213	0	5539	4
KALASIN	12797	1	2568	0	23	0	63	0	1485	1
MUKDAHAN	5108	0	1105	0	0	0	49	0	520	1
NAKHON PHANOM	13010	0	1952	0	109	0	38	0	2316	0
SAKON NAKHON	14814	0	2536	0	229	0	63	0	1218	2
ZONE.12	89482	1	15393	1	111	0	190	0	7702	4
KHON KAEN	38932	0	8010	1	35	0	134	0	3956	4
MAHA SARAKHAM	18560	1	2472	0	12	0	14	0	1950	0
ROI ET	31990	0	4911	0	64	0	42	0	1796	0
ZONE.13	104282	5	17033	1	351	0	699	1	14795	52
BURI RAM	14492	0	2598	0	140	0	73	0	1720	0
CHAIYAPHUM	22125	0	3571	0	50	0	115	1	1779	5
NAKHON RATCHASIMA	46474	4	7166	0	35	0	195	0	6009	46
SURIN	21191	1	3698	1	126	0	316	0	5287	1
ZONE.14	81520	2	17318	0	177	0	469	0	8566	3
AMNAT CHAROEN	9587	0	1183	0	2	0	53	0	1112	2
SI SA KET	35488	1	8449	0	73	0	210	0	3513	1
UBON RATCHATHANI	21658	1	4883	0	62	0	143	0	2840	0
YASOTHON	14787	0	2803	0	40	0	63	0	1101	0
SOUTHERN REGION	135126	6	5823	0	1357	0	672	0	18363	52
ZONE.15	30958	1	2105	0	136	0	109	0	4022	20
CHUMPHON	7312	0	837	0	21	0	27	0	872	0
RANONG	3470	0	168	0	50	0	22	0	345	10
SURAT THANI	20176	1	1100	0	65	0	60	0	2805	10
ZONE.16	28495	2	1045	0	304	0	124	0	3334	10
NAKHON SI THAMMARAT	17374	2	661	0	279	0	107	0	1895	9
PHATTHALUNG	6361	0	232	0	23	0	6	0	1175	1
TRANG	4760	0	152	0	2	0	11	0	264	0
ZONE.17	19946	1	662	0	160	0	86	0	2139	13
KRABI	6338	1	162	0	45	0	39	0	1186	7
PHANGNGA	3923	0	279	0	94	0	2	0	280	0
PHUKET	9685	0	221	0	21	0	45	0	673	6
ZONE.18	31670	0	571	0	651	0	191	0	5942	3
NARATHIWAT	11573	0	75	0	270	0	81	0	2516	0
PATTANI	10346	0	214	0	66	0	43	0	1370	2
YALA	9751	0	282	0	315	0	67	0	2056	1
ZONE.19	24057	2	1440	0	106	0	162	0	2926	6
SATUN	6522	0	118	0	46	0	6	0	548	1
SONGKHLA	17535	2	1322	0	60	0	156	0	2378	5

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานมัย กรุงเทพมหานคร : รวบรวมจากบัตรรายงานผู้ป่วย(ร.506)ของจังหวัด

และศูนย์ข้อมูลทางระบาดวิทยา สำนักงานระบาดวิทยา : รวบรวมข้อมูลในภาพรวมระดับประเทศ,

*แบ่งจังหวัดตามเขตตรวจราชการของผู้ตรวจสำนักงานกฤษฎีกา

หมายเหตุ : ข้อมูล 2005 เป็นข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วน และยังมีเปลี่ยนแปลง

0 = NO CASE " - " = NO REPORT RECEIVED

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วยสะสมด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นรายจังหวัด, ประเทศไทย, ธันวาคม 2548 (ต่อ)

Table 2 Cumulative Cases of diseases under Surveillance by Province, Thailand, December 2005

	MALARIA		SCRUB TYPHUS		TRICHINOSIS		PULMONARY T.B.		STI		INSECTICIDE POISONING	
REPORTING AREAS*	CASES	DEATH	CASES	DEATH	CASES	DEATH	CASES	DEATH	CASES	DEATH	CASES	DEATH
TOTAL	25057	65	2556	0	84	0	25291	127	13685	0	1219	1
NORTHERN REGION	6135	21	1290	0	60	0	5091	47	2460	0	572	1
ZONE.01	2839	8	808	0	60	0	2723	26	1756	0	108	1
CHIANG MAI	583	1	225	0	5	0	401	1	197	0	31	0
CHIANG RAI	111	2	181	0	35	0	609	9	326	0	29	1
LAMPANG	34	0	36	0	0	0	845	11	1054	0	15	0
LAMPHUN	50	1	19	0	0	0	153	0	66	0	1	0
MAE HONG SON	2029	4	91	0	0	0	76	0	18	0	6	0
NAN	7	0	113	0	20	0	212	2	17	0	10	0
PHAYAO	6	0	104	0	0	0	232	3	70	0	10	0
PHRAE	19	0	39	0	0	0	195	0	8	0	6	0
ZONE.02	3177	7	420	0	0	0	1051	7	298	0	157	0
PHETCHABUN	19	0	36	0	0	0	388	0	95	0	67	0
PHITSANULOK	19	0	13	0	0	0	124	1	78	0	8	0
SUKHOTHAH	65	0	10	0	0	0	166	0	69	0	66	0
TAK	3061	7	317	0	0	0	225	3	22	0	5	0
UTTARADIT	13	0	44	0	0	0	148	3	34	0	11	0
ZONE.03	119	6	62	0	0	0	1317	14	406	0	307	0
KAMPHAENG PHET	59	2	31	0	0	0	363	5	67	0	56	0
NAKHON SAWAN	25	0	21	0	0	0	497	8	285	0	115	0
PHICHIT	1	0	1	0	0	0	290	0	21	0	71	0
UTHAI THANI	34	4	9	0	0	0	167	1	33	0	65	0
CENTRAL REGION	6169	24	175	0	2	0	8063	58	5990	0	198	0
BANGKOK METRO POLIS	87	0	1	0	0	0	1973	4	2856	0	0	0
ZONE.04	73	2	40	0	0	0	725	5	198	0	21	0
ANG THONG	5	0	3	0	0	0	92	1	15	0	5	0
NONHABURI	29	0	4	0	0	0	315	1	45	0	2	0
P.NAKHON S.AYUTTHAYA	3	0	20	0	0	0	196	2	105	0	9	0
PATHUM THANI	36	2	13	0	0	0	122	1	33	0	5	0
ZONE.05	28	0	16	0	0	0	805	2	264	0	19	0
CHAI NAT	0	0	13	0	0	0	93	0	21	0	5	0
LOP BURI	10	0	0	0	0	0	250	1	137	0	11	0
SARABURI	18	0	3	0	0	0	330	1	87	0	2	0
SING BURI	0	0	0	0	0	0	132	0	19	0	1	0
ZONE.06	3059	6	21	0	1	0	1317	6	449	0	60	0
KANCHANABURI	2511	4	13	0	0	0	250	0	75	0	10	0
NAKHON PATHOM	69	1	0	0	1	0	265	0	230	0	13	0
RATCHABURI	461	1	3	0	0	0	403	1	39	0	11	0
SUPHAN BURI	18	0	5	0	0	0	399	5	105	0	26	0
ZONE.07	1952	13	34	0	0	0	913	1	131	0	25	0
PHETCHABURI	373	4	12	0	0	0	219	0	54	0	19	0
PRACHUAP KHIRI KHAN	1435	9	12	0	0	0	175	0	18	0	6	0
SAMUT SAKHON	120	0	1	0	0	0	357	1	41	0	0	0
SAMUT SONGKHRAM	24	0	9	0	0	0	162	0	18	0	0	0
ZONE.08	277	1	33	0	1	0	1108	17	664	0	58	0
CHACHOENGSAO	36	1	2	0	0	0	267	0	180	0	29	0
NAKHON NAYOK	7	0	5	0	1	0	81	4	10	0	1	0
PRACHIN BURI	36	0	13	0	0	0	76	0	248	0	19	0
SA KAE0	139	0	13	0	0	0	148	1	72	0	9	0
SAMUT PRAKAN	59	0	0	0	0	0	536	12	154	0	0	0

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วยสะสมด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นรายจังหวัด, ประเทศไทย, ธันวาคม 2548 (ต่อ)

Table 2 Cumulative Cases of diseases under Surveillance by Province, Thailand, December 2005

	MALARIA		SCRUB TYPHUS		TRICHINOSIS		PULMONARY T.B.		STI		INSECTICIDE POISONING	
REPORTING AREAS*	CASES	DEATH	CASES	DEATH	CASES	DEATH	CASES	DEATH	CASES	DEATH	CASES	DEATH
ZONE.09	693	2	30	0	0	0	1222	23	1428	0	15	0
CHANTHABURI	389	2	20	0	0	0	293	9	629	0	5	0
CHON BURI	123	0	0	0	0	0	510	0	248	0	0	0
RAYONG	84	0	7	0	0	0	347	14	495	0	10	0
TRAT	97	0	3	0	0	0	72	0	56	0	0	0
NORTHEASTERN REGION	364	3	810	0	21	0	8919	11	3703	0	418	0
ZONE.10	15	0	77	0	0	0	1234	1	843	0	93	0
LOEI	4	0	35	0	0	0	194	1	34	0	23	0
NONG BUA LAM PHU	1	0	9	0	0	0	333	0	140	0	7	0
NONG KHAI	4	0	18	0	0	0	117	0	54	0	1	0
UDON THANI	6	0	15	0	0	0	590	0	615	0	62	0
ZONE.11	74	1	58	0	8	0	1052	1	173	0	12	0
KALASIN	14	1	11	0	1	0	411	0	88	0	4	0
MUKDAHAN	31	0	1	0	0	0	61	1	6	0	1	0
NAKHON PHANOM	5	0	2	0	7	0	256	0	11	0	1	0
SAKON NAKHON	24	0	44	0	0	0	324	0	68	0	6	0
ZONE.12	16	0	71	0	0	0	1306	1	190	0	22	0
KHON KAEN	10	0	25	0	0	0	660	0	126	0	20	0
MAHA SARAKHAM	2	0	28	0	0	0	159	0	29	0	1	0
ROI ET	4	0	18	0	0	0	487	1	35	0	1	0
ZONE.13	107	2	272	0	1	0	2883	4	1071	0	176	0
BURI RAM	16	0	66	0	0	0	302	0	58	0	26	0
CHAIYAPHUM	7	0	17	0	0	0	299	0	62	0	41	0
NAKHON RATCHASIMA	30	2	135	0	1	0	1229	4	602	0	93	0
SURIN	54	0	54	0	0	0	1053	0	349	0	16	0
ZONE.14	152	0	332	0	12	0	2444	4	1426	0	115	0
AMNAT CHAROEN	4	0	5	0	0	0	327	1	388	0	7	0
SI SA KET	82	0	261	0	6	0	1684	3	618	0	85	0
UBON RATCHATHANI	63	0	55	0	0	0	238	0	369	0	21	0
YASOTHON	3	0	11	0	6	0	195	0	51	0	2	0
SOUTHERN REGION	12389	17	281	0	1	0	3218	11	1532	0	31	0
ZONE.15	5114	14	50	0	1	0	832	4	314	0	18	0
CHUMPHON	1195	1	14	0	0	0	210	0	14	0	4	0
RANONG	2118	10	29	0	0	0	151	3	81	0	0	0
SURAT THANI	1801	3	7	0	1	0	471	1	219	0	14	0
ZONE.16	485	0	38	0	0	0	691	0	175	0	5	0
NAKHON SI THAMMARAT	454	0	26	0	0	0	485	0	67	0	3	0
PHATTHALUNG	16	0	10	0	0	0	140	0	32	0	0	0
TRANG	15	0	2	0	0	0	66	0	76	0	2	0
ZONE.17	1164	3	66	0	0	0	210	2	630	0	1	0
KRABI	293	1	27	0	0	0	67	1	311	0	0	0
PHANGNGA	775	2	22	0	0	0	28	0	16	0	1	0
PHUKET	96	0	17	0	0	0	115	1	303	0	0	0
ZONE.18	5410	0	119	0	0	0	675	3	299	0	5	0
NARATHIWAT	1500	0	73	0	0	0	153	0	70	0	1	0
PATTANI	290	0	13	0	0	0	352	3	158	0	0	0
YALA	3620	0	33	0	0	0	170	0	71	0	4	0
ZONE.19	216	0	8	0	0	0	810	2	114	0	2	0
SATUN	23	0	0	0	0	0	212	0	23	0	0	0
SONGKHLA	193	0	8	0	0	0	598	2	91	0	2	0

*ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานมัย กรุงเทพมหานคร : รวบรวมจากบัตรรายงานผู้ป่วย(รง.506)ของจังหวัด

และศูนย์ข้อมูลทางระบาดวิทยา สำนักงานระบาดวิทยา : รวบรวมข้อมูลในภาพรวมระดับประเทศ,

*แบ่งจังหวัดตามเขตตรงราชการของผู้ตรวจสำนักงานกฤษฎีกา

หมายเหตุ : ข้อมูล 2005 เป็นข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วน และจะมีการเปลี่ยนแปลง

0 = NO CASE " - " = NO REPORT RECEIVED