



รายงาน

เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา WESR

Weekly Epidemiological Surveillance Report

สำนักงานโรค ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข / Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health.

ISSN 0859-547X http://epid.moph.go.th/weekly/w_2549/menu_wesr49.html

ปีที่ ๓๗ : ฉบับที่ ๕๒ : ๕ มกราคม ๒๕๕๐ Volume 37 : Number 52 : January 5, 2007

สัปดาห์ที่	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔	๑๕	๑๖	๑๗	๑๘	๑๙	๒๐	๒๑	๒๒	๒๓	๒๔	๒๕	๒๖
จำนวนจังหวัดที่ส่ง	๕๙	๕๘	๕๒	๕๗	๖๗	๖๒	๖๑	๖๓	๖๓	๖๕	๖๔	๗๐	๖๔	๖๖	๖๐	๖๖	๖๑	๖๑	๖๘	๖๕	๖๕	๖๖	๖๘	๖๘	๖๖	๖๕


สัปดาห์ที่	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	๓๓	๓๔	๓๕	๓๖	๓๗	๓๘	๓๙	๔๐	๔๑	๔๒	๔๓	๔๔	๔๕	๔๖	๔๗	๔๘	๔๙	๕๐	๕๑	๕๒
จำนวนจังหวัดที่ส่ง	๖๒	๖๔	๖๖	๖๖	๖๔	๗๐	๖๖	๖๗	๗๐	๖๗	๖๖	๕๓	๖๙	๖๗	๖๖	๖๕	๖๐	๗๑	๖๘	๖๗	๕๙	๖๗	๖๐	๕๙	๕๕	

สัปดาห์ที่ ๕๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

จำนวนจังหวัดส่งข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วนทันตามกำหนดเวลา

ส่งทันเวลา ๕๕ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๓๗

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆



สารบัญ

- | | |
|---|-----|
| ◆ แนวโน้มและระบาดวิทยาการบาดเจ็บรุนแรงจากการถูกทำร้ายด้วยวิธีต่าง ๆ จากข้อมูลรายงานเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ ประเทศไทย, พ.ศ. 2543 – 2548 | 918 |
| ◆ Injuries and deaths involving alcohol drinking | 922 |
| ◆ สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 52 ระหว่างวันที่ 24 – 30 ธันวาคม 2549 | 923 |
| ◆ สถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วนประจำสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 52 ระหว่างวันที่ 24 – 30 ธันวาคม 2549 | 924 |
| ◆ ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วนประจำสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 52 ระหว่างวันที่ 24 – 30 ธันวาคม 2549 | 925 |

วนัสสนันท์ รุจิวิพัฒน์

Vanussanun Rujivipat

กลุ่มงานระบาดวิทยาโรคไม่ติดต่อ

Non Communicable Disease Epidemiological Section

สำนักกระบาดวิทยา

Bureau of Epidemiology

กรมควบคุมโรค

Department of Diseases Control

✉ vanus@health.moph.go.th

กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักกระบาดวิทยา ได้จัดตั้งระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บในระดับจังหวัด โดยการรวบรวมข้อมูลผู้บาดเจ็บที่มารับบริการทุกราย ณ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในแต่ละภาค และในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับจังหวัด เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการวางแผน ควบคุม ป้องกันและแก้ปัญหาการบาดเจ็บในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 และได้ขยายเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บจนถึงปัจจุบัน มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บจำนวน 40 โรงพยาบาล (Sentinel sites) และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 สำนักกระบาดวิทยาได้ปรับรูปแบบเป็นการเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ โดยใช้ข้อมูลเฉพาะผู้บาดเจ็บรุนแรง ได้แก่ผู้บาดเจ็บที่เสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล (DBA), ผู้บาดเจ็บที่เสียชีวิตที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน (Dead ER) และผู้บาดเจ็บที่รับไว้สังเกตอาการ/รับไว้รักษา (Admitted/observed) เป็นฐานข้อมูลรายงานสถานการณ์ระดับชาติ

รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลผู้บาดเจ็บรุนแรงจากการถูกทำร้ายด้วยวิธีต่าง ๆ โดยใช้ฐานข้อมูลจาก 19 โรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ที่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลกันได้ในระหว่างปี พ.ศ. 2543 – 2548

การบาดเจ็บรุนแรงจากการถูกทำร้ายด้วยวิธีต่าง ๆ รายงานจาก 19 โรงพยาบาลเครือข่ายที่รายงานข้อมูลปี พ.ศ. 2543 - 2548 มีจำนวนผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 – 2546 ลดลงเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2547 – 2548 โดยมีจำนวนผู้บาดเจ็บ 7,387 – 12,265 ราย คิดเป็นสัดส่วนการบาดเจ็บ ร้อยละ 7.9 -11.1 และมากเป็นลำดับ 4 ของผู้บาดเจ็บจากทุกสาเหตุในแต่ละปี (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 สาเหตุของการบาดเจ็บรุนแรง 5 สาเหตุแรก จากโรงพยาบาลที่เฝ้าระวังการบาดเจ็บรุนแรง ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2543 – 2548

สาเหตุของ	2543		2544		2545		2546		2547		2548	
	ผู้บาดเจ็บ	%	ผู้บาดเจ็บ	%	ผู้บาดเจ็บ	%	ผู้บาดเจ็บ	%	ผู้บาดเจ็บ	%	ผู้บาดเจ็บ	%
1.อุบัติเหตุการ												
ขนส่ง	50,739	54.5	50,772	54.6	54,358	54.3	58,248	52.7	55,693	50.4	53,601	49.1
2.อุบัติเหตุ พลัด												
ตกหรือหกล้ม	12,888	13.9	13,101	14.1	14,115	14.1	15,429	14.0	16,862	15.3	17,474	16.0
3.อุบัติเหตุรุนแรง												
สิ่งกีดขวางสิ่งของ	11,124	12.0	11,109	11.9	11,576	11.6	12,458	11.3	13,675	12.4	14,264	13.1
4.ทำร้ายตัวเอง												
ด้วยวิธีต่าง ๆ	4,105	4.4	3,963	4.3	4,489	4.5	4,733	4.3	4,943	4.5	4,641	4.3
5.ถูกทำร้ายด้วย												
วิธีต่าง ๆ	7,387	7.9	7,415	8.0	8,370	8.4	12,265	11.1	11,276	10.2	11,071	10.1
อื่น ๆ	6,772	7.3	6,635	7.1	7,247	7.2	7,436	6.7	8,071	7.3	8,100	7.4
รวม	93,015	100.0	92,995	100.0	100,155	100.0	110,569	100.0	110,520	100.0	109,151	100.0

แนวโน้มและระบาดวิทยาของการบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายด้วยวิธีต่าง ๆ

จากข้อมูลของ 19 โรงพยาบาลเครือข่ายที่รายงานพบว่า เพศชายบาดเจ็บมากกว่าเพศหญิงประมาณ 5 เท่า ในปี พ.ศ. 2543 – 2544 และเพิ่มเป็น 6 – 7 เท่า ในปี พ.ศ. 2545 - 2548 กลุ่มอายุ 15 – 29 ปี เกิดการบาดเจ็บสูงสุดใน ปี พ.ศ. 2543 – 2545 มีการบาดเจ็บมากกว่าร้อยละ 50 ของผู้บาดเจ็บทุกกลุ่มอายุ และเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่าร้อยละ 60 ในปี พ.ศ. 2546 – 2548 และในแต่ละปีจะมีเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี เริ่มถูกทำร้าย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 – 2547 จำนวนปีละ 1 ถึง 2 คน ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นผู้ใช้แรงงาน และเพิ่มขึ้นทุกปี จากร้อยละ 37.3 ในปี พ.ศ. 2543 เป็นร้อยละ 51.4 ในปี พ.ศ. 2548 รองลงมาคืออาชีพเกษตรกร ร้อยละ 15 - 19 ในปี พ.ศ. 2543 – 2545 หลังจากนั้นจะค่อย ๆ ลดลง และพบนักเรียน/นักศึกษาบาดเจ็บมากกว่าอาชีพเกษตรกรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึง ปี พ.ศ. 2548

วิธีการทำร้ายที่พบบ่อยที่สุด คือ การทำร้ายโดยการใช้อาวุธมีคม มีแนวโน้มสูงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 – 2546 ร้อยละ 40.4 - 41.4 ลดลงเล็กน้อยปี พ.ศ. 2547 - 2548 เป็นร้อยละ 38.8 - 38.3 ของการถูกทำร้ายด้วยวิธีต่าง ๆ รองลงมาเป็นการถูกทำร้ายโดยการใช้อาวุธไม่มีคม, การถูกทำร้ายด้วยอาวุธปืน และการถูกทำร้ายโดยใช้กำลังกาย มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 – 2548 โดยเฉพาะการทำร้ายโดยใช้อาวุธปืน มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจนโดยในปี พ.ศ. 2548 มีการถูกทำร้ายด้วยอาวุธปืน จากร้อยละ 13 - 15 เป็นร้อยละ 17.7

สถานภาพการใช้แอลกอฮอล์ พบว่า สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องร้อยละ 48.2 - 57.2 ในแต่ละปีสูงสุดใน ปี พ.ศ. 2546 มีการใช้แอลกอฮอล์ ร้อยละ 57.2 และพบตั้งแต่อายุ 10 - 60 ปี พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 15 – 39 ปี มีการใช้แอลกอฮอล์ร้อยละ 77 – 79 ในปี พ.ศ. 2543 – 2545 และเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่าร้อยละ 80 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546

ร้อยละ 40 - 50 เกิดเหตุการณ์บาดเจ็บที่บ้านและบริเวณบ้าน รองลงมาคือถนนหรือทางหลวงและน่าจะมีแนวโน้มเกิดการทำร้ายสูงขึ้น โดยพบร้อยละ 15 – 19 ในปี พ.ศ. 2543 – 2545 เป็นร้อยละ 24 – 25 ในปี พ.ศ. 2546 - 2548 ประมาณร้อยละ 60 เกิดเหตุการณ์ถูกทำร้ายในช่วงค่ำ ถึง ดึก (19 -24 น.) วันเสาร์และอาทิตย์ จะเกิดการทำร้ายมากกว่าวันอื่น และมักเกิดในเดือนเมษายน และธันวาคม มากกว่าเดือนอื่นเช่นกัน (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ลักษณะทางระบาดวิทยาการบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายด้วยวิธีต่าง ๆ ปี พ.ศ. 2543 – 2548

คุณลักษณะ	2543(%)	2544(%)	2545(%)	2546(%)	2547(%)	2548(%)
อัตราการบาดเจ็บ						
ชาย : หญิง	5.4 : 1	5.5 : 1	6 : 1	7.7 : 1	7.3 : 1	7.3 : 1
อายุ 15 ถึง <30 ปี	52.9	53.7	56.9	63.0	61.9	60.5
อาชีพ สูงสุด	ผู้ใช้แรงงาน (37.3)	ผู้ใช้แรงงาน (41.6)	ผู้ใช้แรงงาน (44.9)	ผู้ใช้แรงงาน (48.6)	ผู้ใช้แรงงาน (50.4)	ผู้ใช้แรงงาน (51.4)
อาชีพ รองลงมา	เกษตรกร (16.2)	เกษตรกร (16.2)	เกษตรกร (16.2)	นร/นศ (14.1)	นร/นศ (14.3)	นร/นศ (14.8)
วิธีการทำร้าย โดย						
ใช้อาวุธมีคม	41.4	40.4	41.4	41.1	38.8	38.3
ใช้อาวุธไม่มีคม	19.7	20.4	21.2	21.4	21.9	21.9
ยิงด้วยอาวุธปืน	15.0	13.8	14.7	16.3	15.8	17.7
ใช้กำลังกาย	11.9	12.3	12.2	11.1	12.3	12.5
จุดเกิดเหตุ						
บ้าน และบริเวณบ้าน	49.9	50.0	45.7	39.5	38.8	40.7
ถนนหรือทางหลวง	15.6	16.9	19.9	24.4	24.7	25.1
สถานขายบริการ/สินค้า	15.9	14.9	17.3	21.2	20.1	17.4
เวลาเกิดเหตุการณ์	19-24 น (60%)	19-24 น (60%)	19-24 น (60%)	19-24 น (60%)	19-24 น (60%)	19-24 น (60%)
วันในสัปดาห์	ส-อ(33.9)	ส-อ(32.4)	ส-อ(33.9)	ส-อ(35.0)	ส-อ(33.0)	ส-อ(32.6)

การเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายด้วยวิธีต่าง ๆ

การเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายด้วยวิธีต่าง ๆ จากข้อมูลของ 19 โรงพยาบาลเครือข่าย ปี พ.ศ. 2543 - 2548 ร้อยละ 8 - 11 มากเป็นลำดับ 2 ของการตายทุกสาเหตุ จำนวนการตายสูงสุดในปี พ.ศ. 2546 เท่ากับ 809 ราย ลดลงเล็กน้อยใน ปี พ.ศ. 2547 - 2548 (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 สาเหตุของการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บรุนแรง 5 สาเหตุแรก

โรงพยาบาลที่เฝ้าระวังการบาดเจ็บรุนแรง ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2543 - 2548

สาเหตุของการบาดเจ็บ	2543		2544		2545		2546		2547		2548	
	ตาย	%	ตาย	%	ตาย	%	ตาย	%	ตาย	%	ตาย	%
1.อุบัติเหตุการชนสั่่ง	4,271	67.8	4,103	68.5	4,400	67.6	4,861	66.5	4,319	64.6	3,905	63.1
2.ถูกทำร้ายด้วยวิธีต่าง ๆ	508	8.1	452	7.5	533	8.2	809	11.1	624	9.3	645	10.4
3.ทำร้ายตัวเองด้วยวิธีต่าง ๆ	474	7.5	411	6.9	441	6.8	492	6.7	495	7.4	437	7.1
4.อุบัติเหตุพลัดตกหรือหกล้ม	393	6.2	415	6.9	464	7.1	518	7.1	577	8.6	585	9.4
5.อุบัติเหตุ ตกน้ำและจมน้ำ	177	2.8	173	2.9	219	3.4	211	2.9	227	3.4	230	3.7
อื่น ๆ	481	7.6	437	7.3	453	7.0	422	5.8	447	6.7	391	6.3
รวม	6,304	100.0	5,991	100.0	6,510	100.0	7,313	100.0	6,689	100.0	6,193	100.0

แนวโน้มและระดับวิทยาของการเสียชีวิต

ผู้ตายจากการถูกทำร้ายด้วยวิธีต่าง ๆ เป็นชายมากกว่าหญิง อัตราส่วน ชาย : หญิง ประมาณ 6 - 8:1 การถูกทำร้ายจนเสียชีวิตเริ่มตั้งแต่อายุต่ำกว่า 1 ปี พบในปี พ.ศ. 2544 - 2547 มีจำนวนปีละ 1 - 3 คน มากกว่าร้อยละ 29 เกิดในกลุ่มอายุ 20 - 29 ปี แนวโน้มการตายสูงในปี พ.ศ. 2547 ร้อยละ 36.7 และลดลงเป็นร้อยละ 30.7 ในปี พ.ศ. 2548 สำหรับกลุ่มอายุ 15 - 19 ปี มีแนวโน้มการเสียชีวิตสูงขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 - 2548 จากร้อยละ 7.9 เป็นร้อยละ 14 ของทุกกลุ่มอายุ

อาชีพผู้ใช้แรงงาน มีแนวโน้มเสียชีวิตมากขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 - 2547 (ร้อยละ 33.6 - 41.2) ลดลงเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2548 (37.5) รองลงมาเป็นอาชีพเกษตรกรกรรม แนวโน้มการเสียชีวิตค่อนข้างลดลง นักเรียน/นักศึกษา แนวโน้มค่อนข้างเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.9 - 10.5 วิธีการทำร้ายจนเสียชีวิต คือ การถูกทำร้ายด้วยอาวุธปืน ที่มีได้ระบุ สัดส่วนการตายด้วยอาวุธปืนที่ไม่ได้ระบุสูงสุดในปี พ.ศ. 2546 และ 2548 สูงถึงร้อยละ 50 และร้อยละ 49 ของการถูกทำร้ายทุกวิธี รองลงมาเป็น การถูกทำร้ายโดยวัตถุมีคม โดยมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ตั้งแต่ ร้อยละ 20 - 26 โดยพบว่า ในปี พ.ศ. 2545 และ ปี พ.ศ. 2547 มีการถูกทำร้ายด้วยวิธีนี้สูงกว่าปีอื่น ๆ บ้านและบริเวณบ้านเป็นสถานที่ผู้ตายถูกทำร้ายมากที่สุด แนวโน้มสูงในปี พ.ศ. 2543 - 2545 มากกว่าร้อยละ 40 และค่อย ๆ ลดลงเป็นร้อยละ 35 ในปีต่อ ๆ มา รองลงเป็นถนนหรือทางหลวง ซึ่งมีแนวโน้มที่ผู้ตายถูกทำร้ายเพิ่มขึ้นทุกปีจากร้อยละ 18.9 - 30.9 เวลาที่ผู้ตายเสียชีวิตเป็นเวลาเดียวกับเวลาที่เกิดเหตุ คือ ช่วงค่ำถึงดึก (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 ลักษณะทางระบาดวิทยาการเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายด้วยวิธีต่าง ๆ ปี พ.ศ. 2543 - 2548

คุณลักษณะ	2543(%)	2544(%)	2545(%)	2546(%)	2547(%)	2548(%)
อัตราการบาดเจ็บ	5 : 1	6 : 1	6 : 1	8 : 1	7 : 1	7 : 1
ชาย : หญิง						
อายุ 15 - 19 ปี	7.9	8.2	14.1	14.6	14.1	14.7
อายุ 20 - 29 ปี	35.2	33.6	29.3	33.7	36.7	30.7
อาชีพ สูงสุด	ผู้ใช้แรงงาน (27.6)	ผู้ใช้แรงงาน (33.6)	ผู้ใช้แรงงาน (36.6)	ผู้ใช้แรงงาน (41.2)	ผู้ใช้แรงงาน (41.2)	ผู้ใช้แรงงาน (37.5)
อาชีพ รองลงมา	เกษตรกรกรรม (15.4)	เกษตรกรกรรม (17.7)	เกษตรกรกรรม (13.9)	เกษตรกรกรรม (12.2)	เกษตรกรกรรม (9.3)	เกษตรกรกรรม (11.3)
อาชีพ รองลงมา	นร./นศ. (6.9)	นร./นศ. (8.0)	นร./นศ. (8.8)	นร./นศ. (8.0)	นร./นศ. (10.4)	นร./นศ. (10.5)
วิธีการทำร้าย						
สูงสุด						
ด้วยอาวุธปืนที่ไม่ระบุ	42.7	39.4	40.2	50.2	43.4	48.9
ใช้วัตถุมีคม	23.0	25.4	25.0	23.5	26.4	20.3
ใช้วัตถุไม่มีคม	12.6	14.2	15.8	10.6	14.6	13.8
จุดเกิดเหตุ						
บ้าน	40.6	44.9	41.5	36.3	32.6	35.8
ถนนหรือทางหลวง	18.9	19.5	23.8	32.4	30.0	30.9
สถานขายบริการ/สินค้า	11.8	14.4	12.0	14.3	16.7	12.7
เวลาเกิดเหตุการณ์	19-01 น (50%)	19-01 น (50%)	19-01 น (50%)	19-01 น (50%)	19-01 น (50%)	19-01 น (50%)

แนวโน้มของปัญหา

จากข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บ 19 โรงพยาบาลเครือข่าย ปี พ.ศ. 2543 – 2548 พบว่า ลำดับที่ของการบาดเจ็บยังคงเป็นลำดับที่ 4 ในทุกปี จำนวนและสัดส่วนของผู้บาดเจ็บจากการถูกทำร้ายด้วยวิธีต่าง ๆ มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 - 2546 และลดลงเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2547 - 2548 ลักษณะทางระบาดวิทยาของการบาดเจ็บไม่เปลี่ยนแปลง คือ ทั้งผู้บาดเจ็บและผู้ตายเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อาชีพผู้ใช้แรงงาน และนักเรียน/นักศึกษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รูปแบบการถูกทำร้ายเป็นการใช้วัตถุมีคม, วัตถุไม่มีคม, การใช้อาวุธปืนที่ไม่ระบุ และการใช้กำลังกาย โดยเฉพาะการถูกทำร้ายโดยการใช้อาวุธปืนที่ไม่ระบุมีแนวโน้มสูงขึ้น สถานที่ถูกทำร้ายจะเป็นบ้านและบริเวณบ้านที่ผู้บาดเจ็บและผู้ตายถูกทำร้ายมากที่สุด ถนนหรือทางหลวงมีแนวโน้มการถูกทำร้ายสูงขึ้น การบาดเจ็บในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและมีการทำร้ายเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีถูกทำร้ายจนเสียชีวิต ปีละ 1 – 2 ราย ด้วยการถ่วงน้ำหนักน้ำ, ใช้กำลังกาย, ถูกปล่อยปละละเลย และการใช้กำลังกาย สำหรับเวลาที่เกิดเหตุการณ์บาดเจ็บอยู่ในช่วงค่ำถึงดึก

สรุปและข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการ

จากข้อมูลการถูกทำร้ายด้วยวิธีต่าง ๆ จาก 19 โรงพยาบาลเครือข่าย พบแนวโน้มการบาดเจ็บสูงขึ้น ประมาณการบาดเจ็บรุนแรง(ผู้บาดเจ็บที่เสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล (DBA), ผู้บาดเจ็บที่เสียชีวิตที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน (Dead ER) และผู้บาดเจ็บที่รับไว้สังเกตอาการ/รับไว้รักษา (Admitted/observed) ทั้งประเทศประมาณปีละ 29,000 – 45,000 ราย ปัญหาการบาดเจ็บเกิดขึ้นกับกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน อาจเนื่องจากการขยายตัวของสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว สภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูที่ไม่เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน สมาชิกในครอบครัวและชุมชนควรแสดงออกถึงความรัก ความอบอุ่นและการดูแลเอาใจใส่กันและกัน ควรจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะของการใช้ชีวิตในสังคม และควรกระทำอย่างต่อเนื่อง น่าจะทำให้ปัญหานี้ลดลงได้บ้าง

สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์

ข่าวการระบาดใน / ต่างประเทศ

สัปดาห์ที่ 52 ระหว่างวันที่ 24 – 30 ธันวาคม 2549

(Outbreak Verification Summary, 52nd Week, Dec 24 - 30, 2006)

เรียบเรียงโดย อมรา ทองหงส์*

Amara Tonghong

นส.พ. ถนอม น้อยหอม**

Thanom Noimoh

พญ.นงนุช มารินทร์**

Nongnush Marin

*กลุ่มงานเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาดวิทยา

Epidemiological Investigation and Surveillance Section

**กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาโรคระบาดวิทยา

Research and Training Section

สำนักโรคระบาดวิทยา

Bureau of Epidemiology

✉ amarat@health.moph.go.th

ในสัปดาห์ที่ 52 ระหว่างวันที่ 24 – 30 ธันวาคม 2549 สำนักโรคระบาดวิทยาได้รับรายงานและตรวจสอบข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา พบโรคและเหตุการณ์ที่น่าสนใจ ดังนี้

สถานการณ์ภายในประเทศ

1. ใช้สมองอักเสบ 1 ราย จังหวัดเพชรบุรี (Encephalitis in Phetchaburi Province)

ผู้ป่วยเด็กหญิงอายุ 10 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแห่งหนึ่ง อยู่ที่ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เริ่มป่วยวันที่ 12 ธันวาคม 2549 มีอาการไข้ เจ็บคอ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เป็นผู้ป่วยนอก 2 ครั้ง ต่อมาอาการไม่ดีขึ้น มีไข้สูง ซึม ไม่รู้สึกตัว เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าในวันที่ 17 ธันวาคม 2549 ขณะนี้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นแต่ยังนอนพักรักษาในโรงพยาบาล ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ(วันที่ 17 ธันวาคม 2549) CBC: WBC 14,000 cell/cumm Neutrophils 80.7 % Lymphocytes 10.3% ผล CSF: ทำ gram stain ใน CSF พบ gram positive bacilli, Culture CSF no growth ส่งน้ำไขสันหลัง ตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลพบเชื้อ *Japanese Encephalitis* (วันที่ 26 ธันวาคม 2549) สภาพแวดล้อมบ้านผู้ป่วยอยู่ในชุมชนแออัด มีน้ำท่วมขังและอยู่ใกล้โรงฆ่าสัตว์ มีการนำหมูจากจังหวัดต่าง ๆ มาพักเพื่อทำการฆ่า ปศุสัตว์จังหวัดจะเล็ดหมู วัว และแพะที่อยู่บริเวณใกล้บ้านผู้ป่วย ส่งตรวจอยู่ระหว่างรอผลทางห้องปฏิบัติการ เทศบาลดำเนินการพ่นยา ทรมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว(SRRT) ดำเนินการสอบสวนควบคุมโรคในพื้นที่แล้ว ยังไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้น

2. อาหารเป็นพิษ ใน 2 จังหวัด (Food poisoning in Chiang Mai and Chai Nat Province) ดังนี้

2.1 จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ป่วยจำนวน 200 ราย ที่มาร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันที่สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2549 ผู้ป่วยรายแรกเริ่มป่วยเวลา 17.00 น. ช่วงเวลาที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ 23.00 – 24.00 น. ส่วนใหญ่มีอาการปวดบิด มวนท้อง ถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำ อาเจียน เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในที่โรงพยาบาล 28 ราย ผู้ป่วยนอก 172 ราย ขณะนี้ผู้ป่วยทุกรายหายเป็นปกติ เก็บตัวอย่าง Rectal Swab จำนวน 108 ราย ส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลเบื้องต้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2549 พบเชื้อ *Vibrio parahaemolyticus* อาหารสงสัยที่น่าจะเป็นสาเหตุ คือ ข้าวผัดปู เพราะผู้ป่วยบอกว่ามีกลิ่นเหม็น ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว(SRRT) อำเภอเมือง ได้ดำเนินการสอบสวนผู้ปรุงอาหารในงานเลี้ยง ซึ่งมีการเลี้ยงอาหาร 7 อย่างที่ร้านอาหาร และค้นหาผู้ป่วย ขณะนี้ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ การเลี้ยงอาหารแบบโต๊ะจีน ซึ่งต้องใช้เวลาในการเตรียมนาน ทำให้อาหารที่นำไปเลี้ยงไม่ได้ปรุงสุกใหม่ ๆ โดยเฉพาะอาหารทะเลจึงทำให้มีการปนเปื้อนของเชื้อได้

2.2 จังหวัดชัยนาท พบผู้ป่วย 6 ราย เป็นผู้ป่วยใน 1 ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวัดสิงห์ ไม่ได้รักษา 5 ราย เริ่มป่วยวันที่ 20 ธันวาคม 2549 มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน หลังจากรับประทานเมล็ดสบู่ดำ ผู้ป่วย

รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ ๒๕๔๙ ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๕๒

ทั้งหมดเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแห่งหนึ่งในกิ่งอำเภอหนองมะโมง โดยเพื่อนไปเก็บมา
รับประทานในชั้นเรียนเวลาประมาณ 11.00 น. ปริมาณที่รับประทานครั้งเมล็ดถึง 2 เมล็ด มีอาการหลังจาก
รับประทานประมาณ 2 ชั่วโมง จากการสอบสวนโรค พบว่า มีผู้รับประทานเมล็ดสับดำทั้งหมด 7 ราย มีอาการป่วย 6 ราย
ขณะนี้ทุกรายหายเป็นปกติ ในปี พ.ศ. 2549 สำนักระบาดวิทยา ได้รับรายงานอาหารเป็นพิษจากการรับประทาน
เมล็ดสับดำ 5 เหตุการณ์ใน 4 จังหวัดดังนี้ กระบี่ (10 ราย) ขอนแก่น (7 ราย) ราชบุรี (3 ราย) และพิษณุโลก (8 ราย)

3. หัด จังหวัดเชียงราย จำนวน 86 ราย (Measles in Chiang Rai)

พบผู้ป่วย 86 ราย จำแนกเป็นคนไทย 76 ราย ลาว 10 ราย มีอายุระหว่าง 9 เดือน ถึง 15 ปี ส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ในอำเภอเชียงแสน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ของโรงเรียนประจำอำเภอ 2 แห่ง เริ่มป่วยระหว่าง
วันที่ 26 ตุลาคม ถึง 12 ธันวาคม 2549 มีอาการไข้ ออกผื่น ไอ เจ็บคอ บางรายมี Koplik spots เก็บตัวอย่างเลือด
ส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธี ELISA (IgM) จำนวน 27 ตัวอย่าง ผลการตรวจให้ผลบวก 17 ตัวอย่าง
ผลลบ 7 ตัวอย่าง และ Inconclusive 3 ตัวอย่าง ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ของ จังหวัดและอำเภอ ได้
ดำเนินการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในโรงเรียน พร้อมกับให้วัคซีนในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และในตำบลที่มี
ประวัติการรับวัคซีนไม่ชัดเจน จำนวน 939 ใต้ศ และเฝ้าระวังในพื้นที่ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่

สถานการณ์ในต่างประเทศ

1. ประเทศจีน มีการระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจ ที่ไม่สามารถระบุสาเหตุได้ มีไข้ ไอ เริ่มป่วยวันที่
28 ธันวาคม 2549 ผู้ป่วยเป็นนักเรียน 60 ราย (ชาย 39 ราย หญิง 21 ราย) และครู เป็นโรงเรียนระดับ Middle school
ใน Shanxi 's Wenxi country ต่อมาวันที่ 29 ธันวาคม 2549 มีผู้ป่วยเพิ่มอีก 14 ราย เป็นนักเรียนจากโรงเรียน
Chengguan Middle school รวมทั้งหมด 74 ราย มีผู้ป่วย 57 ราย ยังนอนพักรักษาในโรงพยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
กล่าวว่า น่าจะมีการติดเชื้อจากระบบทางเดินหายใจส่วนบน อาจเนื่องมาจาก Mycoplasma หรือ Chlamydia ได้เก็บ
ตัวอย่าง swab และเลือดส่งตรวจ เพื่อยืนยันการวินิจฉัย

2. ประเทศเคนยา มีการรายงานผู้ป่วย Rift Valley fever จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2549 รวมผู้ป่วย 32 ราย
เสียชีวิต 19 ราย จากเชื้อ Rift Valley fever virus ในเมือง Garissa

สถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วนประจำสัปดาห์

สถานการณ์โรค/ภัย ที่สำคัญ

สัปดาห์ที่ 52 ระหว่างวันที่ 24 - 30 ธันวาคม 2549

(Situation of Priority by Disease Under Surveillance, 52nd Week, Dec 24 - 30, 2006)

รายงานโดย น.สพ. ชีรศักดิ์ ชักนำ
กลุ่มงานระบาดวิทยาโรคติดต่อ
สำนักระบาดวิทยา

Teerasak Chuxnum
Communicable Disease Epidemiological Section
Bureau of Epidemiology

✉ tchuxnum@health3.moph.go.th

ในสัปดาห์ที่ 52 จำนวนผู้ป่วยโรคที่เฝ้าระวังเร่งด่วนสูงกว่าสัปดาห์เดียวกันในปีที่ผ่านมา และมีจำนวน
ผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง (พ.ศ. 2544 - 2548) คือ โรคมือ เท้า ปาก โดยมีการระบาดในหลายพื้นที่ ใน
ภาคเหนือมีผู้ป่วย 7 ราย กระจ่ายใน 6 จังหวัด จังหวัดที่มีผู้ป่วยมากที่สุดคือ นครราชสีมา และปัตตานี จังหวัดละ 3
ราย ส่วนกลุ่มอาการกล้ามเนื้ออ่อนแอพวดอ่อนปวกเปียกแบบเฉียบพลัน (Acute flaccid paralysis: AFP) มีจำนวนผู้ป่วย
โรคที่เฝ้าระวังเร่งด่วนต่ำกว่าสัปดาห์เดียวกันในปีที่ผ่านมา และมีจำนวนผู้ป่วยเท่ากับค่ามัธยฐานย้อนหลัง

สำหรับผู้ป่วยสะสมในปี พ.ศ. 2549 นี้ พบว่า โรคไอกรน ปอดอักเสบที่พักรักษาในโรงพยาบาล Severe
AEFI โรคพิษสุนัขบ้า สูงกว่าปีที่ผ่านมาและมัธยฐานย้อนหลัง (พ.ศ. 2544 - 2548) ส่วนโรคเลปโตสไปโรซิส สูงกว่า
สัปดาห์เดียวกันในปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังน้อยกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง (พ.ศ. 2544 - 2548) อาจเนื่องจากในปีนี้มีหลาย
จังหวัดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมและมีน้ำท่วมขังในพื้นที่นาน ทำให้พบผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิสสูงกว่าในปีที่ผ่านมา

ทั้งหมดเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแห่งหนึ่งในกิ่งอำเภอหนองมะโมง โดยเพื่อนไปเก็บมา
รับประทานในชั้นเรียนเวลาประมาณ 11.00 น. ปริมาณที่รับประทานครั้งเมล็ดถึง 2 เมล็ด มีอาการหลังจาก
รับประทานประมาณ 2 ชั่วโมง จากการสอบสวนโรค พบว่า มีผู้รับประทานเมล็ดสับดำทั้งหมด 7 ราย มีอาการป่วย 6 ราย
ขณะนี้ทุกรายหายเป็นปกติ ในปี พ.ศ. 2549 สำนักระบาดวิทยา ได้รับรายงานอาหารเป็นพิษจากการรับประทาน
เมล็ดสับดำ 5 เหตุการณ์ใน 4 จังหวัดดังนี้ กระบี่ (10 ราย) ขอนแก่น (7 ราย) ราชบุรี (3 ราย) และพิษณุโลก (8 ราย)

3. หัด จังหวัดเชียงราย จำนวน 86 ราย (Measles in Chiang Rai)

พบผู้ป่วย 86 ราย จำแนกเป็นคนไทย 76 ราย ลาว 10 ราย มีอายุระหว่าง 9 เดือน ถึง 15 ปี ส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ในอำเภอเชียงแสน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ของโรงเรียนประจำอำเภอ 2 แห่ง เริ่มป่วยระหว่าง
วันที่ 26 ตุลาคม ถึง 12 ธันวาคม 2549 มีอาการไข้ ออกผื่น ไอ เจ็บคอ บางรายมี Koplik spots เก็บตัวอย่างเลือด
ส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธี ELISA (IgM) จำนวน 27 ตัวอย่าง ผลการตรวจให้ผลบวก 17 ตัวอย่าง
ผลลบ 7 ตัวอย่าง และ Inconclusive 3 ตัวอย่าง ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ของ จังหวัดและอำเภอ ได้
ดำเนินการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในโรงเรียน พร้อมกับให้วัคซีนในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และในตำบลที่มี
ประวัติการรับวัคซีนไม่ชัดเจน จำนวน 939 ใต้ศ และเฝ้าระวังในพื้นที่ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่

สถานการณ์ในต่างประเทศ

1. ประเทศจีน มีการระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจ ที่ไม่สามารถระบุสาเหตุได้ มีไข้ ไอ เริ่มป่วยวันที่
28 ธันวาคม 2549 ผู้ป่วยเป็นนักเรียน 60 ราย (ชาย 39 ราย หญิง 21 ราย) และครู เป็นโรงเรียนระดับ Middle school
ใน Shanxi 's Wenxi country ต่อมาวันที่ 29 ธันวาคม 2549 มีผู้ป่วยเพิ่มอีก 14 ราย เป็นนักเรียนจากโรงเรียน
Chengguan Middle school รวมทั้งหมด 74 ราย มีผู้ป่วย 57 ราย ยังนอนพักรักษาในโรงพยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
กล่าวว่า น่าจะมีการติดเชื้อจากระบบทางเดินหายใจส่วนบน อาจเนื่องมาจาก Mycoplasma หรือ Chlamydia ได้เก็บ
ตัวอย่าง swab และเลือดส่งตรวจ เพื่อยืนยันการวินิจฉัย

2. ประเทศเคนยา มีการรายงานผู้ป่วย Rift Valley fever จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2549 รวมผู้ป่วย 32 ราย
เสียชีวิต 19 ราย จากเชื้อ Rift Valley fever virus ในเมือง Garissa

สถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วนประจำสัปดาห์

สถานการณ์โรค/ภัย ที่สำคัญ

สัปดาห์ที่ 52 ระหว่างวันที่ 24 - 30 ธันวาคม 2549

(Situation of Priority by Disease Under Surveillance, 52nd Week, Dec 24 - 30, 2006)

รายงานโดย น.สพ. ชีรศักดิ์ ชักนำ
กลุ่มงานระบาดวิทยาโรคติดต่อ
สำนักระบาดวิทยา

Teerasak Chuxnum
Communicable Disease Epidemiological Section
Bureau of Epidemiology

✉ tchuxnum@health3.moph.go.th

ในสัปดาห์ที่ 52 จำนวนผู้ป่วยโรคที่เฝ้าระวังเร่งด่วนสูงกว่าสัปดาห์เดียวกันในปีที่ผ่านมา และมีจำนวน
ผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง (พ.ศ. 2544 - 2548) คือ โรคมือ เท้า ปาก โดยมีการระบาดในหลายพื้นที่ ใน
ภาคเหนือมีผู้ป่วย 7 ราย กระจ่ายใน 6 จังหวัด จังหวัดที่มีผู้ป่วยมากที่สุดคือ นครราชสีมา และปัตตานี จังหวัดละ 3
ราย ส่วนกลุ่มอาการกล้ามเนื้ออ่อนแอพวดอ่อนปวกเปียกแบบเฉียบพลัน (Acute flaccid paralysis: AFP) มีจำนวนผู้ป่วย
โรคที่เฝ้าระวังเร่งด่วนต่ำกว่าสัปดาห์เดียวกันในปีที่ผ่านมา และมีจำนวนผู้ป่วยเท่ากับค่ามัธยฐานย้อนหลัง

สำหรับผู้ป่วยสะสมในปี พ.ศ. 2549 นี้ พบว่า โรคไอกรน ปอดอักเสบที่พักรักษาในโรงพยาบาล Severe
AEFI โรคพิษสุนัขบ้า สูงกว่าปีที่ผ่านมาและมัธยฐานย้อนหลัง (พ.ศ. 2544 - 2548) ส่วนโรคเลปโตสไปโรซิส สูงกว่า
สัปดาห์เดียวกันในปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังน้อยกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง (พ.ศ. 2544 - 2548) อาจเนื่องจากในปีนี้มีหลาย
จังหวัดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมและมีน้ำท่วมขังในพื้นที่นาน ทำให้พบผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิสสูงกว่าในปีที่ผ่านมา

ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาเร่งด่วนประจำสัปดาห์

รายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวัง

สัปดาห์ที่ 52 ระหว่างวันที่ 24 – 30 ธันวาคม 2549

(Reported Cases of Priority by Diseases Under Surveillance, 52nd Week, Dec 24 - 30, 2006)

รายงานโดย ศูนย์ข้อมูลทางระบาดวิทยา

Epidemiological Information Center

กลุ่มงานระบาดวิทยาโรคติดต่อ

Communicable Disease Epidemiological Section

สำนักโรคระบาดวิทยา

Bureau of Epidemiology

✉ laddal@health.moph.go.th

ตารางที่ 1 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังเร่งด่วนตามวันรับรักษา โดยเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ๆ ประเทศไทย, สัปดาห์ที่ 52 พ.ศ. 2549 (24 –30 ธันวาคม 2549)

Table 1 Reported Cases of Priority by Diseases Under Surveillance by Date of Treatment Compared to Previous Year, Thailand, 52nd Week, Dec 24 - 30, 2006)

DISEASES	This Week			Cumulative (1 st – 52 nd Week)		
	2006	2005	Median (2001-2005)	2006	2005	Median (2001-2005)
DIPHTHERIA	0	0	1	2	2	10
PERTUSSIS	0	1	1	95	23	23
TETANUS NEONATORUM	0	0	0	0	6	7
MEASLES	15	50	60	3337	3473	4499
MENIN.MENINGITIS	0	1	1	15	43	43
ENCEPHALITIS **	0	2	2	264	338	338
ACUTE FLACCID PARALYSIS: AFP	4	4	4	295	310	310
CHOLERA	0	2	9	33	279	989
HAND, FOOT AND MOUTH DISEASE	17	10	7	3275	4633	2353
DYSENTERY	66	195	260	16136	20739	24863
PNEUMONIA (ADMITTED)*	464	1126	751	88841	80675	75436
INFLUENZA	50	183	277	16146	20993	29763
SEVERE AEFI	0	0	0	9	7	6
LEPTOSPIROSIS	20	35	35	3640	2816	4951
ANTHRAX	0	0	0	0	0	0
RABIES	0	1	1	26	20	21

ที่มา: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานมัช กรุงเทพมหานคร: รวบรวมจากรายงานผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาของจังหวัดในแต่ละสัปดาห์

และศูนย์ข้อมูลทางระบาดวิทยา สำนักโรคระบาดวิทยา: รวบรวมข้อมูลในภาพรวมระดับประเทศ “0” = No Case “-” = No Report Received

* เริ่มเก็บข้อมูลเมื่อปี ค.ศ. 2004 ** จำนวนผู้ป่วยนำมาจากบัตรรายงาน 506

หมายเหตุ: ข้อมูลที่ได้รับรายงานเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ที่ได้จากรายงานเร่งด่วน จากผู้ป่วยกรณีที่เป็น Suspected, Probable และ Confirmed ซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะสำหรับการป้องกันและควบคุมโรค จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีผลตรวจยืนยันจากห้องปฏิบัติการ

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วยและตายด้วยโรคที่เฝ้าระวังเร่งด่วนที่เข้ารับการรักษา รายจังหวัด, ประเทศไทย, สัปดาห์ที่ 52 พ.ศ. 2549 (24 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2549)

TABLE 2 REPORTED CASES AND DEATHS OF PRIORITY BY DISEASES UNDER SURVEILLANCE, BY DATE OF TREATMENT BY PROVINCE, THAILAND, 52 nd Week, 2006 (Dec 24 - 30, 2006)
(DIPHTHERIA, PNEUMONIA(ADMITTED), MEASLES, ENCEPHALITIS, MENINGOCOCAL MENINGITIS, INFLUENZA)

REPORTING AREAS*	DIPHTHERIA				PNEUMONIA(ADMITTED)				MEASLES				ENCEPHALITIS				MENIN.MENINGITIS				INFLUENZA			
	Cum.2006		Current wk.		Cum.2006		Current wk.		Cum.2006		Current wk.		Cum.2006		Current wk.		Cum.2006		Current wk.		Cum.2006		Current wk.	
	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D
TOTAL	2	1	0	0	88841	765	464	3	3337	0	15	0	264	14	0	0	15	3	0	0	16146	0	50	0
NORTHERN REGION	0	0	0	0	21665	315	118	1	951	0	3	0	89	4	0	0	0	0	0	0	2389	0	20	0
ZONE.01	0	0	0	0	9552	73	73	0	593	0	2	0	51	0	0	0	0	0	0	0	911	0	6	0
CHIANG MAI	0	0	0	0	1800	5	-	-	71	0	-	-	6	0	0	0	0	0	0	0	169	0	-	-
CHIANG RAI	0	0	0	0	1984	23	14	0	175	0	2	0	32	0	0	0	0	0	0	0	187	0	3	0
LAMPANG	0	0	0	0	1773	12	17	0	30	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0
LAMPHUN	0	0	0	0	728	0	9	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0
MAE HONG SON	0	0	0	0	588	2	-	-	27	0	-	-	2	0	0	0	0	0	0	0	64	0	-	-
NAN	0	0	0	0	1207	18	19	0	205	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	178	0	3	0
PHAYAO	0	0	0	0	582	10	4	0	50	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	95	0	0	0
PHRAE	0	0	0	0	890	3	10	0	15	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	91	0	0	0
ZONE.02	0	0	0	0	6772	73	36	1	252	0	1	0	13	1	0	0	0	0	0	0	942	0	13	0
PHETCHABUN	0	0	0	0	970	1	0	0	60	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	244	0	3	0
PHITSANULOK	0	0	0	0	1676	0	26	0	32	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	139	0	8	0
SUKHOTHAI	0	0	0	0	847	0	2	0	48	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306	0	0	0
TAK	0	0	0	0	1088	39	2	1	59	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	213	0	2	0
UTTARADIT	0	0	0	0	2191	33	6	0	53	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0
ZONE.03	0	0	0	0	5341	169	9	0	106	0	0	0	25	3	0	0	0	0	0	0	536	0	1	0
KAMPHAENG PHET	0	0	0	0	1611	76	4	0	30	0	0	0	11	1	0	0	0	0	0	0	136	0	0	0
NAKHON SAWAN	0	0	0	0	1994	67	-	-	60	0	-	-	13	2	0	0	0	0	0	0	170	0	-	-
PHICHIT	0	0	0	0	748	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	0	0	0
UTHAI THANI	0	0	0	0	988	26	5	0	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	67	0	1	0
CENTRAL REGION	0	0	0	0	24790	340	128	2	1354	0	7	0	61	7	0	0	6	0	0	0	6347	0	15	0
BANGKOK METRO POLIS	0	0	0	0	1995	0	0	0	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677	0	0	0
ZONE.04	0	0	0	0	3905	80	29	2	140	0	2	0	10	0	0	0	0	0	0	0	250	0	3	0
ANG THONG	0	0	0	0	595	0	1	0	7	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	27	0	1	0
NONTHABURI	0	0	0	0	618	0	-	-	28	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0	-	-
AYUTTHAYA	0	0	0	0	1479	42	27	2	84	0	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0	86	0	2	0
PATHUM THANI	0	0	0	0	1213	38	1	0	21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0
ZONE.05	0	0	0	0	2552	37	22	0	82	0	1	0	6	0	0	0	1	0	0	0	296	0	1	0
CHAI NAT	0	0	0	0	315	0	2	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	65	0	1	0
LOP BURI	0	0	0	0	1402	36	7	0	26	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	115	0	0	0
SARABURI	0	0	0	0	631	1	13	0	38	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0
SING BURI	0	0	0	0	204	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	56	0	0	0
ZONE.06	0	0	0	0	4961	18	40	0	314	0	2	0	12	2	0	0	2	0	0	0	2209	0	4	0
KANCHANABURI	0	0	0	0	1326	0	5	0	142	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	879	0	0	0
NAKHON PATHOM	0	0	0	0	1014	0	13	0	60	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	469	0	3	0
RATCHABURI	0	0	0	0	1259	0	1	0	51	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	758	0	0	0
SUPHAN BURI	0	0	0	0	1362	18	21	0	61	0	0	0	10	1	0	0	0	0	0	0	103	0	1	0
ZONE.07	0	0	0	0	2262	31	11	0	84	0	0	0	8	3	0	0	1	0	0	0	917	0	2	0
PHETCHABURI	0	0	0	0	825	8	3	0	18	0	0	0	3	2	0	0	1	0	0	0	302	0	0	0
PRACHUAP KHIRI KHAN	0	0	0	0	387	0	5	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	0	2	0
SAMUT SAKHON	0	0	0	0	573	0	0	0	50	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	294	0	0	0
SAMUT SONGKHRAM	0	0	0	0	477	23	3	0	2	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	157	0	0	0
ZONE.08	0	0	0	0	5022	23	13	0	222	0	2	0	15	1	0	0	1	0	0	0	356	0	1	0
CHACHOENGSAO	0	0	0	0	1814	0	7	0	70	0	2	0	8	1	0	0	0	0	0	0	170	0	1	0
NAKHON NAYOK	0	0	0	0	464	2	1	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0
PRACHIN BURI	0	0	0	0	905	14	0	0	58	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0
SA KAE	0	0	0	0	461	0	5	0	16	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	64	0	0	0
SAMUT PRAKAN	0	0	0	0	1378	7	0	0	66	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วยและตายด้วยโรคที่เฝ้าระวังเร่งด่วนที่เข้ารับการรักษา รายจังหวัด, ประเทศไทย, สัปดาห์ที่ 52 พ.ศ. 2549 (24 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2549)(ต่อ)

TABLE 2 REPORTED CASES AND DEATHS OF PRIORITY BY DISEASES UNDER SURVEILLANCE, BY DATE OF TREATMENT BY PROVINCE, THAILAND, 52 nd Week, 2006 (Dec 24 - 30, 2006)
(DIPHTHERIA, PNEUMONIA(ADMITTED), MEASLES, ENCEPHALITIS, MENINGOCOCCAL MENINGITIS, INFLUENZA)

REPORTING AREAS*	DIPHTHERIA				PNEUMONIA(ADMITTED)				MEASLES				ENCEPHALITIS				MENINGOCOCCAL MENINGITIS				INFLUENZA			
	Cum.2006		Current wk.		Cum.2006		Current wk.		Cum.2006		Current wk.		Cum.2006		Current wk.		Cum.2006		Current wk.		Cum.2006		Current wk.	
	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D
ZONE.09	0	0	0	0	4093	151	13	0	271	0	0	0	10	1	0	0	1	0	0	0	1642	0	4	0
CHANTHABURI	0	0	0	0	1815	38	8	0	59	0	0	0	4	1	0	0	1	0	0	0	650	0	1	0
CHON BURI	0	0	0	0	463	0	0	0	127	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	660	0	0	0
RAYONG	0	0	0	0	1195	39	5	0	59	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	286	0	3	0
TRAT	0	0	0	0	620	74	-	-	26	0	-	-	2	0	0	0	0	0	0	0	46	0	-	-
NORTHEASTERN REGION	0	0	0	0	25525	46	188	0	570	0	5	0	58	1	0	0	2	0	0	0	2842	0	12	0
ZONE.10	0	0	0	0	2195	0	0	0	52	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	466	0	1	0
LOEI	0	0	0	0	257	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226	0	0	0
NONG BUA LAM PHU	0	0	0	0	165	0	0	0	15	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	23	0	1	0
NONG KHAI	0	0	0	0	644	0	-	-	4	0	-	-	1	0	0	0	0	0	0	0	28	0	-	-
UDON THANI	0	0	0	0	1129	0	-	-	18	0	-	-	2	0	0	0	0	0	0	0	189	0	-	-
ZONE.11	0	0	0	0	3401	0	0	0	37	0	0	0	10	0	0	0	1	0	0	0	470	0	0	0
KALASIN	0	0	0	0	769	0	-	-	21	0	-	-	1	0	0	0	0	0	0	0	126	0	-	-
MUKDAHAN	0	0	0	0	872	0	-	-	1	0	-	-	0	0	0	0	1	0	0	0	29	0	-	-
NAKHON PHANOM	0	0	0	0	1341	0	-	-	4	0	-	-	9	0	0	0	0	0	0	0	165	0	-	-
SAKON NAKHON	0	0	0	0	419	0	-	-	11	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	-	-
ZONE.12	0	0	0	0	4602	2	44	0	37	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	366	0	2	0
KHON KAEN	0	0	0	0	1874	0	10	0	18	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	198	0	0	0
MAHA SARAKHAM	0	0	0	0	1776	0	22	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	0	2	0
ROI ET	0	0	0	0	952	2	12	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0
ZONE.13	0	0	0	0	13491	44	133	0	277	0	5	0	28	0	0	0	0	0	0	0	1346	0	9	0
BURI RAM	0	0	0	0	1119	0	93	0	50	0	3	0	10	0	0	0	0	0	0	0	536	0	3	0
CHAIYAPHUM	0	0	0	0	1236	2	1	0	37	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	60	0	1	0
NAKHON RATCHASIMA	0	0	0	0	5642	40	33	0	120	0	1	0	15	0	0	0	0	0	0	0	160	0	1	0
SURIN	0	0	0	0	5494	2	6	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590	0	4	0
ZONE.14	0	0	0	0	1836	0	11	0	167	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	194	0	0	0
AMNAT CHAROEN	0	0	0	0	195	0	6	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0
SI SA KET	0	0	0	0	244	0	5	0	20	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	98	0	0	0
UBON RATCHATHANI	0	0	0	0	1085	0	-	-	134	0	-	-	5	0	0	0	0	0	0	0	33	0	-	-
YASOTHON	0	0	0	0	312	0	-	-	0	0	-	-	2	0	0	0	0	0	0	0	33	0	-	-
SOUTHERN REGION	2	1	0	0	16861	64	30	0	462	0	0	0	56	2	0	0	7	3	0	0	4568	0	3	0
ZONE.15	0	0	0	0	5047	34	0	0	92	0	0	0	6	0	0	0	2	1	0	0	1214	0	0	0
CHUMPHON	0	0	0	0	1139	0	-	-	23	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	-	-
RANONG	0	0	0	0	384	16	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	44	0	0	0
SURAT THANI	0	0	0	0	3524	18	-	-	41	0	-	-	6	0	0	0	1	1	0	0	1106	0	-	-
ZONE.16	0	0	0	0	3443	8	15	0	70	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	1830	0	2	0
NAKHON SI THAMMARAT	0	0	0	0	1035	7	-	-	33	0	-	-	15	0	0	0	0	0	0	0	800	0	-	-
PHATTHALUNG	0	0	0	0	947	0	15	0	27	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	297	0	2	0
TRANG	0	0	0	0	1461	1	-	-	10	0	-	-	3	0	0	0	0	0	0	0	733	0	-	-
ZONE.17	0	0	0	0	2394	19	15	0	113	0	0	0	12	1	0	0	0	0	0	0	424	0	1	0
KRABI	0	0	0	0	1202	0	15	0	9	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	105	0	1	0
PHANGNGA	0	0	0	0	447	0	0	0	10	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	108	0	0	0
PHUKET	0	0	0	0	745	19	-	-	94	0	-	-	3	0	0	0	0	0	0	0	211	0	-	-
ZONE.18	2	1	0	0	3496	3	0	0	134	0	0	0	7	1	0	0	3	2	0	0	572	0	0	0
NARATHIWAT	0	0	0	0	1384	0	-	-	45	0	-	-	1	0	0	0	1	1	0	0	375	0	-	-
PATTANI	1	1	0	0	815	0	0	0	61	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	117	0	0	0
YALA	1	0	0	0	1297	3	-	-	28	0	-	-	2	1	0	0	1	1	0	0	80	0	-	-
ZONE.19	0	0	0	0	2481	0	0	0	53	0	0	0	6	0	0	0	2	0	0	0	528	0	0	0
SATUN	0	0	0	0	606	0	-	-	9	0	-	-	4	0	0	0	0	0	0	0	144	0	-	-
SONGKHLA	0	0	0	0	1875	0	0	0	44	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	384	0	0	0

* ที่มา:สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร : รวบรวมจากรายงานผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาของจังหวัดในแต่ละสัปดาห์

และศูนย์ข้อมูลทางระบาดวิทยา สำนักงานระบาดวิทยา : รวบรวมข้อมูลในภาพรวมระดับประเทศ "0" = NO CASE "-" = NO REPORT RECEIVED = 21 PROVINCES

* แบ่งจังหวัดตามเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักงานกฤษฎีกา จำนวนผู้ป่วย Encephalitis นำมาจากรายงาน 506

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วยและตายด้วยโรคที่เฝ้าระวังเร่งด่วนที่เข้ารับการรักษา รายจังหวัด, ประเทศไทย, สัปดาห์ที่ 52 พ.ศ. 2549 (24 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2549)(ต่อ)

TABLE 2 REPORTED CASES AND DEATHS OF PRIORITY BY DISEASES UNDER SURVEILLANCE, BY DATE OF TREATMENT BY PROVINCE, THAILAND, 52 nd Week, 2006 (Dec 24 - 30, 2006)

(CHOLERA, HAND, FOOT AND MOUTH DISEASE, DYSENTERY, RABIES, LEPTOSPIROSIS, PERTUSSIS)

REPORTING AREAS*	CHOLERA				HAND, FOOT AND MOUTH DISEASE				DYSENTERY				RABIES				LEPTOSPIROSIS				PERTUSSIS			
	Cum.2006		Current wk.		Cum.2006		Current wk.		Cum.2006		Current wk.		Cum.2006		Current wk.		Cum.2006		Current wk.		Cum.2006		Current wk.	
	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D
TOTAL	33	0	0	0	3275	6	17	0	16136	1	66	0	26	26	0	0	3640	73	20	0	95	0	0	0
NORTHERN REGION	0	0	0	0	1067	1	7	0	6848	1	23	0	2	2	0	0	929	23	0	0	83	0	0	0
ZONE.01	0	0	0	0	774	1	4	0	4605	0	15	0	2	2	0	0	762	18	0	0	83	0	0	0
CHIANG MAI	0	0	0	0	58	0	-	-	1326	0	-	-	2	2	0	0	73	0	-	-	0	0	-	-
CHIANG RAI	0	0	0	0	160	0	1	0	1364	0	13	0	0	0	0	0	91	4	0	0	0	0	0	0
LAMPANG	0	0	0	0	207	0	1	0	466	0	2	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0
LAMPHUN	0	0	0	0	41	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
MAE HONG SON	0	0	0	0	23	0	-	-	1042	0	-	-	0	0	0	0	24	0	-	-	0	0	-	-
NAN	0	0	0	0	178	0	2	0	196	0	0	0	0	0	0	0	321	8	0	0	83	0	0	0
PHAYAO	0	0	0	0	60	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	105	1	0	0	0	0	0	0
PHRAE	0	0	0	0	47	1	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	60	5	0	0	0	0	0	0
ZONE.02	0	0	0	0	109	0	3	0	1850	1	8	0	0	0	0	0	128	3	0	0	0	0	0	0
PHETCHABUN	0	0	0	0	42	0	1	0	34	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0
PHITSANULOK	0	0	0	0	13	0	1	0	322	0	6	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0
SUKHOTHAI	0	0	0	0	23	0	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
TAK	0	0	0	0	11	0	0	0	1248	1	1	0	0	0	0	0	33	2	0	0	0	0	0	0
UTTARADIT	0	0	0	0	20	0	1	0	133	0	1	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0
ZONE.03	0	0	0	0	184	0	0	0	393	0	0	0	0	0	0	0	39	2	0	0	0	0	0	0
KAMPHAENG PHET	0	0	0	0	59	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAKHON SAWAN	0	0	0	0	111	0	-	-	209	0	-	-	0	0	0	0	20	1	-	-	0	0	-	-
PHICHIT	0	0	0	0	10	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
UTHAI THANI	0	0	0	0	4	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0
CENTRAL REGION	16	0	0	0	1388	3	2	0	2181	0	8	0	16	16	0	0	388	15	2	0	3	0	0	0
BANGKOK METRO POLIS	4	0	0	0	731	3	0	0	71	0	0	0	2	2	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
ZONE.04	0	0	0	0	89	0	0	0	180	0	2	0	1	1	0	0	25	2	0	0	0	0	0	0
ANG THONG	0	0	0	0	6	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
NONTHABURI	0	0	0	0	42	0	-	-	38	0	-	-	0	0	0	0	4	0	-	-	0	0	-	-
AYUTTHAYA	0	0	0	0	21	0	0	0	116	0	2	0	0	0	0	0	14	2	0	0	0	0	0	0
PATHUM THANI	0	0	0	0	20	0	0	0	5	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
ZONE.05	0	0	0	0	159	0	2	0	274	0	4	0	1	1	0	0	108	3	1	0	1	0	0	0
CHAI NAT	0	0	0	0	20	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0
LOP BURI	0	0	0	0	90	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
SARABURI	0	0	0	0	22	0	2	0	181	0	4	0	1	1	0	0	48	2	1	0	1	0	0	0
SING BURI	0	0	0	0	27	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	17	1	0	0	0	0	0	0
ZONE.06	1	0	0	0	129	0	0	0	668	0	1	0	3	3	0	0	19	1	0	0	0	0	0	0
KANCHANABURI	0	0	0	0	20	0	0	0	329	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
NAKHON PATHOM	0	0	0	0	25	0	0	0	61	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RATCHABURI	0	0	0	0	45	0	0	0	54	0	0	0	2	2	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
SUPHAN BURI	1	0	0	0	39	0	0	0	224	0	1	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
ZONE.07	3	0	0	0	69	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	12	1	1	0	0	0	0	0
PHETCHABURI	0	0	0	0	23	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0
PRACHUAP KHIRI KHAN	0	0	0	0	12	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
SAMUT SAKHON	3	0	0	0	15	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
SAMUT SONGKHRAM	0	0	0	0	19	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
ZONE.08	1	0	0	0	89	0	0	0	477	0	1	0	3	3	0	0	61	0	0	0	2	0	0	0
CHACHOENGSAO	0	0	0	0	25	0	0	0	162	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	0	0	0
NAKHON NAYOK	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
PRACHIN BURI	1	0	0	0	29	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
SA KAE0	0	0	0	0	3	0	0	0	81	0	0	0	2	2	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0
SAMUT PRAKAN	0	0	0	0	32	0	0	0	23	0	0	0	1	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วยและตายด้วยโรคที่เฝ้าระวังเร่งด่วนที่เข้ารับการรักษา รายจังหวัด, ประเทศไทย, สัปดาห์ที่ 52 พ.ศ. 2549 (24 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2549)(ต่อ)

TABLE 2 REPORTED CASES AND DEATHS OF PRIORITY BY DISEASES UNDER SURVEILLANCE, BY DATE OF TREATMENT BY PROVINCE, THAILAND, 52 nd Week, 2006 (Dec 24 - 30, 2006)

(CHOLERA, HAND, FOOT AND MOUTH DISEASE, DYSENTERY, RABIES, LEPTOSPIROSIS, PERTUSSIS)

REPORTING AREAS ^a	CHOLERA				HAND, FOOT AND MOUTH DISEASE				DYSENTERY				RABIES				LEPTOSPIROSIS				PERTUSSIS			
	Cum.2006		Current wk.		Cum.2006		Current wk.		Cum.2006		Current wk.		Cum.2006		Current wk.		Cum.2006		Current wk.		Cum.2006		Current wk.	
	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D
ZONE.09	7	0	0	0	122	0	0	0	391	0	0	0	6	6	0	0	158	8	0	0	0	0	0	0
CHANTHABURI	3	0	0	0	25	0	0	0	110	0	0	0	2	2	0	0	114	6	0	0	0	0	0	0
CHON BURI	1	0	0	0	24	0	0	0	80	0	0	0	1	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
RAYONG	3	0	0	0	64	0	0	0	150	0	0	0	3	3	0	0	34	2	0	0	0	0	0	0
TRAT	0	0	0	0	9	0	-	-	51	0	-	-	0	0	0	0	3	0	-	-	0	0	-	-
NORTHEASTERN REGION	15	0	0	0	554	2	4	0	5938	0	35	0	3	3	0	0	1925	25	17	0	7	0	0	0
ZONE.10	0	0	0	0	92	0	1	0	1360	0	1	0	1	1	0	0	328	0	0	0	1	0	0	0
LOEI	0	0	0	0	24	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
NONG BUA LAM PHU	0	0	0	0	51	0	1	0	222	0	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
NONG KHAI	0	0	0	0	2	0	-	-	361	0	-	-	0	0	0	0	142	0	-	-	1	0	-	-
UDON THANI	0	0	0	0	15	0	-	-	641	0	-	-	1	1	0	0	90	0	-	-	0	0	-	-
ZONE.11	8	0	0	0	74	0	0	0	709	0	0	0	0	0	0	0	378	8	0	0	1	0	0	0
KALASIN	0	0	0	0	57	0	-	-	396	0	-	-	0	0	0	0	273	6	-	-	0	0	-	-
MUKDAHAN	0	0	0	0	5	0	-	-	24	0	-	-	0	0	0	0	17	0	-	-	0	0	-	-
NAKHON PHANOM	8	0	0	0	1	0	-	-	83	0	-	-	0	0	0	0	2	0	-	-	1	0	-	-
SAKON NAKHON	0	0	0	0	11	0	-	-	206	0	-	-	0	0	0	0	86	2	-	-	0	0	-	-
ZONE.12	2	0	0	0	142	1	0	0	2003	0	17	0	0	0	0	0	486	7	5	0	4	0	0	0
KHON KAEN	2	0	0	0	78	1	0	0	1174	0	4	0	0	0	0	0	355	4	0	0	4	0	0	0
MAHA SARAKHAM	0	0	0	0	33	0	0	0	450	0	11	0	0	0	0	0	51	3	0	0	0	0	0	0
ROI ET	0	0	0	0	31	0	0	0	379	0	2	0	0	0	0	0	80	0	5	0	0	0	0	0
ZONE.13	5	0	0	0	139	1	3	0	1376	0	13	0	2	2	0	0	461	6	10	0	1	0	0	0
BURI RAM	0	0	0	0	26	0	0	0	218	0	8	0	1	1	0	0	121	2	8	0	0	0	0	0
CHAIYAPHUM	0	0	0	0	19	0	0	0	152	0	2	0	0	0	0	0	66	0	2	0	0	0	0	0
NAKHON RATCHASIMA	5	0	0	0	92	1	3	0	497	0	3	0	0	0	0	0	109	0	0	0	1	0	0	0
SURIN	0	0	0	0	2	0	0	0	509	0	0	0	1	1	0	0	165	4	0	0	0	0	0	0
ZONE.14	0	0	0	0	107	0	0	0	490	0	4	0	0	0	0	0	272	4	2	0	0	0	0	0
AMNAT CHAROEN	0	0	0	0	24	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0
SI SA KET	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	4	0	0	0	0	0	113	4	2	0	0	0	0	0
UBON RATCHATHANI	0	0	0	0	69	0	-	-	4	0	-	-	0	0	0	0	92	0	-	-	0	0	-	-
YASOTHON	0	0	0	0	14	0	-	-	326	0	-	-	0	0	0	0	40	0	-	-	0	0	-	-
SOUTHERN REGION	2	0	0	0	266	0	4	0	1169	0	0	0	5	5	0	0	398	10	1	0	2	0	0	0
ZONE.15	0	0	0	0	37	0	0	0	84	0	0	0	1	1	0	0	81	0	0	0	0	0	0	0
CHUMPHON	0	0	0	0	11	0	-	-	16	0	-	-	0	0	0	0	25	0	-	-	0	0	-	-
RANONG	0	0	0	0	7	0	0	0	26	0	0	0	1	1	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0
SURAT THANI	0	0	0	0	19	0	-	-	42	0	-	-	0	0	0	0	8	0	-	-	0	0	-	-
ZONE.16	1	0	0	0	51	0	1	0	539	0	0	0	1	1	0	0	119	6	0	0	0	0	0	0
NAKHON SI THAMMARAT	1	0	0	0	2	0	-	-	74	0	-	-	1	1	0	0	45	3	-	-	0	0	-	-
PHATTHALUNG	0	0	0	0	18	0	1	0	50	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
TRANG	0	0	0	0	31	0	-	-	415	0	-	-	0	0	0	0	64	3	-	-	0	0	-	-
ZONE.17	0	0	0	0	75	0	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0	65	1	0	0	2	0	0	0
KRABI	0	0	0	0	13	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	2	0	0	0
PHANGNGA	0	0	0	0	17	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
PHUKET	0	0	0	0	45	0	-	-	56	0	-	-	0	0	0	0	15	1	-	-	0	0	-	-
ZONE.18	0	0	0	0	45	0	3	0	345	0	0	0	0	0	0	0	75	3	1	0	0	0	0	0
NARATHIWAT	0	0	0	0	11	0	-	-	219	0	-	-	0	0	0	0	45	0	-	-	0	0	-	-
PATTANI	0	0	0	0	20	0	3	0	23	0	0	0	0	0	0	0	15	0	1	0	0	0	0	0
YALA	0	0	0	0	14	0	-	-	103	0	-	-	0	0	0	0	15	3	-	-	0	0	-	-
ZONE.19	1	0	0	0	58	0	0	0	102	0	0	0	3	3	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0
SATUN	0	0	0	0	32	0	-	-	10	0	-	-	0	0	0	0	1	0	-	-	0	0	-	-
SONGKHLA	1	0	0	0	26	0	0	0	92	0	0	0	3	3	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0

ที่มา:สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานมัย กรุงเทพมหานคร : รวบรวมจากรายงานผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาของจังหวัดในแต่ละสัปดาห์

และศูนย์ข้อมูลทางระบาดวิทยา สำนักงานระบาดวิทยา : รวบรวมข้อมูลในภาพรวมระดับประเทศ "0" = NO CASE "-" = NO REPORT RECEIVED = 21 PROVINCES

* แบ่งจังหวัดตามเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

ตารางที่ 3 จำนวนผู้ป่วยและตายด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน ตามวันเริ่มป่วย รายจังหวัด, ประเทศไทย สัปดาห์ที่ 52 พ.ศ. 2549 (24 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2549)

TABLE 3 REPORTED CASES AND DEATHS OF DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER UNDER SURVEILLANCE, BY DATE OF ONSET BY PROVINCE, THAILAND, 52 nd Week, 2006 (Dec 24 - 30, 2006)

REPORTING AREAS*	2006														CASES	CASE	POP.
	DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER - TOTAL (DF+DHF+DSS)														RATE PER	FATALITY	DEC. 31, 2005
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTAL		100000.00	RATE	
	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	D	POP.	(%)	
TOTAL	1880	1466	1881	2074	4730	7189	7128	5435	3510	3078	2745	1340	42456	59	68.02	0.14	62,418,054
NORTHERN REGION	190	167	225	289	741	1572	1594	1052	466	324	259	144	7023	5	59.10	0.07	11,883,517
ZONE.01	19	26	40	99	279	583	521	307	128	90	60	19	2171	0	37.78	0.00	5,746,545
CHIANG MAI	8	4	8	18	95	301	217	137	46	38	15	4	891	0	54.00	0.00	1,650,009
CHIANG RAI	2	1	5	7	7	18	19	26	12	10	5	3	115	0	9.39	0.00	1,225,058
LAMPANG	2	2	3	16	36	62	31	24	10	10	9	4	209	0	26.91	0.00	776,726
LAMPHUN	1	2	2	6	15	25	26	24	9	5	1	0	116	0	28.66	0.00	404,727
MAE HONG SON	1	3	0	2	4	14	26	7	1	1	0	0	59	0	23.26	0.00	253,609
NAN	0	2	2	1	11	14	16	19	36	16	21	2	140	0	29.28	0.00	478,080
PHAYAO	0	2	3	8	11	10	24	15	4	2	1	0	80	0	16.43	0.00	486,889
PHRAE	5	10	17	41	100	139	162	55	10	8	8	6	561	0	119.00	0.00	471,447
ZONE.02	48	29	65	103	307	611	583	370	185	106	57	40	2504	1	72.68	0.04	3,445,374
PHETCHABUN	13	13	14	30	112	206	149	109	61	27	11	10	755	0	75.31	0.00	1,002,459
PHITSANULOK	10	6	21	32	55	111	73	60	32	32	24	24	480	1	57.08	0.21	840,970
SUKHOTHAI	4	1	5	7	15	54	63	50	18	12	2	3	234	0	38.34	0.00	610,361
TAK**	18	6	18	26	101	165	234	102	48	18	12	1	749	0	143.43	0.00	522,197
UTTARADIT	3	3	7	8	24	75	64	49	26	17	8	2	286	0	60.93	0.00	469,387
ZONE.03	123	112	120	87	155	378	490	375	153	128	142	85	2348	4	87.23	0.17	2,691,598
KAMPHAENG PHET	16	20	36	30	30	110	141	100	34	19	25	18	579	0	79.50	0.00	728,265
NAKHON SAWAN	61	52	46	38	75	167	257	193	70	68	72	36	1135	2	105.31	0.18	1,077,808
PHICHIT	36	28	28	7	18	51	46	43	33	27	29	22	368	2	65.86	0.54	558,794
UTHAI THANI	10	12	10	12	32	50	46	39	16	14	16	9	266	0	81.41	0.00	326,731
CENTRAL REGION	1098	846	1106	886	1802	2410	2503	2270	1858	1819	1599	687	18884	31	91.27	0.16	20,689,566
BANGKOK METRO POLIS	517	348	415	217	795	976	829	690	682	707	640	279	7095	10	125.38	0.14	5,658,953
ZONE.04	89	88	97	107	205	267	347	450	332	303	251	72	2608	3	92.54	0.12	2,818,379
ANG THONG	13	15	23	24	29	43	25	38	23	23	25	1	282	0	99.37	0.00	283,778
NONTHABURI	38	26	27	47	107	144	220	283	221	175	135	39	1462	0	150.37	0.00	972,280
AYUTTHAYA	26	36	27	14	26	46	42	52	31	64	53	16	433	1	57.97	0.23	746,919
PATHUM THANI	12	11	20	22	43	34	60	77	57	41	38	16	431	2	52.86	0.46	815,402
ZONE.05	45	30	59	51	114	161	179	113	78	87	84	47	1048	1	54.82	0.10	1,911,762
CHAI NAT	7	13	11	3	5	21	28	16	19	24	13	3	163	0	47.92	0.00	340,129
LOP BURI	16	10	32	31	59	73	78	52	34	39	39	22	485	0	64.50	0.00	751,951
SARABURI	10	5	9	8	41	54	61	35	17	21	21	16	298	1	49.51	0.34	601,938
SING BURI	12	2	7	9	9	13	12	10	8	3	11	6	102	0	46.84	0.00	217,744
ZONE.06	163	143	189	142	138	336	466	388	266	311	264	134	2940	3	89.06	0.10	3,301,237
KANCHANABURI	14	13	18	25	22	59	61	51	34	38	27	16	378	0	45.75	0.00	826,169
NAKHON PATHOM	49	37	45	26	33	92	122	110	77	111	91	60	853	1	105.44	0.12	808,961
RATCHABURI	66	67	93	64	47	121	222	173	110	76	45	17	1101	2	133.70	0.18	823,494
SUPHAN BURI	34	26	33	27	36	64	61	54	45	86	101	41	608	0	72.16	0.00	842,613
ZONE.07	105	68	98	73	88	56	76	135	114	62	54	23	952	0	59.95	0.00	1,587,864
PHETCHABURI	19	17	27	28	30	18	16	25	10	5	5	4	204	0	44.94	0.00	453,982
PRACHUAP KHIRI KHAN	14	7	17	22	36	19	21	22	31	9	15	7	220	0	45.19	0.00	486,797
SAMUT SAKHON	58	32	44	18	9	8	24	74	54	30	17	4	372	0	82.30	0.00	452,017
SAMUT SONGKHRAM	14	12	10	5	13	11	15	14	19	18	17	8	156	0	79.97	0.00	195,068
ZONE.08	133	107	153	203	238	355	342	304	261	247	190	93	2626	10	88.64	0.38	2,962,510
CHACHOENGSAO	22	6	6	12	22	46	62	76	54	65	54	24	449	3	69.33	0.67	647,610
NAKHON NAYOK	6	3	19	20	22	31	27	15	14	17	8	2	184	1	73.37	0.54	250,779
PRACHIN BURI	15	3	14	38	91	90	56	28	12	0	7	5	359	2	79.85	0.56	449,621
SA KAO	10	11	26	39	39	71	72	58	29	26	8	1	390	1	72.63	0.26	536,977
SAMUT PRAKAN	80	84	88	94	64	117	125	127	152	139	113	61	1244	3	115.45	0.24	1,077,523

ตารางที่ 3 จำนวนผู้ป่วยและตายด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน ตามวันเริ่มป่วย รายจังหวัด, ประเทศไทย สัปดาห์ที่ 52 พ.ศ. 2549 (24 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2549)(ต่อ)

TABLE 3 REPORTED CASES AND DEATHS OF DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER UNDER SURVEILLANCE, BY DATE OF ONSET BY PROVINCE, THAILAND, 52 nd Week, 2006 (Dec 24 - 30, 2006)

REPORTING AREAS*	2006														CASES	CASE	POP.
	DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER - TOTAL (DF+DHF+DSS)														RATE PER	FATALITY	DEC. 31, 2005
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTAL		100000.00	RATE	
	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	D	POP.	(%)	
ZONE.09	46	62	95	93	224	259	264	190	125	102	116	39	1615	4	65.95	0.25	2,448,861
CHANTHABURI	20	14	21	28	108	117	112	70	48	29	36	12	615	0	123.45	0.00	498,159
CHON BURI	3	4	6	9	6	7	9	11	8	6	8	0	77	3	6.57	3.90	1,172,432
RAYONG	19	37	64	48	93	131	141	103	64	62	72	27	861	1	153.99	0.12	559,135
TRAT	4	7	4	8	17	4	2	6	5	5	0	0	62	0	28.29	0.00	219,135
NORTHEASTERN REGION	101	145	284	663	1768	2692	2570	1779	936	635	482	257	12312	18	57.73	0.15	21,328,111
ZONE.10	20	18	48	119	214	270	223	175	95	87	65	27	1361	1	38.57	0.07	3,528,980
LOEI	4	6	20	53	87	106	40	28	9	11	11	2	377	0	61.56	0.00	612,422
NONG BUA LAM PHU	3	3	8	28	38	44	21	14	2	1	4	0	166	1	33.42	0.60	496,657
NONG KHAI	6	7	11	18	41	37	61	51	22	31	0	0	285	0	31.80	0.00	896,099
UDON THANI	7	2	9	20	48	83	101	82	62	44	50	25	533	0	34.98	0.00	1,523,802
ZONE.11	7	21	19	92	270	384	339	251	162	85	108	47	1785	2	57.48	0.11	3,105,369
KALASIN	4	9	8	34	65	91	59	68	83	54	70	34	579	1	59.47	0.17	973,556
MUKDAHAN	0	3	7	2	31	58	29	14	16	10	12	0	182	0	54.47	0.00	334,113
NAKHON PHANOM	0	4	0	11	51	36	46	44	10	8	8	13	231	0	33.30	0.00	693,594
SAKON NAKHON	3	5	4	45	123	199	205	125	53	13	18	0	793	1	71.82	0.13	1,104,106
ZONE.12	23	23	36	89	371	653	586	465	323	179	167	122	3037	4	76.02	0.13	3,995,097
KHON KAEN	16	18	25	53	179	249	279	218	189	128	84	51	1489	1	85.21	0.07	1,747,542
MAHA SARAKHAM	4	3	4	5	46	75	51	36	18	15	30	20	307	2	32.77	0.65	936,883
ROI ET	3	2	7	31	146	329	256	211	116	36	53	51	1241	1	94.68	0.08	1,310,672
ZONE.13	41	61	109	215	628	982	1200	668	225	193	101	32	4455	8	67.81	0.18	6,569,827
BURI RAM	4	14	41	44	171	292	332	287	81	48	14	4	1332	3	86.98	0.23	1,531,430
CHAIYAPHUM	5	2	13	34	73	94	88	46	34	45	49	16	499	1	44.68	0.20	1,116,934
NAKHON RATCHASIMA	18	12	20	92	181	315	333	146	64	44	21	5	1251	1	49.12	0.08	2,546,763
SURIN	14	33	35	45	203	281	447	189	46	56	17	7	1373	3	99.88	0.22	1,374,700
ZONE.14	10	22	72	148	285	403	222	220	131	91	41	29	1674	3	40.54	0.18	4,128,838
AMNAT CHAROEN	0	0	1	15	27	44	35	30	11	8	4	4	179	0	48.54	0.00	368,791
SI SA KET	9	14	55	102	189	210	41	46	41	30	20	17	774	3	53.60	0.39	1,443,975
UBON RATCHATHANI	1	8	14	25	60	124	126	133	78	52	16	7	644	0	36.29	0.00	1,774,808
YASOTHON	0	0	2	6	9	25	20	11	1	1	1	1	77	0	14.23	0.00	541,264
SOUTHERN REGION	491	308	266	236	419	515	461	334	250	300	405	252	4237	5	49.75	0.12	8,516,860
ZONE.15	128	80	74	66	162	196	180	110	68	84	113	43	1304	1	81.44	0.08	1,601,234
CHUMPHON	7	10	8	15	49	75	57	32	31	26	33	1	344	0	72.30	0.00	475,763
RANONG	14	8	5	8	19	13	18	10	8	8	6	0	117	0	65.69	0.00	178,122
SURAT THANI	107	62	61	43	94	108	105	68	29	50	74	42	843	1	88.99	0.12	947,349
ZONE.16	170	98	80	69	85	75	62	33	30	28	43	32	805	2	30.88	0.25	2,606,966
NAKHON SI THAMMARAT	118	66	57	50	69	56	39	16	19	17	29	23	559	2	37.16	0.36	1,504,420
PHATTHALUNG	37	26	19	13	4	4	13	7	6	8	11	9	157	0	31.37	0.00	500,501
TRANG	15	6	4	6	12	15	10	10	5	3	3	0	89	0	14.78	0.00	602,045
ZONE.17	44	32	43	38	47	80	74	65	48	39	58	13	581	0	62.52	0.00	929,352
KRABI	23	9	12	14	14	27	11	18	19	11	22	6	186	0	47.01	0.00	395,665
PHANGNGA	12	17	19	17	15	29	47	29	19	22	18	7	251	0	103.96	0.00	241,442
PHUKET	9	6	12	7	18	24	16	18	10	6	18	0	144	0	49.27	0.00	292,245
ZONE.18	59	37	31	21	56	84	80	76	51	80	100	69	744	2	41.36	0.27	1,799,022
NARATHIWAT	7	9	6	5	9	17	22	15	9	14	18	0	131	0	18.70	0.00	700,525
PATTANI	39	25	17	6	27	25	27	39	31	34	50	30	350	1	55.17	0.29	634,376
YALA	13	3	8	10	20	42	31	22	11	32	32	39	263	1	56.67	0.38	464,121
ZONE.19	90	61	38	42	69	80	65	50	53	69	91	95	803	0	50.81	0.00	1,580,286
SATUN	3	2	1	2	1	0	1	2	4	5	2	0	23	0	8.28	0.00	277,865
SONGKHLA	87	59	37	40	68	80	64	48	49	64	89	95	780	0	59.89	0.00	1,302,421

ที่มา: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานมัช กรุงเทพมหานคร (รวบรวมจากระเบียนจำแนกผู้ป่วยตามสถานที่ เป็นรายเดือน (E.2) โดยใช้วันเริ่มป่วยเป็นหลัก ของจังหวัดในแต่ละสัปดาห์)

และศูนย์ข้อมูลทางระบาดวิทยา สำนักงานระบาดวิทยา : รวบรวมข้อมูลในภาพรวมระดับประเทศ "0" = No case "- " = No report received

* แบ่งจังหวัดตามเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

** สำหรับจังหวัดตาก รวมผู้ป่วยต่างชาติในค่ายอพยพ จำนวน 49 ราย

หมายเหตุ: ข้อมูลที่ได้รับรายงานเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ที่ได้จากรายงานเร่งด่วน จากผู้ป่วยกรณีที่เป็น Suspected, Probable และ Confirmed ซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะสำหรับการป้องกันและควบคุมโรค จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีผลตรวจยืนยันจากห้องปฏิบัติการ