

รายงาน การเฝ้าระวังโรค ประจำสัปดาห์

VOLUME 14 NUMBER 24

JUNE 24, 1983

สถานการณ์โรคหวัดตกโรค	285
กาฬโรค จ.แม่ฮ่องสอน	285
รายงานคามโรค เมษายน ๒๕๒๖	286
ความไวของเชื้อแบคทีเรีย	295
ต่อยาปฏิชีวนะ	-
รายงานโรคติดต่ออันตราย	296

EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE REPORT

สถานการณ์โรคหวัดตกโรค สัปดาห์ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๒๖ ได้รับรายงานผู้ป่วย ๒๓ ราย ตาย ๑ ราย จาก ๙ จังหวัด เป็นผู้ป่วยที่มีวันเริ่มป่วยระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๘ มิถุนายน ๔ ราย วันที่ ๕ - ๑๑ มิถุนายน ๑๔ ราย ตาย ๑ ราย วันที่ ๒๔ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๓ ราย และวันที่ ๒๒ - ๒๔ พฤษภาคม ๒ ราย จังหวัดที่รายงานผู้ป่วยรายใหม่เข้ามาในสัปดาห์นี้คือ.-

- กรุงเทพมหานคร ๒ ราย ที่เขตพญาไท และเขตพระโขนง เขตละ ๑ ราย
- สมุทรปราการ ๔ ราย ที่อำเภอเมือง และอำเภอพระประแดง อำเภอละ ๒ ราย
- สมุทรสาคร ๒ ราย ที่อำเภอเมือง
- ลพบุรี ๒ ราย ที่อำเภอเมือง และอำเภอพัฒนานิคม อำเภอละ ๑ ราย
- ลำพูน ๓ ราย ที่อำเภอบ้านโฮ่ง
- นครราชสีมา ๒ ราย ตาย ๑ ราย คือที่อำเภอเมือง ๑ ราย และอำเภอชุมพวง ๑ ราย และตาย ผู้ป่วยที่ตายเป็นหญิง อายุ ๓๔ ปี
- ยะลา ๔ ราย ที่อำเภอยะหา
- สุราษฎร์ธานี ๓ ราย ที่อำเภอเมือง อำเภอกาญจนดิษฐ์ และอำเภอท่าฉาง อำเภอละ ๑ ราย
- สตูล ๑ ราย ที่อำเภอละงู

รวมผู้ป่วยตั้งแต่ต้นปีทั่วประเทศ ป่วย ๑๐๗๘ ราย ตาย ๒๔ ราย

รายงานการเฝ้าระวังโรค ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖

กองการโรค กรมควบคุมโรคติดต่อ

ชนิดของกาโรค	จำนวนผู้ป่วยกาโรค (ราย)			รวมตั้งแต่ต้นปี
	ชาย	หญิง	รวม	
๑. อีฟิเลีย	๓๗๗	๑๙๖	๕๗๓	๒,๙๔๒
๑.๑ อีฟิเลียระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒	๑๓๖	๒๑	๑๕๗	๗๖๓
๑.๒ อีฟิเลียระยะอื่น ๆ	๒๔๑	๑๗๕	๔๑๖	๒,๑๗๙
๒. หนองใน	๖,๖๐๖	๓,๖๒๗	๑๐,๒๓๓	๕๓,๒๖๒
๒.๑ ไม่มีอาการแทรก	๖,๑๒๐	๓,๕๒๑	๙,๖๔๑	๔๙,๘๔๔
๒.๒ มีอาการแทรก	๔๘๖	๑๐๖	๕๙๒	๓,๔๑๘
๓. แผลริมอ่อน	๒,๕๙๘	๒๖๒	๒,๘๖๐	๑๔,๑๕๗
๔. กาโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง	๖๖๗	๓๔๘	๑,๐๑๕	๔,๐๒๒
๕. หนองในเทียม	๒,๗๕๘	๑,๓๒๑	๔,๐๗๘	๒๑,๔๔๔
รวมทั้งสิ้น	๑๓,๐๐๖	๕,๗๕๔	๑๘,๗๖๐	๙๕,๘๒๗

หมายเหตุ กองการโรค ได้รับรายงานประจำเดือนจากหน่วยงานกาโรคทั่วประเทศ ดังนี้

๑. สถานกาโรคส่วนกลาง ๘ แห่ง (ขาดส่ง ๑ แห่ง)
๒. ศูนย์กาโรคเขตฯ ๙ ศูนย์ (๑๕ หน่วยงาน) (ขาดส่ง ๓ หน่วยงาน)
๓. หน่วยงานกาโรคจังหวัด ๕๒ จังหวัด (ขาดส่ง ๑๗ จังหวัด)
๔. สำหรับรายงานที่ขาดส่งจะรวบรวมสมทบในเดือนต่อไป

การเฝ้าระวังกาโรค - จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หลังจากได้ทราบว่าการระบาดของกาโรคในประเทศพม่า (รายงานการเฝ้าระวังโรคประจำสัปดาห์ Vol.14 No.16) จำนวน ๒๑ ราย ส่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ประกาศเตือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชนให้เฝ้าระวังโรคนี้เป็นพิเศษในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๖ รพ.ศรีสังวร จ.แม่ฮ่องสอน พบผู้ป่วยหญิงไทยหนึ่งราย อายุ ๔๐ ปีมีอาการต่อมน้ำเหลืองบวมที่รักแร้ และขาหนีบพร้อมกับมีไข้ตั้งแต่ ๒๒ พฤษภาคม สงสัยว่าจะเป็นกาโรค ได้รายงานมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์โรคติดต่อทั่วไปภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการสอบสวนโรค การส่งตัวอย่างตรวจทางห้องชันสูตรในเวลาต่อมาพบว่าไม่ใช่กาโรค ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยในที่สุดว่าเป็น lymphoma และส่งไปรักษาต่อที่รพ.สวนดอก เชียงใหม่

ผู้รายงาน เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ศูนย์โรคติดต่อทั่วไปภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

การเฝ้าระวังความไวของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่เรียกว่าสัปดาห์ที่ ๑๗ - ๒๐

ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๒๖ เป็นต้นมา กองระบาดวิทยาร่วมกับกองบริการ
ชั้นสูตรสาธารณสุขภูมิภาค และกองพยาธิวิทยาคลินิก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เริ่ม
ดำเนินการเฝ้าระวังเกี่ยวกับความไวและการดื้อต่อยาปฏิชีวนะที่ใช้กันทั่วไปของเชื้อแบคทีเรีย
สำคัญ ๔ ตัว คือ Vibrio cholerae, Salmonella typhi, Shigella spp,
Hemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp. และ Escherichia coli
โดยเริ่มต้นติดตามเฝ้าระวังจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขต และ หน่วยชั้นสูตรสาธารณสุข
เขตต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม ๑๔ จังหวัด (ราชบุรี, ชลบุรี, จันทบุรี, สระบุรี, นครสวรรค์,
พิษณุโลก, ลำปาง, เชียงใหม่, นครราชสีมา, ขอนแก่น, อุตรดิตถ์, อุบลราชธานี, สงขลา,
และสุราษฎร์ธานี) จัดให้มีการรายงานผลความไวและการดื้อต่อยาปฏิชีวนะที่ใช้กันทั่วไปของ
เชื้อแบคทีเรียดังกล่าวมาเป็นรายสัปดาห์ ตามสัปดาห์การรายงานของกระทรวงสาธารณสุข

<u>Organism</u>	<u>Total tested</u>	<u>Type of antimicrobial(% susceptibility)</u>
<u>V.cholerae</u>	38	Tetracycline (100)
<u>S.typhi</u>	13	Chloramphenicol (100), Ampicillin (100) SMX/TMP (92)
<u>Shigella</u> spp.	113	Ampicillin (34), SMX/TMP (78)
<u>H.influenzae</u>	5	Ampicillin (100)
<u>N.gonorrhoeae</u>	18	Penicillin G (28)
<u>S.aureus</u>	248 ¹	Methicillin (90)
<u>P.aeruginosa</u>	267	Amikacin (95), Carbenicillin (43), Gentamycin (54)
<u>Klebsiella</u> spp.	381	Kanamycin (49), Gentamycin (79)
<u>E.coli</u> *	280	SMX/TMP (49), Kanamycin(44), Gentamycin (80)

* จากurinary tract infection

๑. พบ methicillin resistant ในจังหวัด ราชบุรี, ชลบุรี, นครสวรรค์,
นครราชสีมา ขอนแก่น และอุบลราชธานี