

# รายงาน การเฝ้าระวังโรค ประจำสัปดาห์

VOLUME 14 NUMBER 45  
NOVEMBER 18, 1983

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| สถานการณ์อหิวาตกโรค                      | 572 |
| ผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า- พค-สค | 572 |
| รายงานลอบส่วนโรคไข้มองอีกเล่ม จ.สุรินทร์ | 582 |
| รายงานโรคติดต่ออันตราย                   | 583 |

## EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE REPORT

สถานการณ์อหิวาตกโรค สัปดาห์ระหว่างวันที่ ๖-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ ได้รับรายงานผู้ป่วย ๖ ราย ไม่มีตาย จาก ๕ จังหวัด เป็นผู้ป่วยที่มีวันเริ่มป่วยระหว่างวันที่ ๖-๑๒ พฤศจิกายน ๒ ราย วันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๔ พฤศจิกายน ๓ ราย และวันที่ ๒๓-๒๔ ตุลาคม ๑ ราย จังหวัดที่รายงานผู้ป่วยรายใหม่เข้ามาในสัปดาห์นี้ คือ.-

- กรุงเทพมหานคร ๒ ราย จากเขตพระโขนง และเขตห้วยขวาง เขตละ ๑ ราย
- สมุทรปราการ ๑ ราย ที่อำเภอเมือง
- จันทบุรี ๑ ราย ที่อำเภอแหลมสิงห์
- ตราด ๑ ราย ที่อำเภอเขาสมิง
- ระนอง ๑ ราย ที่อำเภอระอุ

รวมผู้ป่วยตั้งแต่ต้นปีทั่วประเทศ ป่วย ๑๔๗๕ ราย ตาย ๔๑ ราย

### ผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า, พฤษภาคม-สิงหาคม

มีรายงานการสอบสวนโรคผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า ๔ ราย จาก

๔ จังหวัด


รายที่ ๑ ผู้ป่วยเป็นหญิงไทยอายุ ๓๕ ปี อยู่ที่ ต.ท่าโรงช้างอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ถูกสุนัขอายุประมาณ ๖ เดือนกัดที่เท้าขวา เมื่อสามเดือนก่อน ผู้ป่วยไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๖ เริ่มป่วยด้วยอาการปวดหลัง, กลืนน้ำไม่ได้, อุกกลืนไม่ได้, เกร็ง, กล้ามเนื้อสั่นและเสียชีวิตเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ศพฝังชั่วคราวหลังจากกักเด็กหญิงอีกคนหนึ่งได้มีผู้จับสัตว์ส่งตรวจ และพบเชื้อพิษสุนัขบ้า

- ๑) การทำความสะอาดแผลเบื้องต้นเพื่อลดหรือขจัดจำนวนไวรัสที่ปนเปื้อนอยู่ภายในแผล
- ๒) การทำลายไวรัสที่ปนเปื้อนอยู่ภายในแผลด้วยการให้ rabies immune globulin (RIG) หรือ antirabies serum ในทันที (๒๐ และ ๔๐ Unit ต่อน้ำหนักตัว ๑ กิโลกรัมตามลำดับ) และ
- ๓) การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการให้ rabies vaccine ต่อหลังจาก ๑) และ ๒) แล้ว การให้เฉพาะแต่วัคซีน โดยไม่ทำความสะอาดแผลให้ถูกต้องและ  
ไม่ให้ RIG หรือ antirabies serum ในทันที ไม่เป็นหลักประกัน  
เพียงพอว่าจะป้องกันโรคนี้ได้

### รายงานสอบสวนโรคไข้สมองอักเสบ จังหวัดสุรินทร์

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงกันยายน ๒๕๒๖ มีรายงานผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้สมองอักเสบเกิดขึ้นในจังหวัดสุรินทร์ ๒๓ ราย ตาย ๑๑ ราย ผู้ป่วยเป็นชาย ๑๐ ราย หญิง ๑๓ ราย อายุตั้งแต่ ๑ ถึง ๔๒ ปี ในจำนวนนี้ ๗๔% มีอายุต่ำกว่า ๑๐ ปี ผู้ป่วยมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอกาบเชิง ๗ ราย อำเภอประสาธ ๕ ราย อำเภอท่าตูม ๕ ราย อำเภอชุมพลบุรี ๒ ราย, อำเภอสังขะ ๒ ราย, อำเภอลำดวน ๑ ราย และอำเภอสำโรงทาบ ๑ ราย ส่วนใหญ่เริ่มป่วยตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา ผู้ป่วยทั้งหมดมีประวัติคล้ายคลึงกันคือ เริ่มป่วยด้วยอาการไข้ ๒-๓ วัน ต่อมาก็ดิ้นได้ อาเจียน เพื่อ บางรายมีอาการชักและหมดสติ ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลชุมชนในอำเภอต่าง ๆ ภายในจังหวัดสุรินทร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่ได้รับตัวอย่างเลือดของผู้ป่วย เข้าใจว่ายังไม่ได้ส่งตรวจ จึงไม่ทราบสาเหตุของโรคสมองอักเสบในครั้งนี้

จำนวนผู้ป่วยไข้สมองอักเสบ จังหวัดสุรินทร์ ตามเวลาเริ่มป่วย



พนักงานระบาดวิทยาประจำจังหวัดสุรินทร์ สาธารณสุขอำเภอและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำตำบลที่ร่วมทำการสอบสวนได้ ประชุมให้ลูกศึกษาแก่ประชาชนในท้องที่ แนะนำการป้องกันยุงกัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และขอให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำตำบลกวดขันการเฝ้าระวังและรายงานโรค

รายงานโดย

: พนักงานระบาดวิทยาประจำจังหวัดสุรินทร์