

ISSN 0125-7447

รายงาน การเฝ้าระวังโรค ประจำสัปดาห์

WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL
SURVEILLANCE REPORT

VOLUME 16 NUMBER 11

MARCH 22, 1985

ผู้ป่วยแพ้วัดขึ้นป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า-ราชบุรี	125
ไอกรนในเด็กนักเรียน- พิจิตร	126
อาหารเป็นพิษ - ลพบุรี	126
รายงานกามโรค-มกราคม 28	127
วัณโรคระบบหายใจ	128
การเฝ้าระวังความไวของเชื้อแบคทีเรีย, สัปดาห์ 41-44	133
อาหารเป็นพิษ - เพชรบุรี	134
สถานการณ์โรค	134

การสอบสวนโรค

ผู้ป่วยแพ้วัดขึ้นป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า-ราชบุรี

Adverse reactions from rabies vaccine-Ratchaburi

ในเดือนตุลาคม 2527 มีรายงานผู้ป่วยแพ้วัดขึ้นป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิด เข็มเบิล ในจังหวัดราชบุรี รวม 3 ราย อาการป่วยที่เกิดขึ้นคล้ายคลึงกัน หลังจากหยุดฉีดและเปลี่ยนไปใช้วัคซีนชนิดอื่นแล้ว ไม่พบอาการแพ้อีก

ผู้ป่วย 1 เป็นเด็กหญิงอายุ 7 ปี มีประวัติถูกสุนัขกัดที่ข้อมือขวาและน่องขวา สุนัขถูกตีตาย โดยไม่ได้ตัดหัวส่งตรวจ ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มเบิลเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2527 ต่อมาวันที่ 16 ตุลาคม เริ่มมีอาการมึนงง ปวดศีรษะ มีไข้สูง แพทย์ได้รับเข้ารักษาในโรงพยาบาลรวม 3 วันจนอาการทุเลา หลังจากนั้นได้รับวัคซีนเข็มเบิลต่อจนครบ ไม่พบว่ามีอาการแพ้

ผู้ป่วย 2 เป็นเด็กชายอายุ 7 ปี ถูกสุนัขกัดปลายเดือนกันยายน 2527 ได้ขังสุนัขไว้ดูอาการและสุนัขตายก่อนครบ 10 วัน จึงไปรับการฉีดวัคซีนเข็มเบิลในวันที่ 4 ตุลาคม 2527 เริ่มมีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน และมีไข้ในวันที่ 16 ตุลาคม ได้เข้ารับการรักษาดูในโรงพยาบาลรวม 2 วัน จนอาการทุเลา หลังจากนั้นได้เปลี่ยนวัคซีนเป็นชนิด suckling mouse ต่อจนครบ ไม่พบอาการแพ้เกิดขึ้นอีก

ผู้ป่วย 3 เป็นหญิงอายุ 37 ปี ถูกสุนัขเสียมือขวาซึ่งมีแผล หลังจากนั้นอีก 2 วันสุนัขตาย การตัดหัวสุนัขส่งตรวจพบว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า เริ่มรับวัคซีนเข็มเบิลในวันที่ 5 ตุลาคม 2527 สัปดาห์ต่อมาเกิดอาการปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ มีไข้ จึงได้เปลี่ยนวัคซีนเป็นชนิด sucking mouse เมื่อฉีดไปได้ 2 เข็มปรากฏว่ามีอาการแน่นหน้าอก ไข้สูง ใจสั่น แพทย์ได้สั่งเปลี่ยนวัคซีนอีกครั้งเป็นชนิด human diploid cell vaccine โดยเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่เข็มแรก ไม่พบว่ามีอาการแพ้

ทั้ง 3 รายได้รับวัคซีนเข็มเบิลขององค์การเภสัชกรรมจากโรงพยาบาลแห่งเดียวกัน

ผู้รายงาน เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

ไอกรนในเด็กนักเรียน - พิจิตรPertussis - like illness - Pichit

ระหว่างช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2527 มีการระบาดของอาการไอกรนเกิดขึ้นในหมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร พบผู้ป่วยรวม 16 ราย อายุตั้งแต่ 6-12 ปี เป็นเด็กชาย 7 ราย เด็กหญิง 9 ราย ทั้งหมดเป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่งในละแวกนั้น อาการป่วยประกอบด้วยไอด้วงอ มีเสียงฮุบ ไอแล้วตาแดง ผู้ป่วยจะมีอาการไอนานเป็นเดือน ทั้ง 16 ราย ไม่เคยได้รับวัคซีนดีพีทีมาก่อนเลย ขณะสอบสวนโรคเป็นระยะปลายของอาการป่วยแล้ว จึงได้ให้การรักษาผู้ป่วยตามอาการ ให้ความรู้เรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และแนะนำการควบคุมและป้องกันโรคไอกรนแก่ครู นักเรียนและประชาชนในพื้นที่นั้นจนเป็นที่เข้าใจ

ผู้รายงาน เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

อาหารเป็นพิษ - ลพบุรีFood poisoning - Lop Buri

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2527 ได้มีผู้ป่วยอาหารเป็นพิษเกิดขึ้นที่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี รวม 19 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตผู้ป่วยมีอายุตั้งแต่ 4 - มากกว่า 40 ปีขึ้นไป แยกเป็นชาย 9 รายและหญิง 10 ราย ทั้ง 19 รายมีประวัติรับประทานกันอย่างก่อก่อนป่วยตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงถึง 2 ชั่วโมง อาการป่วยประกอบด้วยอุจจาระร่วง คลื่นไส้ อาเจียน ใกล้เคียงดื่มน้ำจากแม่ค้าคนเดียวกัน แม่ค้าได้ซื้อไก่สดจากตลาดในตอนเช้า หมักใส่เครื่องปรุงประมาณ 11.00 น. และเริ่มขาย 15.00 น.วันเดียวกัน ได้เก็บตัวอย่างอุจจาระจากผู้ป่วย 12 รายส่งตรวจเพาะเชื้อ ไม่พบเชื้อโรคทางเดินอาหารที่เป็นสาเหตุ ส่วนไก่อ่างไม่มีตัวอย่างเหลือส่งตรวจ

ผู้รายงาน เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

รายงานการเฝ้าระวังโรค ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2528

กองการเฝ้าระวังโรค กรมควบคุมโรคติดต่อ

ชนิดของอาการโรค	จำนวนผู้ป่วยอาการโรค (ราย)			รวมตั้งแต่ต้นปี
	ชาย	หญิง	รวม	
1. ซิฟิลิส	606	460	1,066	1,066
1.1 ซิฟิลิสระยะที่ 1 และระยะที่ 2	167	111	278	278
1.2 ซิฟิลิสระยะอื่น ๆ	439	349	788	788
2. ท้องใน	9,330	8,305	17,635	17,635
2.1 ไม่มีอาการแทรก	8,837	8,038	16,875	16,875
2.2 มีอาการแทรก	493	267	760	760
3. แผลริมอ่อน	3,455	501	3,956	3,956
4. อาการโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง	1,105	187	1,292	1,292
5. ท้องในเทียม	3,986	2,512	6,498	6,498
รวมทั้งสิ้น	18,482	11,965	30,447	30,447

หมายเหตุ กองการเฝ้าระวังโรคได้รับรายงานประจำเดือนจากหน่วยงานการเฝ้าระวังโรคทั่วประเทศดังนี้

1. สถานการณ์โรคส่วนกลาง 8 แห่ง
2. ศูนย์การเฝ้าระวังโรคเขตฯ (15 หน่วยงาน)
3. หน่วยงานการเฝ้าระวังโรคจังหวัด 52 จังหวัด (ขาดส่ง 3 จังหวัด)
4. สำหรับรายงานที่ขาดส่งจะรวบรวมสมทบในเดือนต่อไป

Monitoring Susceptibility of bacterial pathogens
to commonly used antimicrobials

การเฝ้าระวังความไวของเชื้อแบคทีเรีย ต่อยาปฏิชีวนะ, สัปดาห์ที่ 41 - 44 พ.ศ. 2527

กองระบาดวิทยาร่วมกับ กองบริการชั้นสูตรสาธารณสุขภูมิภาค และกองพยาธิวิทยา
คลินิก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำเนินการเฝ้าระวังความไวและการดื้อยาปฏิชีวนะที่ใช้
กันทั่วไปของแบคทีเรีย 9 ตัว โดยติดตามผลการตรวจจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขต และ
หน่วยชั้นสูตรสาธารณสุขต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม 11 จังหวัด (ราชบุรี ชลบุรี จันทบุรี สระบุรี
นครราชสีมา พิษณุโลก อุตรธานี ขอนแก่น สงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช)
และรายงานผลเป็นสัปดาห์ ผลการตรวจของสัปดาห์ที่ 41 - 44 เป็นดังนี้.-

<u>Organism</u>	<u>Drug Type</u>	<u>Total Tested</u>	<u>Sensitivity (%)</u>
<u>V. cholerae</u>	Tetracycline	-	-
<u>S. typhi</u>	Chloramphenicol	42	37.61
	Ampicillin	43	6.97
	SMX/IMP	41	97.56
<u>Shigella spp.</u>	Ampicillin	48	14.58
	SMX/TMP	41	87.80
<u>H. influenzae</u>	Ampicillin	12	91.66
<u>N. gonorrhoea</u>	Penicillin G.	5	60.00
<u>S. aureus</u>	Methicillin	175	94.85
<u>P. aeruginosa</u>	Amikacin	268	87.31
	Carbenicillin	254	42.91
	Gentamycin	351	51.85
<u>Klebsiella spp.</u>	Kanamycin	351	58.11
	Gentamycin	347	78.38
<u>E. coli</u>	SMX/TMP	139	58.99
	Kanamycin	141	50.35

รายงานย่อย

อาหารเป็นพิษจาก vibrio parahaemolyticus-เพชรบุรี

Vibrio parahaemolyticus food poisoning - Phetchaburi

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2527 ได้เกิดการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษจาก Vibrio parahaemolyticus ขึ้นในกองทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี พบผู้ป่วย 50 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต เป็นนักเรียนทหารสื่อสารทั้งหมด ผู้ป่วยรายแรกเริ่มป่วยเมื่อเวลาประมาณ 18.30 น. หลังจากนั้นจึงมีนักเรียนคนอื่น ๆ ป่วยตามมาอาการป่วยส่วนใหญ่ประกอบด้วยอุจจาระร่วง ปวดท้อง อาเจียน ผู้ป่วย 20 รายถูกส่งไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลหัวหิน ในจำนวนนี้ 8 รายได้รับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล ผู้ป่วยที่เหลือรักษาตัวอยู่ในค่ายทหาร ทั้ง 8 รายที่รับการรักษาในโรงพยาบาลได้รับการเก็บอุจจาระส่งตรวจเพาะเชื้อ พบ Vibrio parahaemolyticus 7 ราย (87.5%) บ่งชี้ว่า V. parahaemolyticus เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยครั้งนี้ การเก็บน้ำดื่มมาใช้ส่งตรวจไม่พบว่า มี V. parahaemolyticus ปนเปื้อนอยู่ แสดงว่าน่าจะเป็นอาหารที่ปนเปื้อนด้วยเชื้อนี้เป็นสาเหตุของการป่วย อย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถนำตัวอย่างอาหารมื่อก่อน ๆ นั้นมาส่งตรวจได้ เนื่องจากถูกบริโภคหมดแล้ว

ผู้รายงาน เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

สถานการณ์โรค

อหิวาตกโรค (Eltor cholera) สัปดาห์ระหว่างวันที่ 10-16 มีนาคม 2528 ได้รับรายงานผู้ป่วย 58 ราย ไม่มีตายจาก 14 จังหวัด เป็นผู้ป่วยที่มีวันเริ่มป่วยระหว่างวันที่ 10-16 มีนาคม 31 ราย วันที่ 3-9 มีนาคม 18 ราย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 7 ราย วันที่ 17 - 23 กุมภาพันธ์ 1 ราย และวันที่ 3-9 กุมภาพันธ์ 1 ราย จังหวัดที่รายงานผู้ป่วยรายใหม่เข้ามาในสัปดาห์นี้คือ.-

- กรุงเทพมหานคร 11 ราย ที่เขตนานาวา 4 ราย เขตพญาไท เขตดุสิต เขตราชบุรีบูรณะ เขตละ 2 ราย และเขตภาษีเจริญ 1 ราย
- สมุทรสาคร 1 ราย ที่อำเภอเมือง
- สมุทรปราการ 6 ราย ที่อำเภอพระประแดง 5 ราย และอำเภอเมือง 1 ราย
- สมุทรสงคราม 4 ราย ที่อำเภอเมือง 3 ราย และอำเภออัมพวา 1 ราย